



AquaForte DM 8000LV - Niskonapięciowa Pompa Stawowa 12V

Indeks: **802099** Producent: **Sibo B.V.** Kod producenta: **RD753**

Cena: 735.43 zł

Opis

AquaForte DM 8000 niskonapięciowa pompa do stawu 12 V, 70 W, wydajność tłoczenia 8000 litrów na godzinę, wysokość tłoczenia 4,5 m, automatyczna ochrona przed pracą na sucho, długość kabla 10 m

Producent: Sib0 B.V.

Poznaj niesamowitą innowacyjną pompę AquaForte DM 8000 do stawów! Ta wysoce energooszczędna pompa 12 VAC jest idealna do zastosowania w stawach pływackich i basenach. Cicha praca pompy sprawia, że jest prawie niesłyszalna, a automatyczna ochrona zapewnia bezpieczną eksploatację. Wydajność tłoczenia 8000 litrów na godzinę oraz wysokość tłoczenia 4,5 metra to tylko część jej imponujących cech!

Niezbędna pompa filtrująca niskiego napięcia DM-5000 LV to niezawodne rozwiązanie dla Twojego stawu. Zabezpieczenie przed pracą na sucho oraz możliwość stosowania zarówno na sucho, jak i pod wodą sprawiają, że ta pompa jest wszechstronna i łatwa w obsłudze. Zainwestuj w AquaForte DM 8000 i ciesz się spokojem i klarowną wodą w swoim stawie!

Ta pompa filtrująca AquaForte DM 8000 to nie tylko urządzenie, to rozwiązanie dla miłośników stawów i basenów. Dzięki nadzwyczajnej skuteczności i niskiemu zużyciu energii, możesz cieszyć się krystalicznie czystą wodą bez zbędnych hałasów. Odkryj wygodę i wydajność tej pompy, która w pełni spełni Twoje oczekiwania.

- Wysoce energooszczędna pompa. Wyposażona w innowacyjną elektronikę, dzięki czemu pompa zużywa niewiele energii
- Nadaje się do stawów pływackich. Ze względu na niskie napięcie pompy może być stosowana do stawów i basenów
- Cicha praca. Pompa pracuje bezgłośnie i dlatego jest prawie niesłyszalna
- Ochrona przed pracą na sucho. Jeśli w wirniku pompy nie ma wody, pompa wyłącza się automatycznie. Pompa pozostaje w pozycji stojącej, gdy wirnik jest zablokowany
- Zarówno na sucho, jak i pod wodą. Pompę można stosować na sucho lub zanurzać. W suchym otoczeniu instalacja powinna odbywać się poniżej poziomu wody
- Nadaje się do basenów. Ze względu na niskie napięcie pompy może być stosowana do stawów i basenów
- Wysoce energooszczędna pompa wyposażona w innowacyjną elektronikę, dzięki czemu pompa zużywa niewiele energii
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho. Jeśli w wirniku pompy nie ma wody, pompa wyłącza się automatycznie. Pompa pozostaje w pozycji stojącej, gdy wirnik jest zablokowany

- **zawarte komponenty:** pompa do stawu
- **waga przedmiotu:** 5.04 kilograms
- **Nazwa modelu:** Pompa filtrująca niskiego napięcia (12 VAC) DM-5000 LV
- **punkt znaku wypunktowania:** Wysoce energooszczędna pompa. Wyposażona w innowacyjną elektronikę, dzięki czemu pompa zużywa niewiele energii, Nadaje się do stawów pływackich. Ze względu na niskie napięcie pompy może być stosowana do stawów i basenów, Cicha praca. Pompa pracuje bezgłośnie i dlatego jest prawie niesłyszalna, Ochrona przed pracą na suchoJeśli w wirniku pompy nie ma wody, pompa wyłącza się automatycznie. Pompa pozostaje w pozycji stojącej, gdy wirnik jest zablokowany, Zarówno na sucho, jak i pod wodą. Pompę można stosować na sucho lub zanurzać. W suchym otoczeniu instalacja powinna odbywać się poniżej poziomu wody, Nadaje się do basenów. Ze względu na niskie napięcie pompy może być stosowana do stawów i basenów, Wysoce energooszczędna pompa wyposażona w innowacyjną elektronikę, dzięki czemu pompa zużywa niewiele energii, Zabezpieczenie przed pracą na sucho. Jeśli w wirniku pompy nie ma wody, pompa wyłącza się automatycznie. Pompa pozostaje w pozycji stojącej, gdy wirnik jest zablokowany
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** AquaForte
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** DM 8000 LV
- **numer części:** RD753
- **styl:** DM-8000 LV
- **kolor:** niebieski
- **nazwa typu elementu:** Pompa filtrująca/stawowa
- **wzór:** Pojedynczy
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.04 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **producent:** Sibo B.V.
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8717605090412, 08717605090412
- **zalecane węzły przeglądania:** 26955883031, 20657669031, 20855083031, 20657670031
- **numer modelu:** RD753
- **nazwa przedmiotu:** AquaForte DM 8000 niskonapięciowa pompa do stawu 12 V, 70 W, wydajność tłoczenia 8000 litrów na godzinę, wysokość tłoczenia 4,5 m, automatyczna ochrona przed pracą na sucho, długość kabla 10 m
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **Napięcie:** 12 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2015-12-10T10:23:36.329Z
- **materiał:** miedź
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Napięcie	12 V
Moc	70 W
Wydajność tłoczenia	8000 l/h
Wysokość tłoczenia	4,5 m
Długość kabla	10 m

Zdjęcia

Geeignet für Nass- und Trockenaufstellung

