



ASNOMY Profesjonalny Zestaw Otwornic TCT - 12 sztuk do Metalu

Indeks: **878915** Producent: **ASNOMY** Kod producenta: **AS0077**

Cena: **291.55 zł**

Opis

ASNOMY Zestaw otwornic TCT do twardego metalu, 5/8" do 5-1/8", zestaw do otwornic z węgla wolframu, wytrzymałe frezy do otworów ze stali nierdzewnej, żelazo, 12 szt

Producent: ASNOMY

Innowacyjny zestaw otwornic TCT do twardego metalu, zestaw 12 sztuk frezów z węgla wolframu. Wyjątkowa konstrukcja z trzema ostrzami zapewnia precyzyjne cięcie materiałów metalowych o grubości do 25 mm. Idealny do twardego metalu, stali nierdzewnej, żelaza i innych materiałów. Zestaw gwarantuje wysoką jakość, wytrzymałość i łatwą obsługę.

Zęby z węgla spiekanego powlekane tytanem zapewniają wysoką twardość i odporność na rdzę. Szerokie zastosowanie obejmuje tworzywa sztuczne, drewno i metale. Otwornice pakowane są w pojedyncze pudełka z dodatkowymi akcesoriami. Zapewniają szybkie i efektywne cięcie okrągłych otworów o różnych średnicach.

Zanurz się w świat precyzyjnego cięcia z zestawem otwornic TCT do twardego metalu. Doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Odkryj nowe możliwości w pracy z metalami i materiałami trudnymi do cięcia. Zestaw zapewnia niezawodność i trwałość na najwyższym poziomie.

- Najwyższa jakość: Wykonane z najwyższej jakości frezów z węgla wolframu, wysokiej jakości zębów z węgla spiekanego powlekanego tytanem, zapewniające wysoką twardość, odporność na rdzę, wytrzymałość i trwałość;
- 【Rozmiar】 Średnica cięcia: 16 mm, 3/4 cala (19 mm), 7/8 cala (22 mm), 1" (25,5 mm), 1-1/4" (32 mm), 1-3/8" (35 mm), 1-3/4" (45 mm), 2" (51 mm), 2-1/8" (54 mm), długość cięcia: 2 mm), Sh). dddddd: 10 mm (2/5 cala), idealny do wiercenia twardego metalu;
- Unikalna konstrukcja z trzema ostrzami: Zęby piły TCT zostały zaprojektowane z trzema ostrzami, zawiera zewnętrzne ostrze, środkowe ostrze i wewnętrzne ostrze, dzięki czemu są ostrzejsze i bardziej wydajne, idealne do cięcia twardych metali;
- Szerokie zastosowanie: Ten zestaw otwornic szybko i dokładnie tną materiały metalowe o grubości do 25 mm. Idealny do twardego metalu, płyty ze stali nierdzewnej, rury kwadratowej, żelaza, żeliwa, drewna, F.R.P i innych ogólnych blach; Uwaga: nie może być stosowany do betonu, płytek i kamienia.
- Wysoka precyzja i łatwa obsługa: zęby z węgla spiekanego TCT do szybkiego cięcia czystych, okrągłych otworów. Nadaje się do ręcznej wiertarki elektrycznej, wiertarki z napędem silnikowym i przenośnej wiertarki magnetycznej typu wstążkowego;
- Opakowanie: zawiera 10 sztuk otworów T.C.T i 2 szt. dodatkowego wiertła pilotującego tytanem, 10 sztuk kluczy sześciokątnych. Wszystkie otwornice są pakowane w pojedyncze pudełka, a każdy bit jest również olejowany (zapobiega rdzewieniu), co zdecydowanie jest idealnym prezentem dla Ciebie i Twojej rodziny.

- **waga opakowania przedmiotu:** 1.57 kilograms
- **producent:** ASNOMY
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0725576864503, 725576864503
- **Liczba części:** 12
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785914031
- **punkt znaku wypunktowania:** Najwyższa jakość: Wykonane z najwyższej jakości frezów z węgliku wolframu, wysokiej jakości zębów z węgliku spiekanego powlekanego tytanem, zapewniające wysoką twardość, odporność na rdzę, wytrzymałość i trwałość; **【Rozmiar】** Średnica cięcia: 16 mm, 3/4 cala (19 mm), 7/8 cala (22 mm), 1" (25,5 mm), 1-1/4" (32 mm), 1-3/8" (35 mm), 1-3/4" (45 mm), 2" (51 mm), 2-1/8" (54 mm), długość cięcia: 2 mm), Sh). dddddd: 10 mm (2/5 cala), idealny do wiercenia twardego metalu; Unikalna konstrukcja z trzema ostrzami: Zęby piły TCT zostały zaprojektowane z trzema ostrzami, zawiera zewnętrzne ostrze, środkowe ostrze i wewnętrzne ostrze, dzięki czemu są ostrzejsze i bardziej wydajne, idealne do cięcia twardych metali; Szerokie zastosowanie: Ten zestaw otwornic szybko i dokładnie tnie materiały metalowe o grubości do 25 mm. Idealny do twardego metalu, płyty ze stali nierdzewnej, rury kwadratowej, żelaza, żeliwa, drewna, F.R.P i innych ogólnych blach; Uwaga: nie może być stosowany do betonu, płytek i kamienia.; Wysoka precyzja i łatwa obsługa: zęby z węgliku spiekanego TCT do szybkiego cięcia czystych, okrągłych otworów. Nadaje się do ręcznej wiertarki elektrycznej, wiertarki z napędem silnikowym i przenośnej wiertarki magnetycznej typu wstążkowego; Opakowanie: zawiera 10 sztuk otworów T.C.T i 2 szt. dodatkowego wiertła pilotującego tytanem, 10 sztuk kluczy sześciokątnych. Wszystkie otwornice są pakowane w pojedyncze pudełka, a każdy bit jest również olejowany (zapobiega rdzewieniu), co zdecydowanie jest idealnym prezentem dla Ciebie i Twojej rodziny.
- **Opis produktu:** Cechy: 1) 100% nowy i wysokiej jakości zestaw pił z węgliku wolframu; 2) Wysoka precyzja, gładkie cięcie, szczególnie odporność na uderzenia, odporność na zużycie. Ostre koła zębate i zabezpieczenie przed cięciem przy niższym zużyciu sprawiają, że produkt ma długą żywotność; Specyfikacja: Nadaje się do: stali nierdzewnej, płyty stalowej, żelaza, aluminium i różnych rodzajów rur; Materiał: Węglik TCT; Średnica cięcia: 16 mm, 19 mm, 7/8 cala (25,5 mm), 1-1/8 cala (29 mm), 32 mm, 1-3/8 cala (35 mm), 1-3/4 cala (45 mm), 51 mm, 2-1/8 cala (54 mm); Długość cięcia: 1 cal; średnica trzpienia. : 2/5 cala (10 mm) Opakowanie zawiera: 10 szt. Zestaw pił do otworów TCT 2 x dodatkowe wiertło pilotujące tytanem 1 x pudełko do przechowywania. Wskazówki: Nie zapomnij użyć smaru, aby bit się nie przegrzał. Może to być woda lub jakiś rodzaj oleju.
- **marka:** ASNOMY
- **kompatybilny materiał:** Żeliwo
- **nazwa przedmiotu:** ASNOMY Zestaw otwornic TCT do twardego metalu, 5/8" do 5-1/8", zestaw do otwornic z węgliku wolframu, wytrzymałe frezy do otworów ze stali nierdzewnej, żelazo, 12 szt
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-10-13T21:22:32.911Z
- **materiał:** Węglik wolframu
- **numer części:** AS0077

Parametry

Średnice otwornic	16 mm, 19 mm, 22 mm, 25.5 mm, 32 mm, 35 mm, 45 mm, 51 mm, 54 mm
Ilość sztuk w komplecie	12

Zdjęcia

Size

