



Einhell Podkaszarka Akumulatorowa GE-CT 18/28 Li TC-Solo z Trimmer Cart

Indeks: **843440** Producent: **EINHELL** Kod producenta: **3411212**

Cena: 548.56 zł

Opis

Einhell Akumulatorowa podkaszarka GE-CT 18/28 Li TC-Solo Power X-Change (Li-Ion, 18 V, z Trimmer Cart, szerokość cięcia żyłki 28 cm, dostawa bez akumulatora i ładowarki)

Producent: Einhell

Podkaszarka akumulatorowa Einhell GE-CT 18/28 Li TC-Solo to doskonałe narzędzie do precyzyjnego cięcia trawy. Dzięki szerokości cięcia żyłki wynoszącej 28 cm oraz Trimmer Cart, który zamienia ją w kosiarkę, zapewnia efektywne strzyżenie trawnika. Dodatkowo obrotowa i zginana głowica silnikowa umożliwia docieranie do trudno dostępnych miejsc.

Podkaszarka GE-CT 18/28 Li TC-Solo jest częścią rodziny Power X-Change, co pozwala na elastyczne połączenie akumulatorów, ładowarek i innych urządzeń systemowych. Wyposażona w FlowerGuard chroni delikatne rośliny przed uszkodzeniem podczas pracy.

Ta podkaszarka idealnie sprawdza się zarówno na trawnikach, jak i w ogrodach. Dzięki automatycznemu naprowadzaniu żyłki i regulowanej wysokości cięcia, zapewnia precyzyjne efekty cięcia. Bez potrzeby użycia prądu, zapewnia mobilność i wygodę użytkowania.

- Power X-Change - Podkaszarka GE-CT 18/28 Li TC-Solo jest częścią rodziny Power X-Change, która umożliwia elastyczne połączenie akumulatorów, ładowarek i urządzeń systemowych.
- Trimmer Cart - Dzięki Trimmer Cart, które jest łatwo i bez narzędzi mocowane z użyciem systemu na klik, zamienia się podkaszarkę w kompaktową kosiarkę z regulowaną wysokością cięcia (35 - 55 mm).
- Szpula żyłki - Ze szpulą żyłki (szerokość cięcia 28 cm) osiąga się precyzyjne efekty cięcia. Automatyczne naprowadzanie żyłki zapewnia w każdej chwili optymalną długość żyłki.
- Obrotowa i zginana głowica silnikowa - Podkaszarka jest wyposażona w obrotową w zakresie 180° i 3-krotnie zginaną głowicę silnikową. Efekt: strzyżenie trawników także na krawędziach lub w zaułkach.
- Ochrona kwiatów - FlowerGuard ze stabilnego metalu chroni kwiaty, rośliny ozdobne i inne wrażliwe obiekty przed akumulatorową podkaszarką przy użytkowaniu ze szpulą żyłki.
- Power X-Change - Podkaszarka GE-CT 18/28 Li TC-Solo jest częścią rodziny Power X-Change, która umożliwia elastyczne połączenie akumulatorów, ładowarek i urządzeń systemowych.
- Trimmer Cart - Dzięki Trimmer Cart, które jest łatwo i bez narzędzi mocowane z użyciem systemu na klik, zamienia się podkaszarkę w kompaktową kosiarkę z regulowaną wysokością cięcia (35 - 55 mm).
- Szpula żyłki - Ze szpulą żyłki (szerokość cięcia 28 cm) osiąga się precyzyjne efekty cięcia. Automatyczne naprowadzanie żyłki zapewnia w każdej chwili optymalną długość żyłki.
- Obrotowa i zginana głowica silnikowa - Podkaszarka jest wyposażona w obrotową w zakresie 180° i 3-krotnie zginaną głowicę silnikową. Efekt: strzyżenie trawników także na krawędziach lub w zaułkach.

- Ochrona kwiatów - FlowerGuard ze stabilnego metalu chroni kwiaty, rośliny ozdobne i inne wrażliwe obiekty przed akumulatorową podkaszarką przy użytkowaniu ze szpulą żyłki.
- **zawarte komponenty:** Podkaszarka aluminiowa, Trimmer Cart
- **waga przedmiotu:** 2.15 kilograms
- **Nazwa modelu:** GE-CT 18/28 Li TC-Solo
- **punkt znaku wypunktowania:** Power X-Change - Podkaszarka GE-CT 18/28 Li TC-Solo jest częścią rodziny Power X-Change, która umożliwia elastyczne połączenie akumulatorów, ładowarek i urządzeń systemowych., Trimmer Cart - Dzięki Trimmer Cart, które jest łatwo i bez narzędzi mocowane z użyciem systemu na klik, zamienia się podkaszarkę w kompaktową kosiarkę z regulowaną wysokością cięcia (35 - 55 mm)., Szpula żyłki - Ze szpulą żyłki (szerokość cięcia 28 cm) osiąga się precyzyjne efekty cięcia. Automatyczne naprowadzanie żyłki zapewnia w każdej chwili optymalną długość żyłki., Obrotowa i zginana głowica silnikowa - Podkaszarka jest wyposażona w obrotową w zakresie 180° i 3-krotnie zginaną głowicę silnikową. Efekt: strzyżenie trawników także na krawędziach lub w zaułkach., Ochrona kwiatów - FlowerGuard ze stabilnego metalu chroni kwiaty, rośliny ozdobne i inne wrażliwe obiekty przed akumulatorową podkaszarką przy użytkowaniu ze szpulą żyłki., Power X-Change - Podkaszarka GE-CT 18/28 Li TC-Solo jest częścią rodziny Power X-Change, która umożliwia elastyczne połączenie akumulatorów, ładowarek i urządzeń systemowych., Trimmer Cart - Dzięki Trimmer Cart, które jest łatwo i bez narzędzi mocowane z użyciem systemu na klik, zamienia się podkaszarkę w kompaktową kosiarkę z regulowaną wysokością cięcia (35 - 55 mm)., Szpula żyłki - Ze szpulą żyłki (szerokość cięcia 28 cm) osiąga się precyzyjne efekty cięcia. Automatyczne naprowadzanie żyłki zapewnia w każdej chwili optymalną długość żyłki., Obrotowa i zginana głowica silnikowa - Podkaszarka jest wyposażona w obrotową w zakresie 180° i 3-krotnie zginaną głowicę silnikową. Efekt: strzyżenie trawników także na krawędziach lub w zaułkach., Ochrona kwiatów - FlowerGuard ze stabilnego metalu chroni kwiaty, rośliny ozdobne i inne wrażliwe obiekty przed akumulatorową podkaszarką przy użytkowaniu ze szpulą żyłki.
- **marka:** Einhell
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Does Not Expire
- **ogólne słowo kluczowe:** podkaszarka do trawy; akumulatorowy trymer do trawy; akumulatorowy trymer; akumulatorowy trymer do trawy; podkaszarka do trawy; przycinarka do krawędzi; akumulatorowy nóż do podkaszarki do trawy; żyłka do podkaszarki; podkaszarka bez prądu
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **okres przydatności do spożycia fc:** 999 days
- **opis gwarancji:** gwarancja producenta
- **numer części:** 3411212
- **styl:** Pojedynczy
- **kolor:** red/black
- **nazwa typu elementu:** Akumulatorowa podkaszarka do trawy
- **waga opakowania przedmiotu:** 6.92 kilograms
- **producent:** Einhell
- **liczba pudełek:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4006825654967
- **zalecane węzły przeglądania:** 20855220031, 20855073031
- **numer modelu:** 3411212
- **nazwa przedmiotu:** Einhell Akumulatorowa podkaszarka GE-CT 18/28 Li TC-Solo Power X-Change (Li-Ion, 18 V, z Trimmer Cart, szerokość cięcia żyłki 28 cm, dostawa bez akumulatora i ładowarki)
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** Battery Powered
- **data premiery:** 2022-11-22T00:00:01Z
- **materiał:** aluminium
- **przelicznik jednostek:** 1

Typ zasilania	Akumulatorowy
Szerokość cięcia	28 cm
Waga	2.15 kg
Wysokość cięcia	35 - 55 mm
Gwarancja	Gwarancja producenta

Zdjęcia

