



GEDORE Torcoflex K2 Klucz Dynamometryczny 1/4 cala 1-5 Nm

Indeks: **867623** Producent: **Gedore** Kod producenta: **3549-00 UK**

Cena: 610.55 zł

Opis

GEDORE Torcoflex klucz dynamometryczny, 1/4 cala, 1-5 Nm, z grzechotką dźwigniową, rurą stalową, czarny/niebieski Producent: GEDORE

Klucz dynamometryczny najwyższej jakości do kontrolowanego dokręcania śrub i nakrętek. Nadaje się do bezpiecznego dokręcania w prawo, zintegrowana grzechotka dźwigniowa z czterokątnym napędem. Kalibracja do wysokiej dokładności wyzwiania $\pm 3\%$, dokładniejsza niż norma DIN/ISO $\pm 4\%$. Prosta, dokładna regulacja momentu obrotowego za pomocą uchwyty obrotowego, blokada na końcu uchwyty, łatwa do odczytania skala odporna na zabrudzenia, ergonomiczny uchwyty.

Zakres dostawy: 1 x GEDORE Torcoflex klucz dynamometryczny 1/4 cala. Waga przedmioty: 600 gramów. Nazwa modelu: 3549-00 UK Torcoflex 1-5 Nm. Punkt znaku wypunktowania: Klucz dynamometryczny najwyższej jakości do kontrolowanego dokręcania śrub i nakrętek, różnorodne możliwości zastosowania, Nadaje się do bezpiecznego dokręcania w prawo, zintegrowana grzechotka dźwigniowa z czterokątnym napędem, Kalibracja do wysokiej dokładności wyzwiania $\pm 3\%$, dokładniejsza niż norma DIN/ISO $\pm 4\%$. Zawarte komponenty: 1 x GEDORE Torcoflex klucz dynamometryczny 1/4 cala.

Marka: GEDORE. Ilość sztuk w opakowaniu: 1. Poziom opakowania: unit. Rodzaj wykończenia: Powłoka proszkowa. Liczba przedmiotów: 1. Rozmiar: 1/4 cala. Numer części: 3549-00 UK. Styl: Z grzechotką. Kolor: czarny/niebieski. Waga opakowania przedmioty: 0.6 kilograma. Producent: GEDORE. Zewnętrznie przypisany identyfikator produktu: 4002805935521. Zalecane węzły przeglądania: 20785701031. Numer modelu: 3549-00 UK. Tryb pracy: Mechaniczny. Data premiery: 2017-05-04. Materiał: Aluminium.

- Klucz dynamometryczny najwyższej jakości do kontrolowanego dokręcania śrub i nakrętek (np. podczas naprawy roweru), różnorodne możliwości zastosowania – idealne do profesjonalnych zastosowań
- Nadaje się do bezpiecznego dokręcania w prawo, zintegrowana grzechotka dźwigniowa z czterokątnym napędem
- Kalibracja do wysokiej dokładności wyzwiania $\pm 3\%$, dokładniejsza niż norma DIN/ISO $\pm 4\%$, sklasyfikowana zgodnie z normą DIN EN ISO 6789:2017 część 2 z certyfikatem zwrotnym, wyzwianie momentu obrotowego i słyszalnego momentu obrotowego
- Prosta, dokładna regulacja momentu obrotowego za pomocą uchwyty obrotowego, blokada na końcu uchwyty, łatwa do odczytania skala odporna na zabrudzenia, ergonomiczny uchwyty
- Zakres dostawy: 1 x GEDORE Torcoflex UK klucz dynamometryczny do kontrolowanego dokręcania w prawo (1/4 cala, 1-5 Nm), instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim), certyfikat zwrotny dla dokładności wyzwiania (do celów dokumentacyjnych / obowiązku w zakładach komercyjnych), rura stalowa, czarny/niebieski, 3549-00 UK / 2958007

- **zawarte komponenty:** 1 x GEDORE Torcoflex UK klucz dynamometryczny do kontrolowanego dokręcania w prawo (1/4 cala, 1-5 Nm), instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim), certyfikat kontroli dokładności wyzwalań (do celów dokumentacyjnych / obowiązku w zakładach komercyjnych), rura stalowa, czarny/niebieski, 3549-00 UK / 2958007
- **waga przedmiotu:** 600 grams
- **Nazwa modelu:** 3549-00 UK Torcoflex 1-5 Nm
- **punkt znaku wypunktowania:** Klucz dynamometryczny najwyższej jakości do kontrolowanego dokręcania śrub i nakrętek (np. podczas naprawy roweru), różnorodne możliwości zastosowania – idealne do profesjonalnych zastosowań, Nadaje się do bezpiecznego dokręcania w prawo, zintegrowana grzechotka dźwigniowa z czterokątnym napędem, Kalibracja do wysokiej dokładności wyzwalań +/-3%, dokładniejsza niż norma DIN/ISO +/-4%, sklasyfikowana zgodnie z normą DIN EN ISO 6789:2017 część 2 z certyfikatem zwrotnym, wyzwalać moment obrotowy i słyszalnego momentu obrotowego, Prosta, dokładna regulacja momentu obrotowego za pomocą uchwytu obrotowego, blokada na końcu uchwytu, łatwa do odczytania skala odporna na zabrudzenia, ergonomiczny uchwyt, Zakres dostawy: 1 x GEDORE Torcoflex UK klucz dynamometryczny do kontrolowanego dokręcania w prawo (1/4 cala, 1-5 Nm), instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim), certyfikat zwrotny dla dokładności wyzwalań (do celów dokumentacyjnych / obowiązku w zakładach komercyjnych), rura stalowa, czarny/niebieski, 3549-00 UK / 2958007
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** GEDORE
- **poziom opakowania:** unit
- **rodzaj wykończenia:** Powłoka proszkowa
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 1/4 Zoll
- **numer części:** 3549-00 UK
- **styl:** Z grzechotką
- **kolor:** 1-5 Nm
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.6 kilograms
- **producent:** GEDORE
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4002805935521, 04002805935521
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785701031
- **numer modelu:** 3549-00 UK
- **Tryb pracy:** Mechaniczny
- **nazwa przedmiotu:** GEDORE Torcoflex klucz dynamometryczny, 1/4 cala, 1-5 Nm, z grzechotką dźwigniową, rurą stalową, czarny/niebieski
- **data premiery:** 2017-05-04T00:00:01Z
- **materiał:** Aluminium

Parametry

Zakres momentu obrotowego	1-5 Nm
Rozmiar	1/4 cala
Typ grzechotki	dźwigniowa
Waga	600 g
Kolor	czarny/niebieski
Producent	GEDORE
Materiał	Aluminium

