



Gonnely DN20 MixTerm Zawór Mieszający Termostatyczny Mosiężny

Indeks: **774253** Producent: **Gonnely** Kod producenta: **Gonnelygmo7kt59ey**

Cena: 149.40 zł

Opis

DN20 zawór mieszający termostatyczny mosiężny z gwintem męskim do solarnych podgrzewaczy wody

Producent: Gonnely

Zawór mieszający termostatyczny DN20 to niezbędny element wyposażenia domowych urządzeń z ciepłą wodą i systemów ogrzewania podłogowego. Zaprojektowany przez renomowanego producenta Gonnely, ten mosiężny zawór zapewnia stabilną temperaturę wody w zakresie od 35 do 60 stopni. Dzięki zintegrowanemu urządzeniu do kontroli temperatury, zapewniona jest bezpieczna eksploatacja systemu ciepłej wody bez ryzyka poparzenia. Wysokowydajna bateria termostatyczna gwarantuje optymalny przepływ wody, idealny zarówno do ciepłej wody sanitarnej, jak i obiegu ogrzewania podłogowego. Bezpieczeństwo użytkowania jest zapewnione dzięki automatycznemu wyłączaniu dopływu gorącej wody w przypadku awarii zimnej wody.

Zawór mieszający DN20 został skonstruowany tak, aby dostosowywać się do zmiany temperatury i ciśnienia wody, zapewniając jednocześnie stabilną wydajność. Mosiężne wykończenie nadaje mu elegancki wygląd, idealnie pasujący do każdej łazienki czy systemu ogrzewania. Zawór posiada 3 porty, co ułatwia jego instalację i integrację z istniejącymi instalacjami. Ten produkt marki Gonnely to doskonały wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości rozwiązań w zakresie kontroli temperatury wody.

Zawór Mieszający Termostatyczny DN20 to nie tylko praktyczne, ale również estetyczne rozwiązanie dla domowych układów ciepłej wody i ogrzewania podłogowego. Jego solidna konstrukcja z tworzywa sztucznego i mosiądzu zapewnia długotrwałą wydajność i niezawodność. Pozwala zachować stały zakres temperatury wody bez konieczności ciągłej regulacji. Dzięki integracji z systemem Gonnely, użytkownik może cieszyć się komfortowym użytkowaniem nawet w przypadku zmiany warunków wodociągowych.

- Nadaje się do wyposażonych urządzeń domowych z ciepłą wodą lub do ogrzewania podłogowego, w celu spełnienia wymagań dotyczących stałego zakresu temperatury
- Zintegrowane urządzenie do kontroli temperatury zapewnia funkcję bezpieczeństwa przed poparzeniem dla rodzinnego systemu ciepłej wody
- Wysokowydajna bateria termostatyczna o wysokiej przepływie, odpowiednia do ciepłej wody sanitarnej, z obiegiem ogrzewania podłogowego HWC lub bez (cyrkulacja ciepłej wody)
- Bez względu na to, jak zmienia się temperatura i ciśnienie wody, może zapewnić stabilną wydajność wody
- Zakres temperatur wynosi od 35 do 60 stopni. W przypadku awarii zimnej wody urządzenie zabezpieczające automatycznie wyłącza dopływ gorącej wody, aby zapobiec poparzeniom

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.47 kilograms

- **producent:** Gonnely
- **waga przedmiotu:** 0.47 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 9420241247520
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784328031, 20784989031
- **punkt znaku wypunktowania:** Nadaje się do wyposażonych urządzeń domowych z ciepłą wodą lub do ogrzewania podłogowego, w celu spełnienia wymagań dotyczących stałego zakresu temperatury, Zintegrowane urządzenie do kontroli temperatury zapewnia funkcję bezpieczeństwa przed poparzeniem dla rodzinnego systemu ciepłej wody, Wysokowydajna bateria termostatyczna o wysokiej przepływie, odpowiednia do ciepłej wody sanitarnej, z obiegiem ogrzewania podłogowego HWC lub bez (cyrkulacja ciepłej wody), Bez względu na to, jak zmienia się temperatura i ciśnienie wody, może zapewnić stabilną wydajność wody, Zakres temperatur wynosi od 35 do 60 stopni. W przypadku awarii zimnej wody urządzenie zabezpieczające automatycznie wyłącza dopływ gorącej wody, aby zapobiec poparzeniom
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** Gonnelygmo7kt59ey
- **marka:** Gonnely
- **nazwa przedmiotu:** DN20 zawór mieszający termostatyczny mosiężny z gwintem męskim do solarnych podgrzewaczy wody
- **wykończenie zewnętrzne:** Mosiądz
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-05-24T01:05:42.800Z
- **materiał:** Tworzywo sztuczne
- **numer części:** Gonnelygmo7kt59ey
- **liczba portów:** 3

Parametry

Producent	Gonnely
Waga	0.47 kg
Ilość portów	3
Zakres temperatur	35-60°C

Zdjęcia

