



Goodyear - Kompresor bezolejowy 6L, moc 1,1kW dla majsterkowiczów

Indeks: 728219 Producent: Goodyear Kod producenta: GY116CP

Cena: 621.06 zł

Opis

Goodyear - sprężarka 6 litrów, bezolejowa, pojemność ssania 210 l/min, 6 litrów przepływu ssania, 3600 obr./min, 8 barów, zawór bezpieczeństwa CE, idealny do użytku domowego DIY

Producent: Goodyear

- **▣ Sprężarka 6 LITRY 192l/m POJEMNOŚĆ SPIRACJA:** 6-litrowy bezolejowy kompresor firmy Goodyear zapewnia wydajność ssania 192 litrów na minutę. Osiągnij doskonałe rezultaty w szerokim zakresie zastosowań; malowanie natryskowe, gwoździe i zszywanie, czyszczenie powierzchni, szlifowanie, opony, użycie lekkich narzędzi pneumatycznych... Bezolejowe sprężarki 6-litrowe nie wymagają smarowania.
- **▣ ZNIŻSZYĆ KONSERWACJĘ I NIE MA WYDATKOWAĆ NA FILTRY:** Ta bezolejowa 6-litrowa sprężarka jest wyposażona w 1 filtr PP (polipropylen). Filtr PP wyróżnia się dużą zdolnością do zatrzymywania stałych cząstek i osadów. 6-litrowa sprężarka z filtrem PP pomaga utrzymać jakość sprężonego powietrza, jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń cząstek. Chroni żywotność sprężarki, zmniejszając zużycie narzędzi pneumatycznych i urządzeń.
- **▣ BARDZO SKUTECZNA I Z BARDZO NISKĄ KONSERWACJĄ. WYDAJNA PRACA BEZ INTERRUPTORÓW:** 6-litrowy bezolejowy sprężarka Goodyear zawiera aluminiowy silnik pompy ciśnieniowej o mocy 1,5 KM, z 6-litrowym zbiornikiem. Ma zdolność absorpcji do 192 l/min i może dostarczać ciśnienie 8 barów. Jest to darmowa sprężarka olejowa, która zapewnia wysoką zdolność napełniania, aby pracować wydajniej i płynniej.
- **zawarte komponenty:** brak
- **język:** spanish, english, portuguese, french, italian
- **waga przedmiotu:** 16 kilograms
- **Nazwa modelu:** Compresor 6L
- **punkt znaku wypunktowania:** **▣ Sprężarka 6 LITRY 192l/m POJEMNOŚĆ SPIRACJA:** 6-litrowy bezolejowy kompresor firmy Goodyear zapewnia wydajność ssania 192 litrów na minutę. Osiągnij doskonałe rezultaty w szerokim zakresie zastosowań; malowanie natryskowe, gwoździe i zszywanie, czyszczenie powierzchni, szlifowanie, opony, użycie lekkich narzędzi pneumatycznych... Bezolejowe sprężarki 6-litrowe nie wymagają smarowania., **▣ ZNIŻSZYĆ KONSERWACJĘ I NIE MA WYDATKOWAĆ NA FILTRY:** Ta bezolejowa 6-litrowa sprężarka jest wyposażona w 1 filtr PP (polipropylen). Filtr PP wyróżnia się dużą zdolnością do zatrzymywania stałych cząstek i osadów. 6-litrowa sprężarka z filtrem PP pomaga utrzymać jakość sprężonego powietrza, jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń cząstek. Chroni żywotność sprężarki, zmniejszając zużycie narzędzi pneumatycznych i urządzeń., **▣ BARDZO SKUTECZNA I Z BARDZO NISKĄ KONSERWACJĄ. WYDAJNA PRACA BEZ INTERRUPTORÓW:** 6-litrowy bezolejowy sprężarka Goodyear zawiera aluminiowy silnik pompy ciśnieniowej o mocy 1,5 KM, z 6-litrowym zbiornikiem. Ma zdolność absorpcji do 192 l/min i może dostarczać ciśnienie 8 barów. Jest to darmowa sprężarka olejowa, która zapewnia wysoką zdolność napełniania, aby pracować wydajniej i płynniej.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1

- **marka:** Goodyear
- **maksymalne ciśnienie robocze:** 8 bars
- **poziom opakowania:** unit
- **rozmiar:** Compresor 6L 192l/m
- **numer części:** GY116CP
- **kolor:** Niebieski
- **nazwa typu elementu:** Sprężarka powietrza
- **waga opakowania przedmiotu:** 16 kilograms
- **pojemność:** 6 liters
- **producent:** Goodyear
- **liczba pudełek:** 1
- **moc:** 1.1 kilowatts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8434691459915
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784814031
- **maksymalny prąd:** 5.5 amps
- **numer modelu:** GY116CP
- **nazwa przedmiotu:** Goodyear - sprężarka 6 litrów, bezolejowa, pojemność ssania 210 l/min, 6 litrów przepływu ssania, 3600 obr./min, 8 barów, zawór bezpieczeństwa CE, idealny do użytku domowego DIY
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-12-15T15:41:06.604Z
- **materiał:** Metal
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Moc	1,1 kW
Ciśnienie maksymalne	8 bar
Waga	16 kg
Pojemność zbiornika	6 l
Filtr	PP (polipropylen)

Zdjęcia

