



OVERTURE Matowy Filament PLA Pro, 1,75 mm, Szpula 2 kg, Optyka Bezrefleksyjna (Czarny, 2 sztuki)

Indeks: **832717** Producent: **OVERTURE** Kod producenta: **IT - MATTE PLA**

Cena: **181.54 zł**

Opis

OVERTURE Matowy filament PLA, 1,75 mm, matowy filament PLA, szpula 2 kg, dokładność pomiaru +/- 0,03 mm, do drukarki 3D (czarny, 2 sztuki)

Producent: OVERTURE

Matowy filament PLA OVERTURE o średnicy 1,75 mm to doskonały wybór do drukowania 3D. Oferuje matowe wykończenie bez połysku, maskujące linie warstw, idealne do tworzenia kreacji o nieskazitelnym wyglądzie. Dzięki zaawansowanym właściwościom, łatwo usuwalność podpórek i dokładności pomiaru, ten filament spełnia najwyższe standardy. Zintegruje się bezproblemowo z większością drukarek 3D, otwierając przestrzeń dla kreatywności w różnorodnych kolorach.

Doświadcz bezproblemowego drukowania 3D z filamentami OVERTURE. Ich wyjątkowe właściwości sprawiają, że proces drukowania staje się prostszy i bardziej efektywny. Bez względu na wyzwania, nasz dożywotni serwis satysfakcji zapewnia ci wsparcie na każdym kroku. Odkryj świat matowych filamentów PLA i podaruj swoim projektom niepowtarzalny wygląd.

Specyfikacja: średnica 1,75 mm, dokładność pomiaru +/- 0,03 mm. Zalecane temperatury drukowania: 190°C - 220°C. Cena katalogowa UVP: 40.99. Profesjonalny matowy filament PLA OVERTURE - gwarancja jakości i niezawodności.

- **【Wysokiej jakości matowy PLA】** Prezentujemy nasz nowo wprowadzony matowy filament PLA. Zaprojektowany, aby drukować z wykończeniem bez połysku i uzyskać matową teksturę, która ukrywa linie warstw. Idealny do kreacji wymagających wyrafinowanego i nieskazitelnego wyglądu.
- **【Łatwe drukowanie i zaawansowane właściwości】** Doświadcz lepszej wydajności zwisu i większej złożoności wzornictwa dzięki matowemu PLA. Rafts, Brims i podpórki do drzew można łatwo usunąć, pozostawiając matowe wykończenie. Popraw swoje wrażenia z drukowania 3D dzięki doskonałemu połączeniu łatwości użytkowania i zaawansowanych funkcji.
- **Dokładność pomiaru i spójność** - zaawansowany system pomiaru średnicy CCD i system kontroli w produkcji gwarantują, że te matowe filamenty PLA spełniają surowe tolerancje. Średnica 1,75 mm, dokładność pomiaru (98%) +/-0,02 mm bez przesady.
- **【Szeroka kompatybilność i wybór kolorów】** Filamenty Overture integrują się bezproblemowo z większością konsumenckich i przemysłowych drukarek 3D. Rozwiń swoją kreatywną stronę dzięki naszemu bogatemu wyborowi żywych kolorów i zapewnij sobie szereg możliwości dla swoich wyjątkowych kreacji.
- **【Bez ryzyka i dożywotnia obsługa】** Odkryj bezproblemowe drukowanie 3D z filamentami Overture – wspierane przez nasz dożywotni serwis satysfakcji. Bez względu na to, jakie wyzwania stoisz, jesteśmy tutaj, aby zapewnić płynne drukowanie 3D. Zaufaj Overture jako niezawodnemu dostawcy filamentów do drukarek 3D i akcesoriów.

- **średnica przedmiotu:** millimeters
- **czas dostępności części zamiennych w UE:** 2 years
- **waga przedmiotu:** 1 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** 【Wysokiej jakości matowy PLA】 Prezentujemy nasz nowo wprowadzony matowy filament PLA. Zaprojektowany, aby drukować z wykończeniem bez połysku i uzyskać matową teksturę, która ukrywa linie warstw. Idealny do kreacji wymagających wyrafinowanego i nieskazitelnego wyglądu., 【Łatwe drukowanie i zaawansowane właściwości】 Doświadcz lepszej wydajności zwisu i większej złożoności wzornictwa dzięki matowemu PLA. Rafts, Brims i podpórki do drzew można łatwo usunąć, pozostawiając matowe wykończenie. Popraw swoje wrażenia z drukowania 3D dzięki doskonałemu połączeniu łatwości użytkowania i zaawansowanych funkcji., Dokładność pomiaru i spójność - zaawansowany system pomiaru średnicy CCD i system kontroli w produkcji gwarantują, że te matowe filamenty PLA spełniają surowe tolerancje. Średnica 1,75 mm, dokładność pomiaru (98%) +/-0,02 mm bez przesady., 【Szeroka kompatybilność i wybór kolorów】 Filamenty Overture integrują się bezproblemowo z większością konsumenckich i przemysłowych drukarek 3D. Rozwiń swoją kreatywną stronę dzięki naszemu bogatemu wyborowi żywych kolorów i zapewnij sobie szereg możliwości dla swoich wyjątkowych kreacji., 【Bez ryzyka i dożywotnia obsługa】 Odkryj bezproblemowe drukowanie 3D z filamentami Overture – wspierane przez nasz dożywotni serwis satysfakcji. Bez względu na to, jakie wyzwania stoisz, jesteśmy tutaj, aby zapewnić płynne drukowanie 3D. Zaufaj Overture jako niezawodnemu dostawcy filamentów do drukarek 3D i akcesoriów.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Często zadawane pytania: dlaczego filamenty nie przywierają do łóżka? 1. Sprawdź ustawienie temperatury przed drukowaniem, filamenty PLA mają niższą temperaturę wytłaczania; 2. Sprawdź, czy powierzchnia płyty była używana przez dłuższy czas, zaleca się wymianę na nową, aby zapewnić silną przyczepność pierwszej warstwy; 3. Jeśli pierwsza warstwa ma słabą przyczepność, zaleca się ponowne wyrównanie podłoża drukującego, aby zapewnić odstęp między dyszą a powierzchnią. płyta w celu zmniejszenia; 4. Jeśli efekt nie jest dobry, zaleca się wypróbowanie projektu przed wydrukowaniem. Specyfikacja: Zalecana temperatura wytłaczania/dyszy: 190C - 220C (374 F~ 428 F) Temperatura podgrzewanego łoża: 50C - 70C (122F ~ 158F) Średnica i dokładność filamentu: 99% prawdopodobieństwo 1,75 mm +/- 0,03 mm Prędkość druku: 30 ~ 70 mm/s (188 mm). 00mm~4200 mm/min) włókna Waga netto: 2 kg (2,2 lbs/kg) Opakowanie zawiera: 2 x szpula z matowym filamentem PLA
- **marka:** OVERTURE
- **kod unspsc:** 45100000
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 840302800171, 0840302800171
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** 2 lata gwarancji producenta
- **numer części:** IT - MATTE PLA
- **kolor:** Czarny+czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.53 kilograms
- **producent:** OVERTURE
- **liczba pudełek:** 1
- **zalecane węzły przeglądania:** 6589299031
- **numer modelu:** 070112
- **cena katalogowa uvp:** 40.99
- **nazwa przedmiotu:** OVERTURE Matowy filament PLA, 1,75 mm, matowy filament PLA, szpula 2 kg, dokładność pomiaru +/- 0,03 mm, do drukarki 3D (czarny, 2 sztuki)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-08-24T04:13:48.262Z
- **materiał:** Polilaktyd

Parametry


Średnica filamentu	1,75 mm
Waga filamentu	2 kg

Dokładność pomiaru	+/- 0,03 mm
Zalecana temperatura wylaczania	190 - 220 °C
Kolor	Czarny
Opakowanie zawiera	2 x szpula

Zdjęcia

SAY GOODBYE TO LAYER LINES

Matte PLA hides layer lines and provides a smoother, more uniform surface. It helps your prints look more professional and polished, giving them a more high-end appearance.



NORMAL PLA

MATTE PLA