



PeakTech 1890 Progr. DC - Zasilacz Impulsowy 1-20 V/0-10 A z Interfejsem RS-485 i RS-232

Indeks: **776966** Producent: **PeakTech** Kod producenta: **1890**

Cena: 1,840.71 zł

Opis

PeakTech 1890, Progr. DC zasilacz impulsowy z RS-232 C + RS-485, 1-20 V/0-10 A DC

Producent: PeakTech

Zasilacz impulsowy PeakTech 1890 to doskonałe rozwiązanie do zastosowań kontrolnych i laboratoryjnych. Dzięki interfejsowi RS-485 i 9 programowalnym jednostkom pamięci, zapewnia precyzyjne sterowanie prądem i napięciem. Wyposażony w wyświetlacz LCD oraz zabezpieczenia przed zwarceniem i przegrzaniem, ten zasilacz spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Dzięki swojej wszechstronności i wysokiej jakości wykonania, zasilacz PeakTech 1890 sprawdzi się zarówno w produkcji, laboratoriach badawczych jak i w procesach rozwojowych. Jest to idealne narzędzie dla profesjonalistów poszukujących precyzyjnych i niezawodnych rozwiązań zasilania.

Zasilacz PeakTech 1890 to model o dużych możliwościach, z interfejsem RS-485 dla łatwej kontroli z komputera. Jego kompaktowe wymiary i niski poziom tętnienia resztkowego sprawiają, że jest niezastąpionym narzędziem dla specjalistów w branży.

- **Wszechstronne zastosowanie:** zasilacz impulsowy P1890 nadaje się do ciągłych zadań kontrolnych w zakresie produkcji i produkcji oraz do stosowania w laboratoriach badawczych i rozwojowych
- **Interfejs RS-485:** aby podłączyć zasilacz do komputera, jest wyposażony w interfejs USB. Po podłączeniu portu RS-485 do komputera można sterować 32 zasilaczami
- **Jednostki pamięci:** transformator, który zapewnia również ochronę przed zwarcieniem, przeciążeniem i przegrzaniem, posiada 9 dowolnie programowalnych jednostek pamięci dla różnych wartości prądu i napięcia
- **Wyświetlacz LCD:** 4-cyfrowy wyświetlacz z podświetleniem pokazuje wartości napięcia i prądu, rzeczywiste wartości napięcia, prądu i mocy oraz status wyjścia, klawiatury i stanu pracy
- **Informacja:** EN 61010-1; wyjście : 1...20 V DC, 0...20 A DC, tętnienie resztkowe: 25 mV, moc 0,5% + 200 mV, łącznie 50 mV. Dodatkowo : oprogramowanie Windows, kabel przyłączeniowy USB, instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim). ; Wymiary: 193 x 98 x 215 mm, waga: 3 kg
- **metoda chłodzenia:** Wentylator
- **Nazwa modelu:** Progr. Zasilacz impulsowy DC 1-20 V/0 - 10 A DC
- **punkt znaku wypunktowania:** Wszechstronne zastosowanie: zasilacz impulsowy P1890 nadaje się do ciągłych zadań kontrolnych w zakresie produkcji i produkcji oraz do stosowania w laboratoriach badawczych i rozwojowych, Interfejs RS-485: aby podłączyć zasilacz do komputera, jest wyposażony w interfejs USB. Po podłączeniu portu RS-485 do

komputera można sterować 32 zasilaczami, Jednostki pamięci: transformator, który zapewnia również ochronę przed zwarceniem, przeciążeniem i przegrzaniem, posiada 9 dowolnie programowalnych jednostek pamięci dla różnych wartości prądu i napięcia, Wyświetlacz LCD: 4-cyfrowy wyświetlacz z podświetleniem pokazuje wartości napięcia i prądu, rzeczywiste wartości napięcia, prądu i mocy oraz status wyjścia, klawiatury i stanu pracy, Informacja: EN 61010-1; wyjście : 1...20 V DC, 0...20 A DC, tętnienie resztkowe: 25 mV, moc 0,5% + 200 mV, łabędź. 50 mV. Dodatkowo : oprogramowanie Windows, kabel przyłączeniowy USB, instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim). ; Wymiary: 193 x 98 x 215 mm, waga: 3 kg

- **ilość sztuk w opakowaniu**: 1
- **typ złącza**: USB
- **marka**: PeakTech
- **Liczba przedmiotów**: 1
- **rozmiar**: 280x210
- **numer części**: 1890
- **kolor**: biały
- **waga opakowania przedmiotu**: 3.52 kilograms
- **producent**: PeakTech
- **moc**: 0.1 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu**: 4250569400391
- **zalecane węzły przeglądania**: 26955280031, 20658725031
- **moc wyjściowa**: 1000
- **numer modelu**: 1890
- **nazwa przedmiotu**: PeakTech 1890, Progr. DC zasilacz impulsowy z RS-232 C + RS-485, 1-20 V/0-10 A DC
- **data premiery**: 2020-01-01T00:00:01Z
- **Napięcie**: 265 volts
- **data uruchomienia strony produktu**: 2020-09-26T02:30:18.532Z
- **kompatybilne urządzenia**: Komputer osobisty

Parametry

Zasilacz wejściowy	265 V
Wyjście	1-20 V DC, 0-10 A DC
Wymiary	193 x 98 x 215 mm
Waga	3 kg
Metoda chłodzenia	Wentylator

Zdjęcia

