



SolaMr 50A MPPT Regulator Ładowania Panelu Słonecznego z Wyświetlaczem LCD i USB

Indeks: **865995** Producent: **SolaMr** Kod producenta: **GM-D5024**

Cena: 520.54 zł

Opis

SolaMr 50A MPPT Solar Charge Controller 12/24V Automatyczny z Wyświetlaczem LCD i Podwójnym Portem USB Regulator Akumulatora Panelu Słonecznego do Akumulatorów żelowych i Litowych-GM-D50A

Producent: SolaMr

Zaawansowany regulator ładowania słonecznego SolaMr 50A MPPT zapewnia efektywne zarządzanie energią od paneli słonecznych. Dzięki zaawansowanej technologii MPPT o sprawności śledzenia nie mniejszej niż 99,5% i wysokiej sprawności konwersji wynoszącej 98%, regulator ten oferuje niezawodne ładowanie dla różnych typów akumulatorów.

Dodatkowo, regulator SolaMr 50A MPPT posiada podwójne porty USB do ładowania urządzeń elektronicznych. Jest to doskonałe rozwiązanie do zasilania akumulatorów żelowych i litowych, zachowując wysoką sprawność i łatwość obsługi.

- Zaawansowana technologia MPPT (Maximum Power Point Tracking), sprawność śledzenia nie mniejsza niż 99,5%, najwyższa sprawność konwersji 98%, około 25% wyższa niż tradycyjna sprawność ładowania PWM.
- Automatyczna identyfikacja napięcia systemu 12/24VDC, obsługa różnych typów akumulatorów, takich jak akumulatory żelowe, akumulatory zamknięte, akumulatory otwarte, akumulatory litowe i inne procedury ładowania akumulatorów.
- Regulator ładowania słonecznego zapewnia ochronę nadprądową, ochronę przed zwarceniem, ochronę przed odwrotnym połączeniem, ochronę przed niskim napięciem i przeładowaniem, niezawodną ochronę urządzeń.
- Intuicyjny wyświetlacz LCD, który może wyrażnie wskazywać stan i dane, jest w stanie przełączać tryby i konfigurację parametrów, wizualne wyświetlanie błędów ułatwia użytkownikowi identyfikację błędów systemu.
- Podwójne porty USB pozwalają użytkownikom na bezpośrednie ładowanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych i mogą być zakupione w celu obsługi modelu protokołu Rs485, aby zaspokoić potrzeby komunikacyjne różnych okazji.

- **kolor:** 50A
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.6 kilograms
- **producent:** SolaMr
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0717206202540, 717206202540
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008019031
- **punkt znaku wypunktowania:** Zaawansowana technologia MPPT (Maximum Power Point Tracking), sprawność śledzenia nie mniejsza niż 99,5%, najwyższa sprawność konwersji 98%, około 25% wyższa niż tradycyjna sprawność ładowania PWM., Automatyczna identyfikacja napięcia systemu 12/24VDC, obsługa różnych typów akumulatorów,

takich jak akumulatory żelowe, akumulatory zamknięte, akumulatory otwarte, akumulatory litowe i inne procedury ładowania akumulatorów., Regulator ładowania słonecznego zapewnia ochronę nadprądową, ochronę przed zwarcieniem, ochronę przed odwrotnym połączeniem, ochronę przed niskim napięciem i przeładowaniem, niezawodną ochronę urządzeń., Intuicyjny wyświetlacz LCD, który może wyraźnie wskazywać stan i dane, jest w stanie przełączać tryby i konfigurację parametrów, wizualne wyświetlanie błędów ułatwia użytkownikowi identyfikację błędów systemu., Podwójne porty USB pozwalają użytkownikom na bezpośrednie ładowanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych i mogą być zakupione w celu obsługi modelu protokołu Rs485, aby zaspokoić potrzeby komunikacyjne różnych okazji.

- **numer modelu:** 50A
- **Opis produktu:** ★Opis:◆Zaawansowany algorytm sterowania MPPT minimalizujący współczynnik utraty punktu mocy i czas utraty.◆Wysokiej jakości komponenty, poprawiające wydajność systemu, z maksymalną sprawnością konwersji wynoszącą 98%.◆Możliwość zakupu modelu obsługującego protokół Rs485 w celu zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych w różnych sytuacjach.◆Wbudowany mechanizm ochrony przed przegrzaniem.◆Funkcja kompensacji temperatury, automatycznie dostosowuje parametry ładowania i rozładowywania, aby poprawić żywotność akumulatora.◆Doskonała funkcja ochrony elektronicznej.◆Metalowa obudowa, lepsze odprowadzanie ciepła.◆Funkcja ładowania baterii litowej napięciem 0 V.★Specyfikacja:Model:GM-50AZnamionowy prąd ładowania: 50ANominalne napięcie systemu: 12V/24V DC AutoMaksymalne napięcie wejściowe panelu słonecznego : 100VMaksymalna fotowoltaiczna moc wejściowa:600W (12V)/1200W (24V)Współczynnik kompensacji temperatury: -2mv/C/2V (domyślnie)Temperatura środowiska pracy: -10 °C ~ +65 °C★Lista pakowania:1 x kontroler ładowania słonecznego1x instrukcja obsługi
- **marka:** SolaMr
- **nazwa przedmiotu:** SolaMr 50A MPPT Solar Charge Controller 12/24V Automatyczny z Wyświetlaczem LCD i Podwójnym Portem USB Regulator Akumulatora Panelu Słonecznego do Akumulatorów żelowych i Litowych-GM-D50A
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-11-14T02:57:36.622Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** GM-D5024

Parametry

Napięcie systemu	12/24V DC
Maksymalne napięcie wejściowe	100V
Maksymalne obciążenie	50A
Waga	1.6 kg
Producent	SolaMr

Zdjęcia

Size

50A

