



Stiebel Eltron Zawór Bezpieczeństwa KV 30 do Zamkniętych Zbiorników Ciepłej Wody 200l

Indeks: **867111** Producent: **STIEBEL ELTRON** Kod producenta: **238957**

Cena: **469.29 zł**

Opis

Stiebel Eltron Klasa bezpieczeństwa KV 30 do zamkniętych zbiorników ciepłej wody o pojemności znamionowej do 200 l, do 0,48 MPa, 238957

Producent: Stiebel Eltron

Stiebel Eltron Klasa bezpieczeństwa KV 30 to idealne rozwiązanie do odpornych na ciśnienie zbiorników ciepłej wody o pojemności do 200 litrów. Zawór bezpieczeństwa, rury miedziane i blokada przepływu zapewniają skuteczną ochronę przed przekroczeniem ciśnienia. Montaż jest łatwy i szybki, a chromowana obudowa dodaje elegancji.

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne komponenty, takie jak STIEBEL ELTRON Grupa bezpieczeństwa, zawory i akcesoria. Dzięki możliwości napowietrzania zaworu bezpieczeństwa oraz specjalnej konstrukcji, jest to produkt solidny i sprawdzony przez DVGW. Odpowiedni do norm DIN 1988, DIN 4753 i DIN EN 1488.

Bezpieczna klasa KV 30 to gwarancja niezawodności i efektywności w systemach zbiornikowych. Idealnie sprawdza się w instalacjach domowych i małych firmach. Dzięki zgodności z normami i wysokiej jakości materiałom, jest to produkt godny uwagi dla każdego, kto dba o bezpieczeństwo i komfort wody ciepłej.

- Do odpornych na ciśnienie (zamkniętych) zbiorników ściennych o pojemności do 200 litrów zgodnie z normą DIN 1988, DIN 4753 i DIN EN 1488
- Zawór bezpieczeństwa został sprawdzony pod kątem części. Rury przyłączeniowe są wykonane z chromowanej rury miedzianej. Części z tworzywa sztucznego są zgodne z zaleceniem KTW
- Do ciśnienia zasilania maks. 0,48 MPa i przewodu zimnej wody
- Zapobiega przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia roboczego zbiornika ciepłej wody
- Zawiera zawór odcinający, zawór zwrotny i wymienny zawór bezpieczeństwa membranowego z ciśnieniem 0,6 MPa
- Dzięki blokadzie przepływu zwrotnego przepływ wody powrotnej jest ograniczony do sieci wodociągowej
- Za pomocą lejka syfonu z rozetą i akcesoriami przyłączeniowymi woda rozszerzeniowa może zostać odprowadzona do przewodu odpływowego
- Łatwy montaż zgodnie ze specyfikacją przed zbiornikiem ciepłej wody w kablu doprowadzającym zimną wodę
- Dla szybkiej i łatwej konserwacji zawór bezpieczeństwa można napowietrzać za pomocą uchwyty obrotowego
- Składa się z chromowanej obudowy z mosiądzu na wysoki połysk, jest wykonany z niskoolowiu i sprawdzony przez DVGW
- **zawarte komponenty:** STIEBEL ELTRON Grupa bezpieczeństwa, Zawór bezpieczeństwa z ociekaczem, Zawór odcinający z przyłączem manometru, Lejek odpływowy z rozetą ścienną, Podwójna złączka z nakrętką złączkową i rozetą ścienną, 2 rury przyłączeniowe ze śrubami pierścieniowymi zaciskowymi, Instrukcja obsługi i instalacji

- **waga przedmiotu:** 0.82 kilograms
- **Nazwa modelu:** KV 30
- **punkt znaku wypunktowania:** Do odpornych na ciśnienie (zamkniętych) zbiorników ściennych o pojemności do 200 litrów zgodnie z normą DIN 1988, DIN 4753 i DIN EN 1488, Zawór bezpieczeństwa został sprawdzony pod kątem części. Rury przyłączeniowe są wykonane z chromowanej rury miedzianej. Części z tworzywa sztucznego są zgodne z zaleceniem KTW, Do ciśnienia zasilania maks. 0,48 MPa w przewodzie zimnej wody, Zapobiega przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia roboczego zbiornika ciepłej wody, Zawiera zawór odcinający, zawór zwrotny i wymienny zawór bezpieczeństwa membranowego z ciśnieniem 0,6 MPa, Dzięki blokadzie przepływu zwrotnego przepływ wody powrotnej jest ograniczony do sieci wodociągowej, Za pomocą lejka syfonu z rozetą i akcesoriami przyłączeniowymi woda rozszerzeniowa może zostać odprowadzona do przewodu odpływowego, Łatwy montaż zgodnie ze specyfikacją przed zbiornikiem ciepłej wody w kablu doprowadzającym zimną wodę, Dla szybkiej i łatwej konserwacji zawór bezpieczeństwa można napowietrzać za pomocą uchwyty obrotowego, Składa się z chromowanej obudowy z mosiądzu na wysoki połysk, jest wykonany z niskoolowiu i sprawdzony przez DVGW
- **marka:** Stiebel Eltron
- **ogólne słowo kluczowe:** Grupa bezpieczeństwa; grupa bezpieczeństwa; bojler; ciśnienie zasilające; zawór odcinający; zawór zwrotny
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** 2 LATA GWARANCJI
- **numer części:** 238957
- **kolor:** srebro
- **nazwa typu elementu:** Klasa bezpieczeństwa KV 30 do odpornego na ciśnienie (zamknięty) zbiornika ściennego do 200 litrów pojemności do 0,48 MPa
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.031 kilograms
- **pojemność:** 200 liters
- **producent:** Stiebel Eltron
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4017212389577
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785450031
- **numer modelu:** 238957
- **nazwa przedmiotu:** Stiebel Eltron Klasa bezpieczeństwa KV 30 do zamkniętych zbiorników ciepłej wody o pojemności znamionowej do 200 l, do 0,48 MPa, 238957
- **data premiery:** 2020-11-27T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-26T07:52:04.422Z

Parametry

Pojemność zbiornika do 200 litrów

Maksymalne ciśnienie 0,48 MPa

Waga 0,82 kg

Materiał Miedź chromowana

Gwarancja 2 lata

Zdjęcia

