



## Teleskopowa Drabina ALTA 2,6m od Telesteps

Indeks: **849003** Producent: **Telesteps** Kod producenta: **TEL72226541**

Cena: **1,857.66 zł**

### Opis

## Teleskopleiter 2,6m von TELESTEPS I Made in Sweden I Prime Line I Kompakte Qualitätsleiter mit patentierten Premium Design I Dreieckige Holme I EN 131 Zertifiziert I 72226-541

Producent: Telesteps

Poznaj unikalną innowacyjną teleskopową drabinę o długości 2,6 metra, stworzoną przez renomowanego producenta TELESTEPS. Wykonana z wytrzymałego aluminium i wzmocnionych włóknem szklanym elementów, ta kompaktowa drabina posiada patentowane, trójkątne belki, które zapewniają stabilność i odporność na odkształcenia. Z certyfikatem EN 131, ta drabina zapewnia bezpieczeństwo i wygodę podczas pracy na wysokościach.

Nasza innowacyjna teleskopowa drabina Prime Line to pierwsza w swoim rodzaju dzięki trójkątnemu designowi belki, który zapewnia niezrównaną stabilność i bezpieczeństwo. Dzięki 40-milimetrowym, ukośnym i żłobionym szczeblom, drabina oferuje płaską powierzchnię stania nawet na dużych wysokościach. Z łatwością można ją rozłożyć do 2,6 metra, osiągając wysokość roboczą 3,4 metra, a po złożeniu zajmuje zaledwie 72 cm miejsca.

Od 1996 roku Telesteps produkuje wysokiej jakości teleskopowe drabiny w swojej fabryce w Szwecji. Jako pierwsi wynalazcy tego typu drabin, posiadamy największe doświadczenie w produkcji bezpiecznych i wysokiej jakości produktów. Nasza drabina przechodzi surową kontrolę jakości przed opuszczeniem fabryki, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

- **INHALT** - 2,6m Teleskopleiter aus der Prime Serie von TELESTEPS.
- **MATERIAL & MADE** - Die teleskopische Leiter ist aus widerstandsfähigen Aluminium mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Teilen gefertigt und hält Belastungen von bis zu 150kg stand. Jede einzelne Leiter wird in unserer einzigartigen vollautomatisierten Fertigung hergestellt und anschließend von uns individuell sowie im Ganzen getestet. Die Leiter kann auf eine Höhe von bis zu 2,6 Metern ausgefahren werden und ist 45cm breit. Im ausgefahrenen Zustand erreicht man eine Arbeitshöhe von 3,4m. Im zusammengefahrenen Zustand beträgt ihre Höhe 72 cm.
- **SAFETY FIRST** - Die teleskopische Leiter lässt sich leicht auf die gewünschte Höhe ausfahren und genau so schnell sichern. Sind die roten Sicherheitsstifte unter jeder Stufe sichtbar ausgefahren, ist die Leiter einsatzbereit. Die Gummifüße sorgen für hohe Stabilität und ein Maximum an Sicherheit. Unsere Arbeitsgeräte sind in Übereinstimmung mit EN 131 zertifiziert.
- **PATENTIERT** - Die Leiter der Prime Line ist die erste teleskopische Leiter mit einem dreieckigen Design der Holme, das die Leiter widerstandsfähiger gegen Verdrehung und damit stabiler als je zuvor macht. Die Leiter ist auf einen Anlegewinkel von 75° ausgelegt und die 40mm tiefen, angewinkelten und geriffelten Sprossen, welche eine ebene Standfläche schaffen, sorgen dafür, dass man sich auch in hoher Höhe jederzeit sicher fühlen kann.

- DIREKT VOM ERFINDER - Bereits seit 1996 stellt Telesteps qualitativ hochwertige Teleskopeitern in der eigenen Fabrik in Schweden her. Als Hersteller des Originals, haben wir die längste Erfahrung bei der Herstellung von sicheren und qualitative hochwertigen Leitern. Wir sind stolz auf unsere Firmenpolitik, die keine Kompromisse hinsichtlich Sicherheit und Qualität zulässt. Jede unserer Leitern durchläuft vor der Auslieferung unsere strikte Qualitätskontrolle.
- **ładowność:** 150 kg
- **waga przedmiotu:** 8.94 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** INHALT - 2,6m Teleskopeiter aus der Prime Serie von TELESTEPS., MATERIAL & MAßE - Die teleskopische Leiter ist aus widerstandsfähigen Aluminium mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Teilen gefertigt und hält Belastungen von bis zu 150kg stand. Jede einzelne Leiter wird in unserer einzigartigen vollautomatisierten Fertigung hergestellt und anschließend von uns individuell sowie im Ganzen getestet. Die Leiter kann auf eine Höhe von bis zu 2,6 Metern ausgefahren werden und ist 45cm breit. Im ausgefahrenen Zustand erreicht man eine Arbeitshöhe von 3,4m. Im zusammengefahrenen Zustand beträgt ihre Höhe 72 cm., SAFETY FIRST - Die teleskopische Leiter lässt sich leicht auf die gewünschte Höhe ausfahren und genau so schnell sichern. Sind die roten Sicherungsstifte unter jeder Stufe sichtbar ausgefahren, ist die Leiter einsatzbereit. Die Gummifüße sorgen für hohe Stabilität und ein Maximum an Sicherheit. Unsere Arbeitsgeräte sind in Übereinstimmung mit EN 131 zertifiziert., PATENTIERT - Die Leiter der Prime Line ist die erste teleskopische Leiter mit einem dreieckigen Design der Holme, das die Leiter widerstandsfähiger gegen Verdrehung und damit stabiler als je zuvor macht. Die Leiter ist auf einen Anlegewinkel von 75° ausgelegt und die 40mm tiefen, angewinkelten und geriffelten Sprossen, welche eine ebene Standfläche schaffen, sorgen dafür, dass man sich auch in hoher Höhe jederzeit sicher fühlen kann., DIREKT VOM ERFINDER - Bereits seit 1996 stellt Telesteps qualitativ hochwertige Teleskopeitern in der eigenen Fabrik in Schweden her. Als Hersteller des Originals, haben wir die längste Erfahrung bei der Herstellung von sicheren und qualitative hochwertigen Leitern. Wir sind stolz auf unsere Firmenpolitik, die keine Kompromisse hinsichtlich Sicherheit und Qualität zulässt. Jede unserer Leitern durchläuft vor der Auslieferung unsere strikte Qualitätskontrolle.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Telesteps
- **kod unspsc:** 30191500
- **maksymalna wysokość:** 260 centimeters
- **poziom opakowania:** unit
- **rozmiar:** 2,6m
- **numer części:** TEL72226541
- **kolor:** Schwarz / Silber
- **waga opakowania przedmiotu:** 8.94 kilograms
- **producent:** Telesteps
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 7394483001511
- **zalecane węzły przeglądanania:** 2076310031
- **numer modelu:** TEL72226541
- **specjalna funkcja:** Extendable, Telescopic
- **cena katalogowa uvp:** 435.18
- **nazwa przedmiotu:** Teleskopeiter 2,6m von TELESTEPS | Made in Sweden | Prime Line | Kompakte Qualitätsleiter mit patentierten Premium Design | Dreieckige Holme | EN 131 Zertifiziert | 72226-541
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-07-16T11:55:36.596Z
- **materiał:** Aluminium
- **przelicznik jednostek:** 1

## Parametry

<b>Materiał</b>	Aluminium z włóknem szklanym
<b>Maksymalna wysokość</b>	2,6 m

<b>Obciążenie maksymalne</b>	150 kg
<b>Waga produktu</b>	8.94 kg
<b>Kolor</b>	Czarny/Srebrny

## Zdjęcia

