



Tera EV Wallbox 11 kW: Innowacyjna Ładowarka Typ 2 z Ekranem Cyfrowym i Uchwytami

Indeks: **739522** Producent: **Tera** Kod producenta: **Q8-Silber**

Cena: 1,520.03 zł

Opis

Ładowarka Tera EV Typ 2 Wallbox: 11 kW, trójfazowy zacisk ładujący, 16A 400V z sterowanym ekranem cyfrowym, kabel do ładowania, uchwyt ścienny ładowarki do EVs PHEVs

Producent: Tera

Innowacyjna ładowarka Tera EV Typ 2 Wallbox 11 kW zapewnia niezrównane bezpieczeństwo i wydajność. Zaprojektowana przez renomowaną markę z siedzibą w USA, gwarantuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i trzykrotnie szybsze ładowanie niż tradycyjne stacje. Uproszczona instalacja i wodoodporna konstrukcja sprawiają, że ładowarka może być używana w każdych warunkach atmosferycznych.

Dzięki trójfazowemu zaciskowi ładującemu, kabelowi do ładowania oraz sterowanemu ekranowi cyfrowemu, ładowarka Tera EV to doskonały wybór dla posiadaczy pojazdów elektrycznych. Elastyczny kabel z czystej miedzi zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie, a uchwyt ścienny pozwala na łatwe przechowywanie kabla. Niezawodny w każdej sytuacji, ten produkt to gwarancja wydajności i komfortu.

Ładowarka Tera EV to nie tylko produkt, to rewolucja w ładowaniu pojazdów elektrycznych. Zaprojektowana z myślą o użytkownikach, oferuje nie tylko szybkie i bezpieczne ładowanie, ale także ergonomiczny uchwyt na kabel do ładowania. Wybierz niezawodność i innowacyjność - wybierz ładowarkę Tera EV Typ 2 Wallbox 11 kW.

- **【Niezawodna marka o niezrównanym bezpieczeństwie z siedzibą w USA: Tera to marka z siedzibą w USA, Los Angeles z ponad 20-letnim doświadczeniem. Nasza ładowarka do pojazdów elektrycznych posiada zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenie przed przegrzaniem, nieprawidłowe połączenie ładowania, wylądunek AC, wykrywanie izolacji, zwarcie, ograniczenie napięcia/prądu oraz ochronę przed przepięciem/przeciążeniem.**
- **【Wysoka jakość】** Trójfazowe kable do ładowania pojazdów elektrycznych 16A są produkowane ściśle zgodnie z europejską normą IEC 62196-2. Maksymalna moc 11 kW, maksymalna intensywność 16A, maksymalne napięcie 400V. Stacja ładująca pojazd elektryczny jest trzykrotnie szybsza niż w przypadku tradycyjnych stacji ładujących.
- Uproszczona i przyjazna dla użytkownika instalacja: wystarczy podłączyć wtyczkę typu 2 do źródła zasilania, aby rozpocząć ładowanie. Wbudowane diody LED wskazują postęp ładowania i ewentualne błędy oraz zapewniają wyraźną wizję stanu pracy. Dzięki indeksowi wodoodporności IP54 można go bezpiecznie używać w każdych warunkach pogodowych. Wytrzymuje temperaturę od -30°C do 50°C i zapewnia niezawodne użytkowanie na zewnątrz przez cały rok.
- **【Kable do ładowania samochodu elektrycznego z czystej miedzianej】** Ciesz się ulepszoną elastycznością dzięki kablowi ładującemu z certyfikatem UL zawartemu w tej przenośnej ładowarce EV. Dzięki zawartości miedzi ponad 99,5%, ładowarka Tera EV gwarantuje doskonałą przewodność, szybkie ładowanie, wodoodporność i minimalne

wytwarzanie ciepła. W porównaniu z powszechnie dostępnymi kablami do ładowania ze stopu miedzi, ładowarka Tera EV zapewnia bardziej stabilną moc wyjściową i większe bezpieczeństwo.

- **【Uchwyt na kabel - łatwy do zorganizowania】** Pożegnaj się z bałaganem dzięki naszemu dodatkowemu uchwytowi na ładowarkę, który zapewnia wygodne przechowywanie kabla do ładowania. Ten uchwyt na ładowarkę oferuje oszczędne miejsce rozwiązanie do organizacji kabla do ładowania. Pozwala na uporządkowane przechowywanie kabla, oszczędzając miejsce i utrzymując czystą przestrzeń ładowania.
- **waga opakowania przedmiotu:** 5 kilograms
- **język:** german
- **producent:** Tera
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4262380675261
- **zalecane węzły przeglądania:** 20656962031, 20773146031
- **punkt znaku wypunktowania:** **【Niezawodna marka o niezrównanym bezpieczeństwie z siedzibą w USA:** Tera to marka z siedzibą w USA, Los Angeles z ponad 20-letnim doświadczeniem. Nasza ładowarka do pojazdów elektrycznych posiada zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenie przed przegrzaniem, nieprawidłowe połączenie ładowania, wyladunek AC, wykrywanie izolacji, zwarcie, ograniczenie napięcia/prądu oraz ochronę przed przepięciem/przeciążeniem., **【Wysoka jakość】** Trójfazowe kable do ładowania pojazdów elektrycznych 16A są produkowane ściśle zgodnie z europejską normą IEC 62196-2. Maksymalna moc 11 kW, maksymalna intensywność 16A, maksymalne napięcie 400V. Stacja ładująca pojazd elektryczny jest trzykrotnie szybsza niż w przypadku tradycyjnych stacji ładujących., Uproszczona i przyjazna dla użytkownika instalacja: wystarczy podłączyć wtyczkę typu 2 do źródła zasilania, aby rozpocząć ładowanie. Wbudowane diody LED wskazują postęp ładowania i ewentualne błędy oraz zapewniają wyraźną wizję stanu pracy. Dzięki indeksowi wodoodporności IP54 można go bezpiecznie używać w każdych warunkach pogodowych. Wytrzymuje temperaturę od -30°C do 50°C i zapewnia niezawodne użytkowanie na zewnątrz przez cały rok., **【Kable do ładowania samochodu elektrycznego z czystej miedzianej】** Ciesz się ulepszoną elastycznością dzięki kablowi ładującemu z certyfikatem UL zawartemu w tej przenośnej ładowarce EV. Dzięki zawartości miedzi ponad 99,5%, ładowarka Tera EV gwarantuje doskonałą przewodność, szybkie ładowanie, wodoodporność i minimalne wytwarzanie ciepła. W porównaniu z powszechnie dostępnymi kablami do ładowania ze stopu miedzi, ładowarka Tera EV zapewnia bardziej stabilną moc wyjściową i większe bezpieczeństwo., **【Uchwyt na kabel - łatwy do zorganizowania】** Pożegnaj się z bałaganem dzięki naszemu dodatkowemu uchwytowi na ładowarkę, który zapewnia wygodne przechowywanie kabla do ładowania. Ten uchwyt na ładowarkę oferuje oszczędne miejsce rozwiązanie do organizacji kabla do ładowania. Pozwala na uporządkowane przechowywanie kabla, oszczędzając miejsce i utrzymując czystą przestrzeń ładowania.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Tera
- **nazwa przedmiotu:** Ładowarka Tera EV Typ 2 Wallbox: 11 kW, trójfazowy zacisk ładujący, 16A 400V z sterowanym ekranem cyfrowym, kabel do ładowania, uchwyt ścienny ładowarki do EVs PHEVs
- **poziom opakowania:** unit
- **numer części:** Q8-Silber

Parametry

Wysokość	10 cm
Szerokość	25 cm
Głębokość	15 cm
Waga	5 kg
Typ złącza	Typ 2
Maksymalna moc	11 kW
Maksymalne natężenie	16 A
Napięcie zasilania	400 V

