



VEVOR 3/4" NPT Hydrauliczne Szybkozłącze Premium

Indeks: **802022** Producent: **VEVOR** Kod producenta: **3/4NPT Hydraulic Coupler**

Cena: **271.95 zł**

Opis

VEVOR 3/4NPT Hydrauliczne szybkozłącze 3/4 Korpus Przylącze hydrauliczne 20,7 MPa Szybkozłącze hydrauliczne 106 l/min

Producent: VEVOR

Hydrauliczne szybkozłącze VEVOR 3/4NPT to doskonałe rozwiązanie do łączenia przewodów hydraulicznych. Zbudowane z hartowanej stali nierdzewnej, zapewniają wysoką odporność na rdzę i korozję. Posiadają zaawansowaną konstrukcję zaworu, ciśnienie znamionowe 3000 PSI oraz wysoki przepływ 106 l/min, co gwarantuje zerowe wycieki płynu i długą żywotność. Doskonała kompatybilność z różnymi rodzajami maszyn.

Mechanizm blokujący tulei ułatwia szybkie połączenie łączników za pomocą prostego nacisku. Dzięki osłonom przeciwpływowym ryzyko awarii jest minimalizowane. Zestaw zawiera 5 części, dostosowane do zastosowań wymagających wysokiej jakości i niezawodności.

Hydrauliczne szybkozłącze VEVOR 3/4NPT to niezawodne, trwałe i łatwe w użyciu narzędzie, które idealnie sprawdzi się w codziennej pracy. Zapewnij sobie szybkie i bezproblemowe łączenie przewodów hydraulicznych bez ryzyka wycieku płynu.

- **Zaawansowana konstrukcja:** ten zestaw wtyczek hydraulicznych z płaską powierzchnią ma ulepszoną konstrukcję zaworu, która pozwala na ciśnienie znamionowe 3000 PSI, wysoki przepływ 106/L, zerowe wycieki płynu i długą żywotność. Spełnia normy ISO 16028, idealne do łączenia przewodów hydraulicznych.
- **Szybkie połączenie:** mechanizm blokujący tulei (z gwintem NPT 3/4") ułatwia łączenie łączników za pomocą prostego nacisku. Obróć kołnierz, aby mocno je zablokować, zapobiegając przypadkowemu odłączeniu. Jeśli chcesz go odłączyć, skieruj końcówkę do pustej przestrzeni, a następnie daj przyczepność. Połączenie jest proste, bez wysiłku i wymaga minimalnej siły.
- **Konstrukcja ze stali hartowanej:** Nasze szybkie mocowania są wytrzymałe z hartowanej stali nierdzewnej, aby wytrzymać odkształcenia i wysokie temperatury. Poszycie cynkowo-niklowe zapewnia wysoką odporność na rdzę i korozję. Są zbudowane tak, aby trwać przez wiele lat.
- **Dołączone osłony przeciwpływowe:** Dołączone są osłony przeciwpływowe, aby zapobiec zakłóceniu układu łączenia brudu, zapobiegając ryzyku awarii. Pierścień retencyjny jest pokryty rękawem. Ponadto wewnątrz obszaru sprężyny znajduje się osłona przeciwpływowa.
- **Wysoka kompatybilność:** zestaw szybkiego mocowania jest przeznaczony do zastosowań, w których prawdopodobnie wystąpi wyciek hydrauliczny. Może być zastąpiony z większością rodzajów minipalów, takich jak Bobcat, John Deere, CAT, Case / New Holland, Kubota i wiele innych.

- **zawarte komponenty:** Hydrauliczne szybkie mocowanie

- **Liczba części:** 5
- **Nazwa modelu:** Attacco rapido idraulico
- **punkt znaku wypunktowania:** Zaawansowana konstrukcja: ten zestaw wtyczek hydraulicznych z płaską powierzchnią ma ulepszoną konstrukcję zaworu, która pozwala na ciśnienie znamionowe 3000 PSI, wysoki przepływ 106/L, zerowe wycieki płynu i długą żywotność. Spełnia normy ISO 16028, idealne do łączenia przewodów hydraulicznych., Szybkie połączenie: mechanizm blokujący tulei (z gwintem NPT 3/4") ułatwia łączenie łączników za pomocą prostego nacisku. Obróć kołnierz, aby mocno je zablokować, zapobiegając przypadkowemu odłączeniu. Jeśli chcesz go odłączyć, skieruj końcówkę do pustej przestrzeni, a następnie daj przyczepność. Połączenie jest proste, bez wysiłku i wymaga minimalnej siły., Konstrukcja ze stali hartowanej: Nasze szybkie mocowania są wytrzymałe z hartowanej stali nierdzewnej, aby wytrzymać odkształcenia i wysokie temperatury. Poszycie cynkowo-niklowe zapewnia wysoką odporność na rdzę i korozję. Są zbudowane tak, aby trwać przez wiele lat., Dołączone osłony przeciwpyłowe: Dołączone są osłony przeciwpyłowe, aby zapobiec zakłóceniu układu łączenia brudu, zapobiegając ryzyku awarii. Pierścień retencyjny jest pokryty rękawem. Ponadto wewnątrz obszaru sprężyny znajduje się osłona przeciwpyłowa., Wysoka kompatybilność: zestaw szybkiego mocowania jest przeznaczony do zastosowań, w których prawdopodobnie wystąpi wyciek hydrauliczny. Może być zastąpiony z większością rodzajów minipalów, takich jak Bobcat, John Deere, CAT, Case / New Holland, Kubota i wiele innych.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **typ złącza:** Sprzęgło
- **marka:** VEVOR
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 197988083979, 0197988083979
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 3/4NPT Hydraulic Coupler
- **kolor:** Szary Biały
- **nazwa typu elementu:** Hydrauliczne szybkie mocowanie
- **waga opakowania przedmiotu:** 7.8 pounds
- **producent:** VEVOR
- **zalecane węzły przeglądania:** 27173685031
- **numer modelu:** Hydraulic Quick Connect 3/4body
- **nazwa przedmiotu:** VEVOR 3/4NPT Hydrauliczne szybkozłącze 3/4 Korpus Przyłącze hydrauliczne 20,7 MPa Szybkozłącze hydrauliczne 106 l/min
- **wykończenie zewnętrzne:** Nikiel
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-04-26T00:00:01Z
- **materiał:** Chlorek poliwinylu Cynk Stal nierdzewna Stal stopowa
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Ciśnienie robocze	20,7 MPa
Przepływ	106 l/min
Materiał	Stal nierdzewna
Model	3/4" NPT Hydraulic Coupler
Liczba cz. w opakowaniu	5

Zdjęcia

FLAT FACE HYDRAULIC COUPLERS

A perfect tool for connecting hydraulic lines



4 Sets