



VEVOR Spawarka Inwertorowa MIG-250 3 w 1 50–250 A

Indeks: 847767 Producent: VEVOR Kod producenta: Mig Welder 250 A

Cena: 1,049.99 zł

Opis

VEVOR Spawarka MIG/MMA/TIG 3 w 1 50–250 A, spawanie drutem wypełniającym (0,6 mm, 0,8 mm i 1 mm), technologia IGBT 2,2-12 m/min, prędkość drutu 5,6 kVA, moc znamionowa na wejściu IP21S, stopień

Producent: VEVOR

- Zaawansowana technologia IGBT: nasz MIG-250 wykorzystuje najnowocześniejszą technologię inwertorową IGBT o doskonałej stabilności łuku świetlnego. Nadaje się do spawania stali węglowej, żelaza, stali nierdzewnej i innych metali.
 - Praktyczny drut wypełniający: ta spawarka MIG WIG może używać drutu wypełniającego 0,8 mm i 1 mm oraz masywnego drutu spawalniczego. Może obsługiwać drut o wadze 1 kg i 5 kg. Ponadto można sterować prędkością posuwu drutu. Jest to idealny wybór na początek techniki spawania.
 - Prosty panel sterowania i 3 w 1: spawarka MIG posiada tryb MIG MMA TIG. Zgrzewarka posiada przyciski do obsługi różnych ustawień zasilania i regulacji prędkości drutu. Cyfrowy wyświetlacz LCD jest wyraźny i łatwy do odczytania. Dzięki tej wielofunkcyjnej spawarce zaoszczędzisz czas i pieniądze, aby spełnić różne wymagania dotyczące spawania.
 - Bezpieczeństwo i ochrona przed przegrzaniem: spawarka łukowa ma wbudowane urządzenie ochronne, a silnik wyłącza się automatycznie, gdy jest przegrzany lub przeciążony; jest zabezpieczona przed pryskającą wodą, o stopniu ochrony IP21, która ma dobrą wodoodporność.
 - Kompaktowy i przenośny: niewielka waga 8,4 kg, z wygodnym uchwytem, łatwa w montażu i przechowywaniu. Idealny do napraw na zewnątrz, zardzewiałych metali, sprzętu rolniczego i drogowego oraz konserwacji i napraw.
-
- **zawarte komponenty:** 1 x spawarka inwertorowa MIG-250 3 w 1
 - **waga przedmiotu:** 29 pounds
 - **punkt znaku wypunktowania:** Zaawansowana technologia IGBT: nasz MIG-250 wykorzystuje najnowocześniejszą technologię inwertorową IGBT o doskonałej stabilności łuku świetlnego. Nadaje się do spawania stali węglowej, żelaza, stali nierdzewnej i innych metali., Praktyczny drut wypełniający: ta spawarka MIG WIG może używać drutu wypełniającego 0,8 mm i 1 mm oraz masywnego drutu spawalniczego. Może obsługiwać drut o wadze 1 kg i 5 kg. Ponadto można sterować prędkością posuwu drutu. Jest to idealny wybór na początek techniki spawania., Prosty panel sterowania i 3 w 1: spawarka MIG posiada tryb MIG MMA TIG. Zgrzewarka posiada przyciski do obsługi różnych ustawień zasilania i regulacji prędkości drutu. Cyfrowy wyświetlacz LCD jest wyraźny i łatwy do odczytania. Dzięki tej wielofunkcyjnej spawarce zaoszczędzisz czas i pieniądze, aby spełnić różne wymagania dotyczące spawania., Bezpieczeństwo i ochrona przed przegrzaniem: spawarka łukowa ma wbudowane urządzenie ochronne, a silnik wyłącza się automatycznie, gdy jest przegrzany lub przeciążony; jest zabezpieczona przed pryskającą wodą, o stopniu ochrony IP21, która ma dobrą wodoodporność., Kompaktowy i przenośny: niewielka waga 8,4 kg, z wygodnym uchwytem, łatwa w montażu i przechowywaniu. Idealny do napraw na zewnątrz, zardzewiałych metali, sprzętu

rolniczego i drogowego oraz konserwacji i napraw.

- **ilość sztuk w opakowaniu**: 1
- **marka**: VEVOR
- **kod unspsc**: 53000000
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu**: 840349904412, 0840349904412
- **poziom opakowania**: unit
- **numer części**: Mig Welder 250 A
- **styl**: 250 A
- **kolor**: czarny & pomarańczowy
- **waga opakowania przedmiotu**: 14.92 kilograms
- **producent**: VEVOR
- **liczba pudełek**: 1
- **zalecane węzły przeglądania**: 2077525031
- **numer modelu**: MIG-250
- **cena katalogowa uvp**: 309.99
- **nazwa przedmiotu**: VEVOR Spawarka MIG/MMA/TIG 3 w 1 50–250 A, spawanie drutem wypełniającym (0,6 mm, 0,8 mm i 1 mm), technologia IGBT 2,2-12 m/min, prędkość drutu 5,6 kVA, moc znamionowa na wejściu IP21S, stopień
- **data uruchomienia strony produktu**: 2023-06-19T03:57:15.000Z

Parametry

Zakres prądu spawania	50-250 A
Średnica drutu	0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm
Główne technologie	MIG, MMA, TIG
Waga spawarki	8,4 kg
Zabezpieczenie IP	IP21

Zdjęcia



