



Wodoodporny środek uszczelniający Flüssiggummi 1 Gal/133 Fl. oz

Indeks: 871900 Producent: Qiveaory Kod producenta: 1galTUCENG

Cena: 587.42 zł

Opis

1Gal/133Fl.oz Weiß Wasserdichte Dichtungsmittel Flüssiggummi Rv Dachbeschichtung Camper Dach Reparatur Solar Reflektierende Holzbürste Putty Messer Nitril Handschuhe Roller Drywall Reparatur Band

Producent: Qiveaory

- Was erhalten sie: 1 pcs flüssige rv dachbeschichtung (1gal 133fl.oz), 3 teilige hölzerne pinsel verschiedener größen, 2 paar schutzhandschuhe, 1 teilige kitts chaufel, 10 m 32.8 ft trockenbau reparaturband, 1 teilige wandfarbe rolle. Ein perfekter wasserdichter reparatursatz an hauswänden im innen- und außenbereich kann das problem der abdichtung und leckprävention umfassend lösen.
- RV dachbeschichtung: Wasserdichte beschichtungsdichtungsmittel besteht aus hochwertigen materialien, die klebstoffversagen und ausgezeichnete dampfsperrenleistung verhindern können. Seine selbstnivellierende formel kann winzige lücken und risse glatt abdecken und durchdringen und bietet eine undurchdringliche wasserdichte barriere für ihre oberfläche.
- Hochwertige materialien: Unser wasserdichtes und auslaufsicheres mittel ist auf wasserbasis, isoliert effektiv luft, wasser und feuchtigkeit und widersteht ultravioletter strahlung. Der dichtstoff ist dauerhaft wasserdicht und elastisch gegen niedrige und hohe temperaturen.
- Einfach zu bedienen: Stellen sie einfach sicher, dass die oberfläche sauber, frei von öl, fett und schmutz ist, und verwenden sie dann einfach eine bürste oder rolle, um einen wasserdichten film mit einer dicken beschichtung zu bauen. Es wird empfohlen, nahtband verstärkung und beschichtung von brückenfugen und nähten zu verwenden. Bei der anwendung auf glatten oberflächen wie metallen wird empfohlen, zuerst eine grundierung aufzutragen.
- Abdeckung: Geeignet für wohnmobildächer, metalledächer, zementwände, wohnmobile, wohnmobile, anhänger, blumentopfkasten, innenkeller, etc. Die maximale abdeckung pro gallone beträgt 50 quadratmeter (4,65 quadratmeter), mit 2or3 schichten auf vertikalen flächen und 3or4 schichten auf flachen wasserflächen.

- **zawarte komponenty:** Wooden Brush Putty Knife Nitrile Gloves Paint Roller Drywall Repair Tape
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.85 kilograms
- **producent:** Qiveaory
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0686585224408, 686585224408
- **zalecane węzły przeglądania:** 2076497031
- **punkt znaku wypunktowania:** Was erhalten sie: 1 pcs flüssige rv dachbeschichtung (1gal 133fl.oz), 3 teilige hölzerne pinsel verschiedener größen, 2 paar schutzhandschuhe, 1 teilige kitts chaufel, 10 m 32.8 ft trockenbau reparaturband, 1 teilige wandfarbe rolle. Ein perfekter wasserdichter reparatursatz an hauswänden im innen- und außenbereich kann das problem der abdichtung und leckprävention umfassend lösen., RV dachbeschichtung: Wasserdichte beschichtungsdichtungsmittel besteht aus hochwertigen materialien, die klebstoffversagen und ausgezeichnete dampfsperrenleistung verhindern können. Seine selbstnivellierende formel kann winzige lücken und risse glatt

abdecken und durchdringen und bietet eine undurchdringliche wasserdichte barriere für ihre oberfläche., Hochwertige materialien: Unser wasserdichtes und auslaufsicheres mittel ist auf wasserbasis, isoliert effektiv luft, wasser und feuchtigkeit und widersteht ultravioletter strahlung. Der dichtstoff ist dauerhaft wasserdicht und elastisch gegen niedrige und hohe temperaturen., Einfach zu bedienen: Stellen sie einfach sicher, dass die oberfläche sauber, frei von öl, fett und schmutz ist, und verwenden sie dann einfach eine bürste oder rolle, um einen wasserdichten film mit einer dicken beschichtung zu bauen. Es wird empfohlen, nahtband verstärkung und beschichtung von brückenfugen und nähten zu verwenden. Bei der anwendung auf glatten oberflächen wie metallen wird empfohlen, zuerst eine grundierung aufzutragen., Abdeckung: Geeignet für wohnmobildächer, metalledächer, zementwände, wohnmobile, wohnmobile, anhänger, blumentopfkasten, innenkeller, etc. Die maximale abdeckung pro gallone beträgt 50 quadratmeter (4,65 quadratmeter), mit 2or3 schichten auf vertikalen flächen und 3or4 schichten auf flachen wasserflächen.

- **Opis produktu:** Geeignet für wohnmobildächer, metalledächer, zementwände, wohnmobile, wohnmobile, anhänger, blumentopfkasten, innenkeller, etc. Die maximale abdeckung pro gallone beträgt 50 quadratmeter (4,65 quadratmeter), mit 2or3 schichten auf vertikalen flächen und 3or4 schichten auf flachen wasserflächen.
- **marka:** Qiveaory
- **kod unspsc:** 31201600
- **nazwa przedmiotu:** 1Gal/133Fl.oz Weiß Wasserdichte Dichtungsmittel Flüssiggummi Rv Dachbeschichtung Camper Dach Reparatur Solar Reflektierende Holzbürste Putty Messer Nitril Handschuhe Roller Drywall Reparatur Band
- **data uruchomienia strony produktu:** 2025-04-09T06:41:23.565Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 1galTUCENG
- **przelicznik jednostek:** 3780

Parametry

Pojemność	1 Gal / 133 Fl. oz
Producent	Qiveaory
Waga opakowania	5.85 kg

Zdjęcia



Before



After



Protect your RV roof, comprehensively solve waterproof and leak proof problems!



Advanced Waterproof



Protect Against Inclement Weather