



WT100A miernik grubości, ultradźwiękowy – miernik grubości, precyzyjny cyfrowy ultradźwięk, miernik grubości USB, ładowanie metalu, tworzywa sztucznego, ceramiki, szkła itp.

Indeks: **701864** Producent: **Yanmis** Kod producenta: **Yanmis1gv6zrbs3o**

Cena: **548.79 zł**

Opis

WT100A miernik grubości, ultradźwiękowy – miernik grubości, precyzyjny cyfrowy ultradźwięk, miernik grubości USB, ładowanie metalu, tworzywa sztucznego, ceramiki, szkła itp.

Producent: Yanmis

- Jest przenoszony ze stałą prędkością i może w przypadku tego instrumentu odróżniać fale odbite od tyłu.
- Może być również stosowany w produkcji, obróbce metali, kontroli towarów i innych materiałach, które umożliwiają fale ultradźwiękowe.
- Szerokie zastosowanie: ultradźwiękowy miernik grubości nadaje się do materiałów, które przewodzą stałą prędkość dźwięku i odbijają światło, takie jak metal, tworzywo sztuczne, ceramika, szkło itd.
- Inteligentny przenośny miernik grubości ultradźwiękowy jest sterowany mikroprocesorem i może szybko i dokładnie zmierzyć grubość z prędkością dźwięku różnych materiałów, bez ryzyka uszkodzenia pomiaru ultradźwiękowego.
- Za pomocą tego narzędzia można dokładnie zmierzyć części w różnych materiałach lub w produkcji przemysłowej, a także kontrolować zbiorniki ciśnieniowe do rur i instalacji produkcyjnych oraz stopień korozji różnych części.

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.76 kilograms
- **producent:** Yanmis
- **waga przedmiotu:** 0.75 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0719855878008, 719855878008
- **zalecane węzły przeglądania:** 6589052031
- **punkt znaku wypunktowania:** Jest przenoszony ze stałą prędkością i może w przypadku tego instrumentu odróżniać fale odbite od tyłu., Może być również stosowany w produkcji, obróbce metali, kontroli towarów i innych materiałach, które umożliwiają fale ultradźwiękowe., Szerokie zastosowanie: ultradźwiękowy miernik grubości nadaje się do materiałów, które przewodzą stałą prędkość dźwięku i odbijają światło, takie jak metal, tworzywo sztuczne, ceramika, szkło itd., Inteligentny przenośny miernik grubości ultradźwiękowy jest sterowany mikroprocesorem i może szybko i dokładnie zmierzyć grubość z prędkością dźwięku różnych materiałów, bez ryzyka uszkodzenia pomiaru ultradźwiękowego., Za pomocą tego narzędzia można dokładnie zmierzyć części w różnych materiałach lub w produkcji przemysłowej, a także kontrolować zbiorniki ciśnieniowe do rur i instalacji produkcyjnych oraz stopień korozji różnych części.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1

- **Opis produktu:** Właściwości: Przesyłany jest ze stałą prędkością i w przypadku tego instrumentu może różnić się od fal odbijających światło z tyłu. Może być również stosowany do produkcji, obróbki metalu, kontroli towarów i innych materiałów, które umożliwiają fale ultradźwiękowe. Szerokie zastosowanie: Ultradźwiękowy miernik grubości nadaje się do materiałów, które przewodzą stałą prędkość dźwięku i odbijają światło, takie jak metal, tworzywo sztuczne, ceramika, szkło itd. Inteligentny przenośny ultradźwiękowy miernik grubości jest sterowany mikroprocesorem i może mierzyć grubość szybko i dokładnie przy prędkości dźwięku różnych materiałów, bez uszkodzania pomiaru ultradźwiękowego. Za pomocą tego narzędzia można dokładnie mierzyć części w różnych materiałach lub w produkcji przemysłowej. Ponadto zbiorniki ciśnieniowe do rur i instalacji produkcyjnych oraz stopień korozji różnych części mogą być nadzorowane. Dane techniczne: Warunek: 100% nowy Zakres pomiarowy 1.00 – 225.0 mm 1.00 – 300,0 mm pamięć danych 5001500 próbnik selectionXV Operation Częstotliwość 5 MHz / 2,5 MHz błąd pomiaru $\pm (0,5\% H + 0,05) \text{ mm}$ granica pomiaru rury 020x3 mm (stal) Zakres regulacji prędkości dźwięku 1000 – 9999 m/s. Zakres temperatury pracy 0 – 40°C. Bateria: 3 akumulatory Ni-MH 1,2 V. Ładowanie przez USB. 5 V. 1 AD. Wymiary: 65 x 146 x 30 mm. Waga: 130 g. Tester parametrów pomiarowych: 5Md101.0 – 225,0 mm. 1,0 – 300,0 mm. 5 mm x 1,6 x 1,0 – 50,5 mm. 2 – 300,0 mm (wysokość) x 1,2 – 300,0 mm (wysokość). Zakres dostawy: 1 x ultradźwiękowy miernik grubości 1 x pudełko z tworzywa sztucznego. 1 x instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim). 3 x bateria litowa. 2 x próbka. 1 x kabel USB do transmisji danych.
- **marka:** Yanmis
- **kod unspsc:** 41110000
- **nazwa przedmiotu:** WT100A miernik grubości, ultradźwiękowy – miernik grubości, precyzyjny cyfrowy ultradźwięk, miernik grubości USB, ładowanie metalu, tworzywa sztucznego, ceramiki, szkła itp.
- **data uruchomienia strony produktu:** 2019-09-19T00:00:00.000Z
- **numer części:** Yanmis1gv6zrbs3o

Parametry

Zakres pomiarowy	1.00 – 225.0 mm / 1.00 – 300.0 mm
Częstotliwość	5 MHz / 2,5 MHz
Błąd pomiaru	+/- (0.5% H + 0.05) mm
Waga	0.75 kg
Wymiary	65 x 146 x 30 mm

Zdjęcia

