



Zasilacz laboratoryjny regulowany 30 V 10 A, zmienny zasilacz DC z portem szybkiego ładowania USB-A/typ C, bardzo precyzyjny wyświetlacz 4 LED, regulator banku

Indeks: 687385 Producent: NANKADF Kod producenta: DPS202305

Cena: 446.71 zł

Opis

Zasilacz laboratoryjny regulowany 30 V 10 A, zmienny zasilacz DC z portem szybkiego ładowania USB-A/typ C, bardzo precyzyjny wyświetlacz 4 LED, regulator banku

Producent: NANKADF

- **【Bardzo precyzyjny wyświetlacz】** Zasilacz laboratoryjny NANKADF ma duży wyświetlacz High-Definition, może jednocześnie wyświetlać napięcie, prąd, moc i inne parametry, rozdzielczość wyświetlacza 0,01 V, 0,001 A, w zakresie 0-30 V/0-10 A można łatwo ustawić parametry, których potrzebujesz
- **【Ustawienie kodera】** Zasilacz DPS3010U DC ma przycisk regulacji kodera (napięcie i prąd można ustawić w przybliżeniu i dokładnie), który można ustawić prąd bez zwarcia i można go szybko dostosować do potrzebnych parametrów. Ten regulowany zasilacz jest szeroko stosowany w laboratoriach, szkołach, galwanizacji, elektrolizach, konserwacji, kontroli linii produkcyjnych, starzeniu się produktów itp.
- **【Port ładowania USB A/typu c】** Dzięki portom ładowania USB A/typu C może zapewnić moc ładowania do 18 W (moc ładowania jest automatycznie dostosowywana do protokołu szybkiego ładowania urządzeń elektronicznych) i zasilать urządzenia elektroniczne, jednocześnie oszczędzając miejsce na stole warsztatowym.
- Automatyczne przełączanie CC/CV - stan stałego napięcia/prądu jest automatycznie przełączany zgodnie ze zmianą obciążenia i wyświetlany jest stan na ekranie. Po włączeniu funkcji OCP urządzenie automatycznie przerywa wyjście i wydaje alarm, gdy wystąpi zwarcie (przetężenie), aż zwarcie zostanie anulowane, aby przywrócić wyjście, co może skutecznie chronić urządzenia zewnętrzne.
- O gwarancji - wszystkie produkty zakupione w sklepie NANKADF mają jednoroczną gwarancję (nie-człowiek spowodowany uszkodzeniem). Po zakupie otrzymasz zasilanie 30 V/5 A, 1 x przewód zasilający AC (UK plug), 1 x kabel testowy, 1 x instrukcja obsługi (w języku angielskim).

- **zawarte komponenty:** 1 x zasilacz laboratoryjny, 1 x kabel zasilający AC, 1 x kabel testowy, 1 x podręcznik użytkownika (może nie być dostępny w języku polskim)

- **waga opakowania przedmiotu:** 1.56 kilograms

- **producent:** NANKADF

- **moc:** 300 watts

- **waga przedmiotu:** 2.63 pounds

- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0786402621608, 786402621608

- **zalecane węzły przeglądania:** 27006199031

- **punkt znaku wypunktowania:** **【Bardzo precyzyjny wyświetlacz】** Zasilacz laboratoryjny NANKADF ma duży wyświetlacz High-Definition, może jednocześnie wyświetlać napięcie, prąd, moc i inne parametry, rozdzielczość

wyświetlacza 0,01 V, 0,001 A, w zakresie 0-30 V/0-10 A można łatwo ustawić parametry, których potrzebujesz, **【Ustawienie kodera】** Zasilacz DPS3010U DC ma przycisk regulacji kodera (napięcie i prąd można ustawić w przybliżeniu i dokładnie), który można ustawić prąd bez zwarcia i można go szybko dostosować do potrzebnych parametrów. Ten regulowany zasilacz jest szeroko stosowany w laboratoriach, szkołach, galwanizacji, elektrolizach, konserwacji, kontroli linii produkcyjnych, starzeniu się produktów itp., **【Port ładowania USB A/typu C】** Dzięki portom ładowania USB A/typu C może zapewnić moc ładowania do 18 W (moc ładowania jest automatycznie dostosowywana do protokołu szybkiego ładowania urządzeń elektronicznych) i zasilac urządzenia elektroniczne, jednocześnie oszczędzając miejsce na stole warsztatowym., Automatyczne przełączanie CC/CV - stan stałego napięcia/prądu jest automatycznie przełączany zgodnie ze zmianą obciążenia i wyświetlany jest stan na ekranie. Po włączeniu funkcji OCP urządzenie automatycznie przerywa wyjście i wydaje alarm, gdy wystąpi zwarcie (przetężenie), aż zwarcie zostanie anulowane, aby przywrócić wyjście, co może skutecznie chronić urządzenia zewnętrzne., O gwarancji - wszystkie produkty zakupione w sklepie NANKADF mają jednoroczną gwarancję (nie-człowiek spowodowany uszkodzeniem). Po zakupie otrzymasz zasilanie 30 V/5 A, 1 x przewód zasilający AC (UK plug), 1 x kabel testowy, 1 x instrukcja obsługi (w języku angielskim).

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **numer modelu:** DPS3010U
- **Opis produktu:** Informacje o produkcie: Produkty serii DPS to bardzo precyzyjne, przełączające, regulowane zasilacze prądu stałego z trzema oknami i czterocyfrowym wyświetlaczem, które mogą jednocześnie wyświetlać napięcie, prąd i moc. Produkty są szeroko stosowane w naprawach telefonów komórkowych, naprawach komputerowych, szkołach. Napięcie wyjściowe i prąd wyjściowy można bezstopniowo regulować za pomocą kodera. Stabilność i współczynnik tętnienia zasilacza są bardzo dobre, a urządzenie jest wyposażone w doskonały obwód ochronny przed zwarcie OCP. Funkcja pomocnicza jest wyposażona w funkcję szybkiego ładowania USB A/typu C. Niewielki rozmiar, piękny design, łatwy w obsłudze, może być w pełni naładowany przez większość użytkowników. Właściwości produktu: Funkcja szybkiego ładowania USB-A/Type-C, obsługuje wiele protokołów szybkiego ładowania. Funkcja ochrony przed zwarcie OCP, wyjście zatrzymania zwarcia. Mały rozmiar, niewielka waga, wysoka gęstość mocy. Cztery zestawy koderów, regulacja zgrubna i precyzyjna z precyzyjną regulacją. Napięcie, prąd, moc Trzy wskaźniki LED, wysoka precyzja. Chłodzenie wentylatora z regulacją temperatury, ciche, długa żywotność. Obszary zastosowania: 1. Kontrola linii produkcyjnych. 2. Naprawa telefonów komórkowych, komputerów, urządzeń elektrycznych. 3. Starzenie się produktu, galwanizacja. 4. Ładowanie baterii. 5. Labor, wissenschaftliche Forschung und Lehre. 6. Wszystkie inne okazje, które wymagają regulowanego zasilania prądem stałym. Parametry produktu: Moc wyjściowa: 300 W Napięcie wyjściowe: 0-30 V Prąd wyjściowy: 0-10 A Tryb ochrony: ochrona przed przepięciem, zabezpieczenie przed ograniczeniem prądu, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zwarcie Zasilanie wejściowe: AC 230 V/115 V ± 10%; 50 Hz/60 Hz Rozmiar produktu: 8,86 (dł.) x 3,54 (szer.) x 5,71 (wys.) cała Waga maszyny: 1,2 kg.
- **marka:** NANKADF
- **nazwa przedmiotu:** Zasilacz laboratoryjny regulowany 30 V 10 A, zmienny zasilacz DC z portem szybkiego ładowania USB-A/typ C, bardzo precyzyjny wyświetlacz 4 LED, regulator banku
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-07-17T08:30:34.666Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** DPS202305

Parametry

Moc wyjściowa	300 W
Napięcie wyjściowe	0-30 V
Prąd wyjściowy	0-10 A
Zabezpieczenia	Ochrona przed przeładowaniem, zwarcie i przegrzaniem
Wymiary	8,86" x 3,54" x 5,71"
Waga	1,2 kg
Model	DPS3010U

Precision Encoder Adjustment Knob

