



AC Infinity Aircom T8 Pro – Cicha Dmuchawa Chłodząca 17" (43 cm) do Odbiorników i Wzmacniaczy

Indeks: **847881** Producent: **AC Infinity** Kod producenta: **AI-ACT8**

Cena: 885.11 zł

Opis

AC Infinity Aircom T8, cicha dmuchawa chłodząca 17" (43 cm) do odbiornika, wzmacniacza, DVR, komponentów AV

Producent: AC Infinity

- Cichy system wentylacji do chłodzenia odbiorników, wzmacniaczy, rejestratorów DVR i innych komponentów AV.
- Chroni komponenty przed przegrzaniem, problemami z wydajnością i skróceniem żywotności.
- Programowanie termostatu LCD z sześcioma kontrolami prędkości, komunikatami alarmowymi, wyzwalaczami błędów i pamięcią.
- Zawiera trzy podwójne dmuchawy z podwójnymi łożyskami kulkowymi z silnikami sterowanymi PWM w celu zminimalizowania hałasu.
- Wymiary: 43,2 x 34,3 x 3,8 cm | Przepływ powietrza: z tyłu | Grubość przepływu powietrza: 160 CFM | Poziom hałasu: 24 dBA
- **metoda chłodzenia:** Powietrze
- **waga przedmiotu:** 8.27 pounds
- **punkt znaku wypunktowania:** Cichy system wentylacji do chłodzenia odbiorników, wzmacniaczy, rejestratorów DVR i innych komponentów AV., Chroni komponenty przed przegrzaniem, problemami z wydajnością i skróceniem żywotności., Programowanie termostatu LCD z sześcioma kontrolami prędkości, komunikatami alarmowymi, wyzwalaczami błędów i pamięcią., Zawiera trzy podwójne dmuchawy z podwójnymi łożyskami kulkowymi z silnikami sterowanymi PWM w celu zminimalizowania hałasu., Wymiary: 43,2 x 34,3 x 3,8 cm | Przepływ powietrza: z tyłu | Grubość przepływu powietrza: 160 CFM | Poziom hałasu: 24 dBA
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Przegląd Cichy system wentylatora, który można zamontować na komponentach AV, takich jak odbiorniki, wzmacniacze i DVR. Utrzymanie optymalnej temperatury dla komponentów zapobiega przegrzaniu, zapewnia stałą wydajność i przedłuża żywotność. Cyfrowy kontroler LCD z przodu systemu jest wyposażony w inteligentny termostat z kontrolą prędkości i alarmem statusu. W stalowej obudowie znajdują się trzy podwójne dmuchawy z łożyskami kulkowymi, które pobierają ciepło z elementu i wyrzucają je z tyłu. Smukła konstrukcja o niskim profilu umożliwia montaż w wąskich pomieszczeniach. Z tyłu znajdują się złącza do mocowania i sterowania dodatkowymi wentylatorami. Łącznie z kablem sieciowym (2-biegunowa wtyczka ścienna 220-240 V AC - typ C) do podłączenia systemu wentylatora do gniazdka elektrycznego. Inteligentne programowanie Programowanie obejmuje łatwy w obsłudze termostat i tryb SMART, który automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do różnych temperatur. Dodatkowe funkcje obejmują komunikaty alarmowe, wyzwalacz awarii wentylatora, funkcje oszczędzania energii, blokada wyświetlacza i pamięć zapasowa. Dostępnych jest sześć poziomów wentylatora z trzema ustawieniami jasności ekranu. Za urządzeniem znajdują się złącza, które mogą sterować maksymalnie sześcioma pojedynczymi wentylatorami AC Infinity Airplat Cabinet i MULTIFAN Component. Projekt i konstrukcja Każdy system jest

wyposażony w dmuchawę z podwójnymi łożyskami kulkowymi o wydajności 67 000 godzin i posiada certyfikaty CE i RoHS. Dmuchawa zawiera silnik sterowany PWM, który minimalizuje hałas podczas wahań prędkości i unosi się w powietrzu. Dzięki płaskiej konstrukcji urządzenie może być używane w aplikacjach z ograniczonym odstępem wysokości. Dzięki konstrukcji z aluminium i stali można układać w stos dodatkowe komponenty o wadze do 13 kg.

- **marka:** AC Infinity
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 854759004662, 0854759004662
- **numer części:** AI-ACT8
- **typ złącza zasilania:** 2-biegunowe
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 3.969 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **producent:** AC Infinity
- **moc:** 9.5 watts
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788370031
- **numer modelu:** AI-ACT8
- **nazwa przedmiotu:** AC Infinity Aircom T8, cicha dmuchawa chłodząca 17" (43 cm) do odbiornika, wzmacniacza, DVR, komponentów AV
- **Napięcie:** 12 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-12-27T15:08:33.373Z
- **materiał:** Aluminium
- **poziom hałasu:** 24 decibels

Parametry

Wymiary	43,2 x 34,3 x 3,8 cm
Poziom hałasu	24 dBA
Moc	9.5 W
Zasilanie	12 V

Zdjęcia

COMPONENT COOLING SYSTEM

Prevents overheating and optimizes performances for receivers, DVRs, amplifiers, and other AV components.

