



AEG MTH 350 - Hydrauliczny Podgrzewacz Wody do Umywalek Ręcznych, 3,5 kW

Indeks: **734757** Producent: **EG Haustechnik** Kod producenta: **189554**

Cena: **529.23 zł**

Opis

AEG Haustechnik Hydrauliczny mały przepływowy podgrzewacz MTH 350 do umywalek ręcznych, 3,5 kW, bezciśnieniowy, montaż nad lub pod stołem, gotowy do podłączenia, 189554, biały

Producent: EG Haustechnik

AEG Haustechnik prezentuje mały podgrzewacz MTH 350, idealny do zasilania umywalek ręcznych, np. w łazience dla gości. Ten podgrzewacz o mocy 3,5 kW zapewnia natychmiastowe podgrzanie wody do 35°C, co pozwala zwiększyć temperaturę wody o około 25°C. Możliwy do montażu nad lub pod stołem, bezciśnieniowy, gotowy do podłączenia. Posiada specjalny regulato...

r strumienia wody dla doskonałego komfortu podczas jej użytkowania. Możliwe użycie wyłącznie z armaturą bezciśnieniową. Produkt wykonany w Niemczech, cechuje się wysoką jakością wykonania oraz łatwością instalacji. Praktyczne rozwiązanie do łazienki lub toalety, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Podgrzewacz spełnia najwyższe standardy efektywności i jest certyfikowany jako produkt bez frustracji. Przeznaczony dla osób poszukujących solidnego, niezawodnego i łatwego w montażu podgrzewacza wody. Niezawodność i wydajność to cechy, które wyróżniają ten produkt na rynku, zapewniając użytkownikom wygodę i komfort korzystania z ciepłej wody.

- Do zasilania umywalki ręcznej, np. np. w WC dla gości.
- Natychmiastowe podgrzanie wody ręcznej, 35°C.
- Temperatura wylotu kranu zależy od temperatury dopływu wody w budynku. Zwiększenie temperatury wody o ok. 25°C.
- Impregnat ciepłej wody ok. 2,0 l/min.
- Możliwe użycie tylko z armaturą bezciśnieniową
- Montaż nad i pod stołem możliwy za pomocą jednego urządzenia.
- Ze specjalnym regulatorem strumienia wody dla idealnego strumienia wody i wbudowanym regulatorem przepływu do zastosowania w istniejącej armaturze.
- Instalacja: gotowy do podłączenia 230 V
- Made in Germany

- **waga przedmiotu:** 1.41 kilograms
- **Nazwa modelu:** MTH 350
- **punkt znaku wypunktowania:** Do zasilania umywalki ręcznej, np. np. w WC dla gości., Natychmiastowe podgrzanie

wody ręcznej, 35°C., Temperatura wylotu kranu zależy od temperatury dopływu wody w budynku. Zwiększenie temperatury wody o ok. 25°C., Impregnat ciepłej wody ok. 2,0 l/min., Możliwe użycie tylko z armaturą bezciśnieniową, Montaż nad i pod stołem możliwy za pomocą jednego urządzenia., Ze specjalnym regulatorem strumienia wody dla idealnego strumienia wody i wbudowanym regulatorem przepływu do zastosowania w istniejącej armaturze., Instalacja: gotowy do podłączenia 230 V, Made in Germany

- **Specyfikacja spełniona:** certified frustration-free
- **marka:** AEG Haustechnik
- **ogólne słowo kluczowe:** Podgrzewacz przepływowy pod stołem kuchennym 18 małych, 230 V mały przepływowy podgrzewacz, Podblatowy bojler niskociśnieniowy 3,5 gäste WC prysznic, Mały test przepuszczalności wody, hydrauliczny podgrzewacz kuchenny 220 V.
- **efektywność:** A
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 793518198962, 0793518198962, 4041056015699, 04041056015699
- **opis gwarancji:** 24 miesiące.
- **numer części:** 189554
- **styl:** Wymagane mocowanie bezciśnieniowe
- **kolor:** biały
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.6 kilograms
- **pojemność:** 2 liters
- **producent:** EG Haustechnik
- **moc:** 3500 watts
- **zalecane węzły przeglądkania:** 20658607031, 20784320031
- **numer modelu:** 189554
- **moc cieplna:** 35 kilowatts
- **rok modelowy:** 2014
- **nazwa przedmiotu:** AEG Haustechnik Hydrauliczny mały przepływowy podgrzewacz MTH 350 do umywalek ręcznych, 3,5 kW, bezciśnieniowy, montaż nad lub pod stołem, gotowy do podłączenia, 189554, biały
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-11-09T20:22:05.523Z

Parametry

Moc	3,5 kW
Temperatura wody	do 35°C
Rodzaj	bezciśnieniowy
Montaż	nad lub pod stołem
Wymiary	do umywalek ręcznych

Zdjęcia

