



ANNIMOS Silnik Serwo HV 18T z Metalową Przekładnią i Dużym Momentem Obrotowym (80kg - 270°)

Indeks: **813364** Producent: **ANNIMOS** Kod producenta: **DS5180**

Cena: **209.99 zł**

Opis

ANNIMOS Silnik serwo w skali 1/5 HV 18T stalowy przekładnia duży moment obrotowy do Redcat HPI Baja 5B SS RC kompatybilny z samochodem SAVOX-0236 LOSI XL (80 kg – 270°)

Producent: ANNIMOS

- 2022 NOWY "Super Torque" Przekładnia cyfrowa ze stali nierdzewnej w skali 1:5
- Całkowicie metalowe przekładnie i podwójne łożyska kulkowe, stabilne i niski poziom hałasu. Aluminiowa powłoka środkowa CNC jest lepsza do rozpraszania ciepła
- Obwód wysokiego napięcia, płynna reakcja i duża moc, doskonały zakres ruchu. Wodoodporność, utrzymuje dobrą szczelność wody w wilgotnych warunkach
- W zestawie z aluminiowym serwomechanizmem 25T. Idealny do każdego zastosowania na powierzchni 1/8, 1/10 i 1/12, która wymaga serwo o wysokim momencie obrotowym
- Zapewniamy entuzjastom wysokiej jakości serwomechanizmów, które przekroczą oczekiwania na każdym poziomie, zapraszamy do komunikacji z nami, jeśli masz dobry pomysł
- **zawarte komponenty:** Servo róg
- **waga przedmiotu:** 0.35 pounds
- **Nazwa modelu:** DS5180
- **opis przedziału wiekowego:** Dorosły
- **punkt znaku wypunktowania:** 2022 NOWY "Super Torque" Przekładnia cyfrowa ze stali nierdzewnej w skali 1:5, Całkowicie metalowe przekładnie i podwójne łożyska kulkowe, stabilne i niski poziom hałasu. Aluminiowa powłoka środkowa CNC jest lepsza do rozpraszania ciepła, Obwód wysokiego napięcia, płynna reakcja i duża moc, doskonały zakres ruchu. Wodoodporność, utrzymuje dobrą szczelność wody w wilgotnych warunkach, W zestawie z aluminiowym serwomechanizmem 25T. Idealny do każdego zastosowania na powierzchni 1/8, 1/10 i 1/12, która wymaga serwo o wysokim momencie obrotowym, Zapewniamy entuzjastom wysokiej jakości serwomechanizmów, które przekroczą oczekiwania na każdym poziomie, zapraszamy do komunikacji z nami, jeśli masz dobry pomysł
- **Opis produktu:** Dane techniczne: DS5180SG to duża waga i cyfrowe serwo. Jest wykonany z metalu z niesamowitą ilością momentu obrotowego, a jednocześnie może pracować przy wysokim napięciu. Napięcie robocze: 6-8,4 V DC Moment obrotowy: 6 V: 85 kg @7,4 V: 98 kg 8,4 V: 105 kg Prędkość: 6 V: 0,24 sek/60° @7,4 V: 0,21 sekundy/60° @8,4 V: 0,19 sek/60° Temperatura pracy: -25°C ~ 70°C Wodoodporny: IP66 Kąt graniczny: 360° Łożysko: 2BB Spline przekładni klaksonu: 18 zębów Materiał obudowy: tworzywo sztuczne i stop aluminium Przewód łączący: 17,7 cala (450 mm) Typ silnika: szczotkowy Sygnał polecenia: Modyfikacja szerokości impulsu Typ wzmacniacza: kontroler cyfrowy Zakres szerokości impulsu: 500 ~ 2500 usec Pozycja neutralna: 1500 usec Stopień pracy: 180±3°(PWM)

500~2500usec) lub 270±3°(PWM500~2500usec) Szerokość martwej opaski: 3 wejścia Kierunek obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: (gdy 1000 ~ 2000 usec) CE /RoHs: Tak Zawiera: Długi uchwyt aluminiowy i krótki uchwyt aluminiowy i okrągły uchwyt - uchwyt 18T i uchwyt kołowy - kąt orientacji: maksymalnie 180 lub 270 stopni - Kąt mechaniczny: 360 stopni (Wtyczka/koło wyjściowe/system sterowania radiowego kompatybilny z futaba JR Hitec) Uwaga: Napięcie robocze to DC 6-8,4 V, najlepsze napięcie użytkowe wynosi 7,4 V Zaleca się użycie baterii 2s do zasilania (6-8,4 V)

- **marka:** ANNIMOS
- **ogólne słowo kluczowe:** DSSERVO savox jx futaba hitec arduino animos zoskay agfrc niskoprofilowy samolot robotyka łódź helikopter drift samochód samolot
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 605500461391, 0605500461391
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 80KG-270°
- **język dyrektywy UE w sprawie bezpieczeństwa zabawek** english
- **opis gwarancji:** 1
- **numer części:** DS5180
- **styl:** 270 stopni
- **nazwa typu elementu:** serwo o wysokim momencie obrotowym
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.19 kilograms
- **producent:** ANNIMOS
- **zalecane węzły przeglądania:** 20659660031, 26576761031
- **numer modelu:** DS
- **minimalny wiek producenta:** 144
- **nazwa przedmiotu:** ANNIMOS Silnik serwo w skali 1/5 HV 18T stalowy przekładnia duży moment obrotowy do Redcat HPI Baja 5B SS RC kompatybilny z samochodem SAVOX-0236 LOSI XL (80 kg – 270°)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-06-17T05:23:21.382Z
- **słowo kluczowe grupy docelowej:** Unisex — dla dorosłych
- **materiał:** Metal

Parametry

Napięcie robocze	6-8,4 V DC
Moment obrotowy (6V)	85 kg
Moment obrotowy (7.4V)	98 kg
Moment obrotowy (8.4V)	105 kg
Szerokość impulsu sygnału	500 ~ 2500 usec

Zdjęcia

