



AVM FRITZ!Fon C6 - Bezprzewodowy Telefon DECT do Telefonii Internetowej

Indeks: **775824** Producent: **AVM** Kod producenta: **20002875**

Cena: 378.95 zł

Opis

AVM FRITZ!Fon C6 międzynarodowy, (telefon bezprzewodowy do telefonii internetowej i stacjonarnej, DECT, najlepsza jakość rozmowy, wyświetlacz o dużej rozdzielczości)

Producent: AVM

Telefon bezprzewodowy AVM FRITZ!Fon C6 to doskonałe rozwiązanie do telefonii internetowej i stacjonarnej. Dzięki standardowi DECT-GAP oraz zasięgowi do 300 metrów na zewnątrz i 40 metrów w budynkach, nie musisz martwić się o utratę sygnału. Wyświetlacz o dużej rozdzielczości oraz przejrzyste menu w języku polskim zapewniają wygodę i łatwość obsługi. Dodatkowo, funkcje takie jak automatyczna sekretarka, przekierowywanie połączeń oraz elektroniczna niania sprawiają, że korzystanie z telefonu staje się jeszcze bardziej przyjemne.

Dzięki doskonałej jakości rozmowy, wygodnej obsłudze i bogatym funkcjom, telefon AVM FRITZ!Fon C6 to niezastąpione urządzenie dla każdego, kto ceni sobie komfort i niezawodność w codziennym użytkowaniu. Zaczynij korzystać z najlepszych technologii telekomunikacyjnych już teraz!

- Telefon bezprzewodowy (standard DECT-GAP) do telefonii internetowej i stacjonarnej, optymalne uzupełnienie do wszystkich modeli FRITZ!Box ze stacją bazową DECT
- Przejrzyste menu w języku polskim na eleganckim kolorowym wyświetlaczu (180 ppi), kolorowy wyświetlacz: 240 x 320 pikseli, zasięg do 300 metrów na zewnątrz i do 40 metrów w budynkach
- Wygodna konfiguracja i obsługa funkcji FRITZ!Box w urządzeniach typu handheld: automatyczna sekretarka, budzenie, przekierowywanie połączeń, elektroniczna niania, włączanie i wyłączanie Wi-Fi i in.
- Kilka książek telefonicznych obejmujących nawet 300 pozycji, książka telefoniczna online, wygodne wyszukiwanie, zdjęcie profilowe
- Zawartość opakowania: FRITZ!Fon C6, zestaw baterii (w telefonie) i zestaw zapasowych baterii, stacja ładująca z zasilaczem (230 V), skrócona instrukcja obsługi
- **język:** multilingual, english, multilingual, multilingual
- **waga przedmiotu:** 125 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** Telefon bezprzewodowy (standard DECT-GAP) do telefonii internetowej i stacjonarnej, optymalne uzupełnienie do wszystkich modeli FRITZ!Box ze stacją bazową DECT, Przejrzyste menu w języku polskim na eleganckim kolorowym wyświetlaczu (180 ppi), kolorowy wyświetlacz: 240 x 320 pikseli, zasięg do 300 metrów na zewnątrz i do 40 metrów w budynkach, Wygodna konfiguracja i obsługa funkcji FRITZ!Box w urządzeniach typu handheld: automatyczna sekretarka, budzenie, przekierowywanie połączeń, elektroniczna niania, włączanie i wyłączanie Wi-Fi i in., Kilka książek telefonicznych obejmujących nawet 300 pozycji, książka telefoniczna

online, wygodne wyszukiwanie, zdjęcie profilowe, Zawartość opakowania: FRITZ!Fon C6, zestaw baterii (w telefonie) i zestaw zapasowych baterii , stacja ładująca z zasilaczem (230 V), skrócona instrukcja obsługi

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** AVM
- **poziom opakowania:** unit
- **typ dialera:** Pojedyncza klawiatura
- **rodzaj automatycznej sekretarki:** Cyfrowy
- **numer części:** 20002875
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 2
- **kolor:** biały
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.43 kilograms
- **pojemność nagrywania:** 16 hours
- **liczba ogniw litowo-metalowych:** 5
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4023125028755
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788374031
- **ma identyfikację dzwoniącego:** 1
- **czas rozmów telefonicznych:** 16 hours
- **numer modelu:** 20002875
- **pojemność pamięci:** 0 GB
- **nazwa przedmiotu:** AVM FRITZ!Fon C6 międzynarodowy, (telefon bezprzewodowy do telefonii internetowej i stacjonarnej, DECT, najlepsza jakość rozmowy, wyświetlacz o dużej rozdzielczości)
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-03-11T10:10:04.982Z
- **materiał:** Tworzywo sztuczne
- **czas czuwania telefonu:** 12 days

Parametry

Waga	125 g
Rodzaj zasilania	Zasilanie kablem elektrycznym
Czas rozmowy	16 godzin
Czas czuwania	12 dni
Zasięg	300 m (na zewnątrz), 40 m (wewnątrz)

Zdjęcia

