

AVMATRIX EUSC2030 Pro - Uniwersalny Konwerter Wideo SDI/HDMI 1080P

Indeks: **833302** Producent: **AVMATRIX** Kod producenta: **EUSC2030**

Cena: 891.44 zł

Opis

AVMATRIX SC2030 SDI na HDMI, HDMI do SDI, UP/Down SVALING and Frame Rate 1080P Video Converter, REDUNTANT Power Adapter

Producent: AVMATRIX

Konwerter wideo AVMATRIX SC2030 SDI na HDMI, HDMI do SDI to profesjonalne urządzenie umożliwiające łatwą konwersję sygnałów SDI na HDMI lub HDMI na SDI. Idealny do transmisji na żywo oraz profesjonalnych zastosowań. Szybkie przełączanie między wejściami SDI i HDMI za pomocą przełącznika DIP. Zewnętrzne osadzanie audio i automatyka rozpoznawania sygnałów wejściowych zapewniają wszechstronność i wygodę użytkowania.

Konwerter wideo AVMATRIX SC2030 SDI na HDMI, HDMI do SDI oferuje wielofunkcyjne możliwości skalowania w górę i w dół z różnymi częstotliwościami zmiany obrazu. Obsługuje sygnały SD, HD i Full-HD, pozwalając na przekształcenie sygnału w dowolny format wymagany przez użytkownika. Z metalową obudową i redundantnym zasilaniem jest niezawodny nawet w przypadku problemów z głównym zasilaczem.

Ten konwerter wideo zapewnia prostą obsługę bez konieczności instalacji sterowników, dzięki funkcji Plug and Play. Odpowiedni do wielu zastosowań dzięki zewnętrznemu osadzaniu audio i wsparciu dla wielu formatów sygnału. Bezproblemowa interakcja, wysoka jakość obrazu i trwałość w każdych warunkach sprawiają, że konwerter AVMATRIX SC2030 to doskonały wybór dla profesjonalistów.


- [Konwersja sygnału SDI i HDMI] z wejściem sygnału SDI i HDMI. Można łatwo i szybko konwertować sygnały SDI na HDMI lub HDMI na SDI w celu wyjścia do urządzeń z tyłu urządzenia. Idealny do osobistych transmisji na żywo lub nawet profesjonalnych transmisji itd.
- [Szybkie przełączanie SDI/HDMI] Szybkie przełączanie między wejściami SDI i HDMI odbywa się za pomocą przełącznika DIP. Jest to sprytna metoda, a urządzenie można również podłączyć do komputera przez USB i zdalnie skonfigurować za pomocą oprogramowania. [Graj i wkładaj]
- Bardzo łatwa obsługa, nie wymaga oddzielnej instalacji sterowników, Plug and Play, skala w górę/w dół z wieloma częstotliwościami zmiany obrazu. Automatyczne rozpoznawanie sygnałów wejściowych i automatyczna identyfikacja pasujących sygnałów wyjściowych, obsługuje sygnały SD, HD i Full-HD. Można przekształcić w dowolny format sygnału wymagany przez użytkownika.
- [Zewnętrzne osadzanie audio] Zewnętrzne analogowe audio jest wbudowane w wyjścia SDI i HDML i dzięki temu nadaje się do wielu zastosowań. Za pomocą najczęściej używanej wtyczki 3,5 mm można łatwo dodać zewnętrzne sygnały audio do wyjść wideo SDI/HDMI.
- [Wysyłka i obsługa klienta] Metalowa obudowa z 2 zasilaczami, aby upewnić się, że urządzenie działa nawet wtedy, gdy główny zasilacz ma problemy. 3 lata gwarancji i bezpłatne dożywotnie wsparcie techniczne po sprzedaży.

- **waga opakowania przedmiotu:** 1 kilograms
- **producent:** AVMATRIX
- **waga przedmiotu:** 1 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6971118002559
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788540031
- **punkt znaku wypunktowania:** [Konwersja sygnału SDI i HDMI] z wejściem sygnału SDI i HDMI. Można łatwo i szybko konwertować sygnały SDI na HDMI lub HDMI na SDI w celu wyjścia do urządzeń z tyłu urządzenia. Idealny do osobistych transmisji na żywo lub nawet profesjonalnych transmisji itd., [Szybkie przełączanie SDI/HDMI] Szybkie przełączanie między wejściami SDI i HDMI odbywa się za pomocą przełącznika DIP. Jest to sprytna metoda, a urządzenie można również podłączyć do komputera przez USB i zdalnie skonfigurować za pomocą oprogramowania. [Graj i wkładaj], Bardzo łatwa obsługa, nie wymaga oddzielnej instalacji sterowników, Plug and Play, skala w górę/w dół z wieloma częstotliwościami zmiany obrazu. Automatyczne rozpoznawanie sygnałów wejściowych i automatyczna identyfikacja pasujących sygnałów wyjściowych, obsługuje sygnały SD, HD i Full-HD. Można przekształcić w dowolny format sygnału wymagany przez użytkownika., [Zewnętrzne osadzanie audio] Zewnętrzne analogowe audio jest wbudowane w wyjścia SDI i HDML i dzięki temu nadaje się do wielu zastosowań. Za pomocą najczęściej używanej wtyczki 3,5 mm można łatwo dodać zewnętrzne sygnały audio do wyjść wideo SDI/HDMI., [Wysyłka i obsługa klienta] Metalowa obudowa z 2 zasilaczami, aby upewnić się, że urządzenie działa nawet wtedy, gdy główny zasilacz ma problemy. 3 lata gwarancji i bezpłatne dożywotnie wsparcie techniczne po sprzedaży.
- **typ złącza:** HDMI
- **numer modelu:** EUSC2030
- **Opis produktu:** AVMATRIX SC2030 SDI na HDMI, HDMI do SDI, UP/Down SVALING and Frame Rate 1080P Video Converter, REDUNTANT Power Adapter
- **marka:** AVMATRIX
- **nazwa przedmiotu:** AVMATRIX SC2030 SDI na HDMI, HDMI do SDI, UP/Down SVALING and Frame Rate 1080P Video Converter, REDUNTANT Power Adapter
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-04-16T10:19:25.073Z
- **Liczba przedmiotów:** 1

Parametry

Typ złącza	HDMI
Numer modelu	EUSC2030
Producent	AVMATRIX
Waga opakowania	1 kg
Waga przedmiotu	1 kg
Gwarancja	3 lata
Zewnętrznie przypisany identyfikator produktu	6971118002559
Zalecane węzły przeglądania	20788540031

Zdjęcia



SKALIERUNG NACH OBEN/UNTEN UND BILDRATENKONVERTIERUNG bis zu 1080p

eine Vielzahl von Umwandlungskombinationen, um die Umwandlung verschiedener Auflösungen zwischen SDI und HDMI zu ermöglichen. Wählen Sie entweder den SDI- oder den HDMI-Eingang und geben Sie gleichzeitig SDI und HDM aus.