



Bęben Kablowy Brennenstuhl IP44 - 33m budowlany

Indeks: 685567 Producent: BRENNENSTUHL Kod producenta: 9202330210

Cena: 970.63 zł

Opis

Brennenstuhl Profesjonalny bęben kablowy na plac budowy KA 3210 5 IP44 (33 m H07BQ-F 3G2,5 kabel w kolorze czerwonym, 5 gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym, zastosowanie na placu budowy i ciągle

Producent: Brennenstuhl

- Bęben kablowy o długości 33 m (H07BQ-F 3G2,5) i kompleksowym zabezpieczeniem przed przewróceniem - do stosowania na placu budowy zgodnie z DGUV 203-006 (dawniej. BGI 608) i do ciągłego użytkowania na świeżym powietrzu
 - Stabilny bęben kablowy z wytrzymałym kablem BQ: bardzo odporny na ścieranie, przewrócony i ekstremalnie odporny na cięcie i rozdarcie – dodatkowo jest odporny na kwasy i olej, warunki atmosferyczne i mikroorganizmy oraz odporny na niskie temperatury do -40 °C
 - Bęben kablowy z 5 gniazdami ze stykiem ochronnym (ochrona przed pryskającą wodą, z samozamykającymi się pokrywami) i bardzo wytrzymałą wtyczką z zestykiem
 - Materiał obudowy i bębna z mieszanki tworzywa sztucznego i gumy – wyjątkowo odporny na uderzenia i uderzenia oraz nadaje się do długotrwałego użytkowania w najtrudniejszych warunkach
 - Zewnętrzny bęben kablowy z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, lampka kontrolna w przypadku przegrzania i przeciążenia oraz praktyczny hamulec bębnowy, który zapobiega toczeniu się kabla podczas transportu
-
- **zawarte komponenty:** Profesjonalny bęben kablowy na plac budowy KA 3210 5
 - **waga przedmiotu:** 7.35 kilograms
 - **Nazwa modelu:** Brennenstuhl Profesjonalny bęben kablowy na plac budowy KA 3210 5 IP44
 - **punkt znaku wypunktowania:** Bęben kablowy o długości 33 m (H07BQ-F 3G2,5) i kompleksowym zabezpieczeniem przed przewróceniem - do stosowania na placu budowy zgodnie z DGUV 203-006 (dawniej. BGI 608) i do ciągłego użytkowania na świeżym powietrzu, Stabilny bęben kablowy z wytrzymałym kablem BQ: bardzo odporny na ścieranie, przewrócony i ekstremalnie odporny na cięcie i rozdarcie – dodatkowo jest odporny na kwasy i olej, warunki atmosferyczne i mikroorganizmy oraz odporny na niskie temperatury do -40 °C, Bęben kablowy z 5 gniazdami ze stykiem ochronnym (ochrona przed pryskającą wodą, z samozamykającymi się pokrywami) i bardzo wytrzymałą wtyczką z zestykiem, Materiał obudowy i bębna z mieszanki tworzywa sztucznego i gumy – wyjątkowo odporny na uderzenia i uderzenia oraz nadaje się do długotrwałego użytkowania w najtrudniejszych warunkach, Zewnętrzny bęben kablowy z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, lampka kontrolna w przypadku przegrzania i przeciążenia oraz praktyczny hamulec bębnowy, który zapobiega toczeniu się kabla podczas transportu
 - **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
 - **marka:** Brennenstuhl
 - **kod unspsc:** 26121600
 - **ocena temperatury:** Lodówka: 2°C do 8°C

- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 33m
- **numer części:** 9202330210
- **kolor:** czarny/czerwony
- **waga opakowania przedmiotu:** 8.18 kilograms
- **producent:** Brennenstuhl
- **moc:** 3000 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4007123687541
- **zalecane węzły przeglądania:** 2076367031
- **numer modelu:** 9202330210
- **cena katalogowa uvp:** 259
- **nazwa przedmiotu:** Brennenstuhl Profesjonalny bęben kablowy na plac budowy KA 3210 5 IP44 (33 m H07BQ-F 3G2,5 kabel w kolorze czerwonym, 5 gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym, zastosowanie na placu budowy i ciągle
- **rodzaj źródła zasilania:** AC
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-08-14T23:00:01.000Z
- **materiał:** Tworzywo sztuczne Metal
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry


Długość kabla	33 m
Gniazda wtykowe	5
Waga	7.35 kg
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, guma
Moc	3000 W
Napięcie	230 V

Zdjęcia

PROFESSIONAL

5-fach Steckdoseneinsatz
mit Überhitzungsschutz
5-way socket outlet insert
with overheating
protection

BQ-Kabel
extrem abriebfest, überrollfest
und extrem schnitt- und reißfest
und für den professionellen
Einsatz besonders geeignet
BQ cable
extremely abrasion-resistant, roll-
over resistant and extremely cut
and tear resistant and particularly
suitable for professional use



**MADE IN
GERMANY**