



Bęben kablowy EMOS PRO 40m z gumowym kablem H07RN, 4 gniazda Schuko

Indeks: **786336** Producent: **EMOS** Kod producenta: **P19224**

Cena: 713.47 zł

Opis

EMOS Zewnętrzny bęben kablowy z blachy stalowej, 40 m kabel gumowy H07RN 2,5 mm² (neopren) z 4 gniazdami Schuko, wodoszczelność IP44, do użytku na zewnątrz, w przemyśle, na placu budowy

Producent: EMOS

Opiszemy niezawodny bęben kablowy zewnętrzny marki EMOS. Metalowy wałek z 40-metrowym kablem neoprenowym o przekroju 2,5 mm jest idealny do użytku na zewnątrz, w przemyśle i na placu budowy. Posiada 4 gniazda Schuko z kłapkami i wysoką jakością izolacji, co zapewnia stopień ochrony IP44. Kabel H07RN jest odporny na obciążenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, a wyposażony w zabezpieczenia przed przegrzaniem. Maksymalne obciążenie wynosi 230V/16A przy rozprostowanym kablu.

Bęben kablowy EMOS P19224 to niezastąpiony sprzęt w każdym warsztacie. Wytrzymały i profesjonalny, doskonale sprawdzi się w budownictwie, rolnictwie i przemyśle. Posiada wszechstronne zastosowanie dzięki zaawansowanemu zwijaniu kabla. Zgodny z standardem Schuko, produkt jest dedykowany dla użytkowników w Niemczech, Austrii, Holandii czy Szwecji.

Komplet zawiera 1 bęben kablowy EMOS P19224 o wadze 8 kg. Moc wynosi 3680 W, a materiał wykonania to metal. Produkt jest zasilany prądem zmiennym o napięciu 230 V. To niezawodne źródło zasilania z dbałością o detale i wydajność, idealne do każdego zadania.

- Wytrzymały, profesjonalny metalowy wałek z przewodem o długości 40 m (przekrój 2,5 mm) i korba.
- 4 gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym. Wzmocniony kabel 2,5 mm wytrzyma stałą pracę urządzeń wysokiego napięcia
- Dzięki kłapkom i wysokiej jakości izolacji kabli z neoprenu, stopień ochrony IP44 osiąga się do stosowania na zewnątrz, w przemyśle, ogrodzie, warsztacie, pomieszczeniach wilgotnych lub na placu budowy.
- Typ kabla H07RN (izolacja neoprenowa) jest przeznaczony do średnich obciążeń mechanicznych w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i wysokich obciążeniach mechanicznych w normalnym, zimnym, gorącym lub wilgotnym otoczeniu. Drabiny H07RN-F są odporne na olej i warunki atmosferyczne
- Prowadnica przewodu / oczko prowadzące do łatwego nawijania kabla, zabezpieczenie przed przegrzaniem / wyłącznik termiczny
- Maksymalne obciążenie zwiniętego kabla: 230 V/5,2 A maks. /1200 W; maks. obciążenie rozwiniętego kabla: 230 V/16 A maks. / 3680 W
- Ten produkt jest wykonany w standardzie Schuko. Nadaje się do użytku w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji lub we Włoszech. Produkt nie jest kompatybilny z we Francji, Polsce, Czechach, UK lub Belgii

- **zawarte komponenty:** 1 x bęben kablowy
- **Nazwa modelu:** P19224
- **punkt znaku wypunktowania:** Wytrzymały, profesjonalny metalowy walek z przewodem o długości 40 m (przekrój 2,5 mm) i korbą., 4 gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym. Wzmocniony kabel 2,5 mm wytrzymuje stałą pracę urządzeń wysokiego napięcia, Dzięki kłapkom i wysokiej jakości izolacji kabli z neoprenu, stopień ochrony IP44 osiąga się do stosowania na zewnątrz, w przemyśle, ogrodzie, warsztacie, pomieszczeniach wilgotnych lub na placu budowy., Typ kabla H07RN (izolacja neoprenowa) jest przeznaczony do średnich obciążeń mechanicznych w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i wysokich obciążeniach mechanicznych w normalnym, zimnym, gorącym lub wilgotnym otoczeniu. Drabiny H07RN-F są odporne na olej i warunki atmosferyczne, Prowadnica przewodu / oczko prowadzące do łatwego nawijania kabla, zabezpieczenie przed przegrzaniem / wyłącznik termiczny, Maksymalne obciążenie zwiniętego kabla: 230 V/5,2 A maks. /1200 W; maks. obciążenie rozwiniętego kabla: 230 V/16 A maks. / 3680 W, Ten produkt jest wykonany w standardzie Schuko. Nadaje się do użytku w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji lub we Włoszech. Produkt nie jest kompatybilny z we Francji, Polsce, Czechach, UK lub Belgii
- **marka:** EMOS
- **ogólne słowo kluczowe:** EMOS bębny kablowe markety budowlane
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** 5 lat.
- **numer części:** P19224
- **styl:** 40 m ze wzmocnionym przewodem
- **kolor:** czerwony, czarny, srebrny.
- **nazwa typu elementu:** EMOS Zewnętrzny bęben kablowy z blachy stalowej, 40 m kabel gumowy H07RN 2,5 mm2 (neopren) z 4 gniazdami Schuko, wodoszczelność IP44, do użytku na zewnątrz, w przemyśle, na placu budowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 8 kilograms
- **producent:** EMOS
- **moc:** 3680 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8592920096406, 8592920096376
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784344031
- **numer modelu:** P19224
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** waste
- **nazwa przedmiotu:** EMOS Zewnętrzny bęben kablowy z blachy stalowej, 40 m kabel gumowy H07RN 2,5 mm2 (neopren) z 4 gniazdami Schuko, wodoszczelność IP44, do użytku na zewnątrz, w przemyśle, na placu budowy
- **rodzaj źródła zasilania:** prąd zmienny
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-05-14T00:00:01Z
- **materiał:** Metal

Parametry

Długość kabla	40 m
Typ kabla	H07RN 2,5 mm²
Maksymalne obciążenie	3680 W (230 V/16 A)
Liczba gniazd	4 Schuko
Waga	8 kg
Gwarancja	5 lat
Stopień ochrony	IP44

