



BETOPPER Reflektor LED PAR 100W COB z DMX - Oświetlenie Sceniczne

Indeks: 707731 Producent: **Betopper** Kod producenta: LC001-H-EU

Cena: **445.78 zł**

Opis

BETOPPER Stage LED Par Licht 100 W COB reflektor DMX
światło sceniczne zimna biel ciepła biel lampa błyskowa do fotografii kościoła, bankietu, ślubu teatru

Producent: BETOPPER

- **【Zalety źródła światła COB】** Opierając się na najnowszej technologii COB (Chip on Board), światło COB o wysokim współczynniku oddawania barw, naturalna barwa światła, bez oślepiania, bez promieniowania elektromagnetycznego, bez promieniowania ultrafioletowego, promieniowania podczerwonego, chroni oczy i skórę, idealna do fotografii, wesela i kościoła.
- Współczynnik oddawania barw RA>92 - w przeciwieństwie do współczynnika oddawania barw 70-80 RA źródeł światła LED na rynku, współczynnik oddawania barw tej lampy COB-Para wynosi 92RA, co oznacza, że pod tą lampą wszystko staje się bardziej kolorowe i realistyczne, zapewnia czyste źródło światła i doskonałe środowisko świetlne do robienia obrazów.
- **【Super jasne światło 100 W】** Ta lampa o mocy 100 W zapewnia bardzo jasne, ciepłe białe (3200 K) i zimne białe (5600 K), a ciepło lampy COB jest odprowadzane bezpośrednio przez płytkę drukowaną, odprowadzanie ciepła jest lepsze, wbudowany wentylator pomaga również w chłodzeniu i nie gromadzi się ciepła, co umożliwia żywotność ponad 10 000 godzin.
- **【Dostępny zasilacz Daisy Chain i XLR】** Zasilacz sieciowy z łańcuchem Daisy Chain i XLR z kablem, to oświetlenie imprezowe nie wymaga dodatkowych kabli. Obsługuje obsługę konsoli DMX i tryb Master-Slave.
- **【Trwałe światło imprezowe】** Dzięki ukształtowanej metalowej misie to światło imprezowe jest bardzo wytrzymałe. Każdy problem możesz cieszyć się 30-dniowym bezpłatnym zwrotem/zwrotem, 365 dni gwarancji i dożywotnim przyjaznym wsparciem technicznym
- **zawarte komponenty:** Żarówka w zestawie, W zestawie ostrze wentylatora, Zestaw świetlny w zestawie
- **waga przedmiotu:** 2.6 kilograms
- **Liczba części:** 1
- **Nazwa modelu:** LC001-H-EU
- **punkt znaku wypunktowania:** **【Zalety źródła światła COB】** Opierając się na najnowszej technologii COB (Chip on Board), światło COB o wysokim współczynniku oddawania barw, naturalna barwa światła, bez oślepiania, bez promieniowania elektromagnetycznego, bez promieniowania ultrafioletowego, promieniowania podczerwonego, chroni oczy i skórę, idealna do fotografii, wesela i kościoła., Współczynnik oddawania barw RA>92 - w przeciwieństwie do współczynnika oddawania barw 70-80 RA źródeł światła LED na rynku, współczynnik oddawania barw tej lampy COB-Para wynosi 92RA, co oznacza, że pod tą lampą wszystko staje się bardziej kolorowe i realistyczne, zapewnia czyste źródło światła i doskonałe środowisko świetlne do robienia obrazów., **【Super jasne światło 100 W】** Ta lampa o mocy 100 W zapewnia bardzo jasne, ciepłe białe (3200 K) i zimne białe (5600 K), a ciepło lampy COB jest odprowadzane bezpośrednio przez płytkę drukowaną, odprowadzanie ciepła jest lepsze, wbudowany wentylator pomaga również w

chłodzeniu i nie gromadzi się ciepła, co umożliwia żywotność ponad 10 000 godzin., 【Dostępny zasilacz Daisy Chain i XLR】 Zasilacz sieciowy z łańcuchem Daisy Chain i XLR z kablem, to oświetlenie imprezowe nie wymaga dodatkowych kabli. Obsługuje obsługę konsoli DMX i tryb Master-Slave., 【Trwałe światło imprezowe】 Dzięki ukształtowanej metalowej misie to światło imprezowe jest bardzo wytrzymałe. Każdy problem możesz cieszyć się 30-dniowym bezpłatnym zwrotem/zwrotem, 365 dni gwarancji i dożywotnim przyjaznym wsparciem technicznym

- **metoda oświetlenia:** Anpassbar
- **Opis produktu:** Właściwości produktu: 1. Ta lampa COB LED PAR jest dostępna w trzech czystych kolorach: ciepła biel, zimna biel i ciepła żółta. Temperatura barwowa 3200 K ciepła biel i 5600 K zimna biel. 2. Technologia Chip on Board (COB) tworzy super fajny system i cicha praca dla Twojego teatru, kościoła. 3. C PAR 100CW jest wyposażony w kąt świecenia 95 stopni z perfekcyjnym, szerokim polem skanowania. Efekt gładkiego przyciemniania odpowiada Twoim wymaganiom dotyczącym teatru i nie ma łatania. 4. Proste połączenie ręczne ułatwia pracę wielu produktów. Specyfikacja techniczna: Źródło światła: COB / 100 W Żywotność: 5000 ~ 10000 godzin Ściemnianie: 0-100% ściemnianie liniowe Moc znamionowa: 100 W 2 kanały DMX: 2/4 Skanowanie: kąt świecenia 95 stopni Tryby sterowania: automatyczny / aktywowany dźwiękiem / DMX512 / Master-Slave Wymiary produktu: 29,7 x 23,7 x 22,95 cm. Waga produktu: 11,6 kg. Certyfikat: CE, RHOS, FCC. Zestaw zawiera: 1 x LC001-H LED PAR światło 1 x przewód zasilający (wtyczka EU). 2 x uchwyt montażowy. 2 x śruba 1 x instrukcja obsługi (w języku angielskim)
- **marka:** BETOPPER
- **liczba źródeł światła:** 2
- **wskaźnik oddawania barw:** 90
- **ogólne słowo kluczowe:** oświetlenie sceniczne led para światło dyskotekowe oświetlenie imprezowe dj światło cob reflektor dmx efekty świetlne białe światło stroboskopowe
- **efektywność:** A+++
- **rodzaj wykończenia:** Lakierowane sprayem
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 1 Stück (1er Pack)
- **numer części:** LC001-H-EU
- **styl:** Nowoczesny
- **określone zastosowania produktu:** Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- **kolor:** Lc001-h-eu
- **nazwa typu elementu:** Reflektor COB 100 W
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.69 kilograms
- **jasny kolor:** ciepła biel, zimna biel
- **producent:** BETOPPER
- **moc:** 100 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 7458807782569
- **kształt przedmiotu:** Cylindryczny
- **zalecane węzły przeglądania:** 20859325031
- **skład materiału:** 80% stop aluminium + 20% PCW
- **numer modelu:** LC001-H
- **specjalna funkcja:** Nowe źródło światła COB, DMX512, Automatyczny, Aktywacja, Mistrzowski niewolnik
- **nazwa przedmiotu:** BETOPPER Stage LED Par Licht 100 W COB reflektor DMX światło sceniczne zimna biel ciepła biel lampa błyskowa do fotografii kościoła, bankietu, ślubu teatru
- **stopień ochrony międzynarodowej:** IP22
- **rodzaj źródła zasilania:** Przewody elektryczne
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-18T04:29:00.837Z
- **jasność:** 3000.00 lux
- **materiał:** odlew aluminiowy, stop aluminium + PCW
- **typ mocowania:** Montaż sufitowy
- **orientacja dłoni:** ambidextrous

Parametry

Moc	100 W
Współczynnik oddawania barw	RA>92
Temperatura barwowa	3200 K - 5600 K
Kąt świecenia	95 stopni
Waga	2.6 kg

Zdjęcia

