



Bezkablowy nadajnik i odbiornik DMX512 2,4 GHz dla oświetlenia scenicznego

Indeks: **843971** Producent: **CHINLY** Kod producenta: **SR5538EU**

Cena: **792.55 zł**

Opis

XLR nadajnik/odbiornik męski/żeński 2,4 G, ISM DMX512, z anteną, do oświetlenia scenicznego. 1 Sender & 5 Empfänger Producent: CHINLY

Bezprzewodowy XLR nadajnik/odbiornik 2,4 GHz DMX512 firmy CHINLY to rozwiązanie idealne do oświetlenia scenicznego. Przenosi dane sygnałowe bez opóźnienia czasowego, zapewniając niezawodną transmisję. Posiada moduły GFSK i 126 kanałów automatycznej częstotliwości skokowej, co gwarantuje wysoką jakość sygnału.

Dzięki częstotliwości 2,4 GHz ISM ten produkt oferuje stabilną komunikację na odległość do 400 metrów. Zestaw zawiera 1 nadajnik i 5 odbiorników, a dzięki złączu DMX, 3-pinowemu męskiemu, jest łatwy w użyciu. Wysokiej jakości aluminium i tworzywo sztuczne zapewniają trwałość i solidność.

Praktyczna specyfikacja obejmuje napięcie wejściowe 5VDC, czułość odbiornika -94 dBm i maksymalną przesyłaną moc 20 dBm. Bezprzewodowy XLR nadajnik/odbiornik firmy CHINLY to niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów w branży oświetleniowej.

- Przenosi dane sygnałowe bez opóźnienia czasowego, dane są niezawodne.
- Ten produkt ma częstotliwość 2,4 GHz ISM.
- Wysoce efektywne moduły GFSK, konstrukcja komunikacyjna; 126 kanałów automatycznej częstotliwości skokowej, wysoka zdolność anty zagłuszeniowa.
- - -
- **waga przedmiotu:** 0.7 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Przenosi dane sygnałowe bez opóźnienia czasowego, dane są niezawodne., Ten produkt ma częstotliwość 2,4 GHz ISM., Wysoce efektywne moduły GFSK, konstrukcja komunikacyjna; 126 kanałów automatycznej częstotliwości skokowej, wysoka zdolność anty zagłuszeniowa., - -
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Specyfikacja: bezprzewodowy 2.4 G DMX512 R / T. Napięcie wejściowe: min. 5VDC 500mA. Czułość odbiornika: -94 dBm. Maks. przesyłana moc: 20 dBm. Złącze DMX: 3-pinowy męskie. Odległość komunikacji: 400 m (pole widzenia). Częstotliwość działania: - Odbiornik, nadajnik (opcjonalnie). Kolor: srebrny, czarny (opcjonalnie). Wtyczka standardowa: UE. Materiał: cynk aluminium i tworzywo sztuczne. Wymiary produktu: 21 x 2,5 x 2,5 cm (dł. x szer. x wys.). Wymiary opakowania: 14,5 x 10,5 x 4,5 cm (dł. x szer. x wys.). Waga paczki: 180 g. Zakres dostawy: 1 x nadajnik bezprzewodowy DMX, 1 x adapter, 1 x specyfikacja (w języku angielskim).
- **marka:** CHINLY
- **Liczba kanałów:** 126

- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 605826864487, 0605826864487
- **numer części:** SR5538EU
- **kolor:** 1 nadajnik i 5 odbiorników
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.84 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **Technologia tunera:** UHF
- **producent:** CHINLY
- **zalecane węzły przeglądania:** 20859322031, 20859165031
- **numer modelu:** SR5538EU
- **nazwa przedmiotu:** XLR nadajnik/odbiornik męski/żeński 2,4 G, ISM DMX512, z anteną, do oświetlenia scenicznego.
1 Sender & 5 Empfänger
- **stopień ochrony międzynarodowej:** IP65
- **Napięcie:** 5 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2018-12-28T16:35:52.508Z
- **materiał:** metal

Parametry

Ilość sztuk w zestawie 1 nadajnik i 5 odbiorników

Zasięg komunikacji	do 400 metrów
Częstotliwość	2,4 GHz ISM
Napięcie wejściowe	5 VDC
Czułość odbiornika	-94 dBm
Maksymalna moc wyjściowa	20 dBm
Kod producenta	SR5538EU

Zdjęcia



