



Bezprzewodowy przedłużacz j5create do kamer USB - komfort i wygoda pracy

Indeks: **698092** Producent: **j5create** Kod producenta: **JVW120**

Cena: 633.98 zł

Opis

j5create Bezprzewodowy przedłużacz do kamery internetowej USB, kamer, mikrofonów, głośników, Plug & Play, kompatybilny z Windows i Mac (JVW120)

Producent: j5create

Bezprzewodowy przedłużacz do kamer USB JVW120 firmy j5create zapewnia wygodę i swobodę podczas transmisji wideo. Dzięki możliwości przekształcenia przewodowej kamery USB w bezprzewodową, zyskasz większy zasięg i brak bałaganu kablowego. Doskonała transmisja audio i wideo, wszechstronna kompatybilność oraz stabilne połączenie to cechy, które wyróżniają ten przedłużacz.

Rozsądkuj przygotowania do wideokonferencji i transmisji strumieniowej dzięki przedłużaczowi j5create JVW120. Niezawodne połączenie bezprzewodowe na częstotliwości 5 GHz gwarantuje spójne strumieniowanie wideo bez opóźnień. Zwiększ wydajność swojego aparatu i ciesz się wysoką jakością obrazu i dźwięku.

Ten lekki przedłużacz jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników systemów Windows, macOS i Chrome OS. Oferuje praktyczność Plug & Play, eliminując konieczność uciążliwej konfiguracji. Dzięki kompatybilności z szeroką gamą sal konferencyjnych, zapewnia efektywną pracę w każdym środowisku.

- Wygoda bez kabli: Pożegnaj się z splątanymi kablami i zmniejsz bałagan wizualny podczas wideokonferencji, transmisji strumieniowej lub konfiguracji transmisji dzięki temu bezprzewodowemu przedłużaczowi do kamer USB.
- Swoboda bezprzewodowa: przekształć swoją przewodową kamerę USB w bezprzewodową, zwiększając jej zasięg do 25 m bez ograniczeń kabli.
- Bezproblemowa transmisja audio i wideo: Ciesz się transmisją audio i wideo o niskim opóźnieniu przez USB, zapewniając zsynchronizowaną i wysokiej jakości wydajność konfiguracji aparatu.
- Wszechstronna kompatybilność: Ten kompaktowy i lekki przedłużacz aparatu jest kompatybilny z komputerami z systemem Windows, macOS i Chrome OS, dzięki czemu nadaje się do szerokiej gamy sal konferencyjnych, konfiguracji transmisji strumieniowej i podobnych środowisk.
- Stabilne połączenie i zwiększona wydajność: Dzięki częstotliwości 5 GHz przedłużacz zapewnia stabilne i niezawodne połączenie bezprzewodowe, zapewniając spójne strumieniowanie wideo i obsługuje popularne formaty wideo, takie jak H.264 i MJPEG.

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.414 kilograms
- **producent:** j5create
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0847626006210, 847626006210
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788643031

- **punkt znaku wypunktowania:** Wygoda bez kabli: Pożegnaj się z splątanymi kablami i zmniejsz bałagan wizualny podczas wideokonferencji, transmisji strumieniowej lub konfiguracji transmisji dzięki temu bezprzewodowemu przedłużaczowi do kamer USB., Swoboda bezprzewodowa: przekształć swoją przewodową kamerę USB w bezprzewodową, zwiększając jej zasięg do 25 m bez ograniczeń kabli., Bezproblemowa transmisja audio i wideo: Ciesz się transmisją audio i wideo o niskim opóźnieniu przez USB, zapewniając zsynchronizowaną i wysokiej jakości wydajność konfiguracji aparatu., Wszechstronna kompatybilność: Ten kompaktowy i lekki przedłużacz aparatu jest kompatybilny z komputerami z systemem Windows, macOS i Chrome OS, dzięki czemu nadaje się do szerokiej gamy sal konferencyjnych, konfiguracji transmisji strumieniowej i podobnych środowisk., Stabilne połączenie i zwiększona wydajność: Dzięki częstotliwości 5 GHz przedłużacz zapewnia stabilne i niezawodne połączenie bezprzewodowe, zapewniając spójne strumieniowanie wideo i obsługuje popularne formaty wideo, takie jak H.264 i MJPEG.
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **numer modelu:** JVW120
- **marka:** j5create
- **nazwa przedmiotu:** j5create Bezprzewodowy przedłużacz do kamery internetowej USB, kamer, mikrofonów, głośników, Plug & Play, kompatybilny z Windows i Mac (JVW120)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-06-29T12:23:07.013Z

Parametry

Waga opakowania	0.414 kg
Producent	j5create
Numer modelu	JVW120
Kompatybilność	Windows, macOS, Chrome OS
Zasięg bezprzewodowy	do 25 metrów
Obsługiwane formaty wideo	H.264, MJPEG

Zdjęcia



