



Bezprzewodowy Zestaw Sterowania 8 Przycisków Oumefar 24 VDC

Indeks: 775955 Producent: Oumefar Kod producenta: Oumefarhexgn4s38o

Cena: **361.19 zł**

Opis

Wireless Industrial Remote Switch Control Kit 8 przycisków, 24 VDC, 1 kanał prędkości, elektryczny hub z systemem sterowania radiowego, pilot zdalnego sterowania i zestaw odbiorników

Producent: Oumefar

- **【Precyzyjna obsługa zdalna】** : Ten przemysłowy zestaw zdalnego sterowania nadaje się do podnośników z pojedynczymi hakami i pojedynczymi/podwójnym mechanizmami podnoszenia oraz sterowania przemysłowego z mniej niż sześcioma stykami
- **【Osiem przycisków】** : Ta bezprzewodowa obsługa przemysłowa jest wyposażona w osiem przycisków obsługowych, w tym siedmiu pojedynczych przycisków prędkości i jeden główny przycisk zatrzymania
- **【Wysoka wydajność, wysoka wydajność】** : dzięki funkcji alarmu napięcia akumulatora ten pilot zdalnego sterowania może automatycznie przerwać obwód elektryczny, gdy znajduje się pod napięciem. Wysoka jakość zapewnia długotrwałe i długotrwałe użytkowanie
- **【Praktyczna konstrukcja bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania】** : elektryczny pilot zdalnego sterowania z wyłącznikiem klucza bezpieczeństwa, aby zapobiec nieupoważnionym użytkownikom. Maksymalna odległość sterowania: 100 m/109 m
- **【Wysoka wydajność】** Wewnętrzną funkcję można ustawić za pomocą złącza komputerowego, a przycisk startowy może być ustawiony jako ogólna funkcja, funkcja samoblokady lub funkcja przyspieszenia

- **waga opakowania przedmiotu:** 1203.38 grams
- **producent:** Oumefar
- **waga przedmiotu:** 1314 grams
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8475896985588
- **zalecane węzły przeglądania:** 20852755031, 27007852031
- **punkt znaku wypunktowania:** **【Precyzyjna obsługa zdalna】** : Ten przemysłowy zestaw zdalnego sterowania nadaje się do podnośników z pojedynczymi hakami i pojedynczymi/podwójnym mechanizmami podnoszenia oraz sterowania przemysłowego z mniej niż sześcioma stykami, **【Osiem przycisków】** : Ta bezprzewodowa obsługa przemysłowa jest wyposażona w osiem przycisków obsługowych, w tym siedmiu pojedynczych przycisków prędkości i jeden główny przycisk zatrzymania, **【Wysoka wydajność, wysoka wydajność】** : dzięki funkcji alarmu napięcia akumulatora ten pilot zdalnego sterowania może automatycznie przerwać obwód elektryczny, gdy znajduje się pod napięciem. Wysoka jakość zapewnia długotrwałe i długotrwałe użytkowanie, **【Praktyczna konstrukcja bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania】** : elektryczny pilot zdalnego sterowania z wyłącznikiem klucza bezpieczeństwa, aby zapobiec nieupoważnionym użytkownikom. Maksymalna odległość sterowania: 100 m/109 m, **【Wysoka wydajność】** Wewnętrzną funkcję można ustawić za pomocą złącza komputerowego, a przycisk startowy może być ustawiony jako ogólna funkcja, funkcja samoblokady lub funkcja przyspieszenia

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Właściwości: Ten zestaw sterujący nadaje się do pojedynczych i podwójnych narzędzi podnośnikowych z pojedynczymi hakami, a także do sterowania przemysłowego z mniej niż 6 stykami. Ta bezprzewodowa obsługa przemysłowa jest wyposażona w osiem przycisków, w tym siedem pojedynczych przycisków prędkości i główny przycisk zatrzymania. Punkty kontrolne są do 9. Dzięki funkcji alarmu napięcia akumulatora obwód prądu może zostać automatycznie przerwany w przypadku zbyt niskiego napięcia. Zaprojektowany z przełącznikiem bezpieczeństwa w celu uniknięcia nieupoważnionych użytkowników. Funkcję wewnętrzną można ustawić za pomocą złącza komputera, a przycisk Start można ustawić jako funkcję ogólną, funkcję samoblokującą lub funkcję przyspieszenia. W górę/w dół, północ/południe, wschód/zachód można ustawić tak, aby się wzajemnie trzymały. Dane techniczne: Zasilanie odbiornika: 24 V DC Zasilanie zdalne: 2 sztuki baterii alkalicznych AA (nie wchodzą w zakres dostawy) Pojemność wyjściowa: 5 A wyjście przekaźnika (z bezpiecznikiem AC 250 V/10 A, 5 A) Maks. Odległość sterowania: 100 metrów Kod bezpieczeństwa: > 4,3 miliardów. Temperatura robocza: -35°C do + 80°C (bez uwzględnienia temperatury baterii). Stopień ochrony IP: IP65 Wymiary pilota zdalnego sterowania: 16 x 7,5 x 4,5 cm. Wymiary odbiornika: 19 x 17 x 8,5 cm. Długość kabla: ok. 1 m. Waga: ok. 1,3 kg. Zakres dostawy: 1 x pilot zdalnego sterowania (baterie nie wchodzą w zakres dostawy). 1 x odbiornik z kablem. 2 x bezpieczniki. 1 x pyłoszczelna torba.
- **marka:** Oumefar
- **kod unspsc:** 32000000
- **nazwa przedmiotu:** Wireless Industrial Remote Switch Control Kit 8 przycisków, 24 VDC, 1 kanał prędkości, elektryczny hub z systemem sterowania radiowego, pilot zdalnego sterowania i zestaw odbiorników
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-01-31T19:06:47.470Z
- **numer części:** Oumefarhexgn4s38o

Parametry

Zasilanie odbiornika	24 V DC
Maks. zasięg sterowania	100 m
Rodzaj baterii	2 x AA (nie dołączone)
Waga zestawu	1314 grams
Wymiary pilota	16 x 7.5 x 4.5 cm
Wymiary odbiornika	19 x 17 x 8.5 cm
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatury pracy	-35°C do +80°C
Ilość sztuk w opakowaniu	1

Zdjęcia

