



BGS 3324 Plus | Automatyczny bęben kablowy 20 m z uchwytem

Indeks: 772715 Producent: BGS Kod producenta: 3324

Cena: **516.33 zł**

Opis

BGS 3324 | Automatyczny bęben kablowy | 20 m

Producent: BGS

Automatyczny bęben kablowy BGS 3324 to niezawodne narzędzie do przechowywania i zwijania kabli o długości 20 metrów. Dzięki automatycznemu zwijaniu kabla oraz solidnej konstrukcji jest idealnym rozwiązaniem dla warsztatu lub domu. Odpowiedni do użytku w pomieszczeniach, zapewnia bezpieczne przechowywanie kabli i łatwe użytkowanie.

BGS 3324 charakteryzuje się napięciem znamionowym 230V, obciążalnością prądową do 16 amperów w stanie zarówno w zwinieciu, jak i rozwinięciu, oraz mocą do 1000W i 3000W odpowiednio. Posiada 1 gniazdo zabezpieczone stopniem ochrony IP 34, klasą ochrony 1 oraz przekrojem kabla 3x1,5 mm². Waga bez opakowania to około 6,7 kg, a wymiary wynoszą: wysokość 316 mm, szerokość 184 mm, głębokość 455 mm.

Zestaw zawiera automatyczny bęben kablowy BGS 3324 o długości 20 metrów, 1 metr przewodu zasilającego, obracany o 180° w bok oraz uchwyt montażowy. Ten funkcjonalny i solidny produkt marki BGS jest niezbędnym wyposażeniem każdego warsztatu czy domowej pracowni. Dzięki łatwemu montażowi na ścianie, zapewnia porządek i bezpieczeństwo w przechowywaniu kabli.

- Do użytku w pomieszczeniach | Zabezpieczony przed ciałami obcymi i rozpryskami wody
- Z uchwytem do montażu na ścianie | Automatyczne zwijanie kabla
- Napięcie znamionowe: 230 V | Obciążalność prądowa (w stanie zwiniętym): maks. 16 ampera | Obciążalność prądowa (w stanie rozwiniętym): maks. 16 ampera | Moc (w stanie zwiniętym): maks. 1000 W | Moc (w stanie rozwiniętym): maks. 3000 W
- Liczba gniazd: 1 | Stopień ochrony: IP 34 | Klasa ochrony: 1 | Długość kabla: 20 m | Przekrój kabla: 3 x 1,5 mm² | Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Temperatura przechowywania: od -30 °C do 50 °C | Waga bez opakowania: ok. 6,7 kg | wysokość 316 mm | szerokość 184 mm | głębokość 455 mm
- **zawarte komponenty:** BGS 3324 | Automatyczny bęben kablowy | 20 m
- **Nazwa modelu:** BGS 3324 | Automatyczny bęben kablowy | 20 m + 1 m przewód zasilający | obracany o 180° w bok | w zestawie uchwyt montażowy
- **punkt znaku wypunktowania:** Do użytku w pomieszczeniach | Zabezpieczony przed ciałami obcymi i rozpryskami wody, Z uchwytem do montażu na ścianie | Automatyczne zwijanie kabla, Napięcie znamionowe: 230 V | Obciążalność prądowa (w stanie zwiniętym): maks. 16 ampera | Obciążalność prądowa (w stanie rozwiniętym): maks. 16 ampera | Moc (w stanie zwiniętym): maks. 1000 W | Moc (w stanie rozwiniętym): maks. 3000 W, Liczba gniazd: 1 | Stopień ochrony: IP 34 | Klasa ochrony: 1 | Długość kabla: 20 m | Przekrój kabla: 3 x 1,5 mm² | Długość przewodu zasilającego: 1 m, Temperatura przechowywania: od -30 °C do 50 °C | Waga bez opakowania: ok. 6,7 kg | wysokość 316 mm |

szerokość 184 mm | głębokość 455 mm

- **marka:** BGS
- **ogólne słowo kluczowe:** narzędzia;akcesoria;warsztat;sprzęt;dom
- **numer części:** 3324
- **styl:** 20 m
- **kolor:** niebieski, czarny
- **nazwa typu elementu:** BGS 3324 | Automatyczny bęben kablowy | 20 m + 1 m przewód zasilający | obracany o 180° w bok | w zestawie uchwyt montażowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 7.37 kilograms
- **producent:** BGS
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4026947033242
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784344031, 20784181031
- **numer modelu:** 3324
- **nazwa przedmiotu:** BGS 3324 | Automatyczny bęben kablowy | 20 m
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-04-11T18:05:52.349Z

Parametry

Napięcie znamionowe 230 V

Obciążalność prądowamaks. 16 A
(stan zwinięty)

Obciążalność prądowamaks. 16 A
(stan rozwinięty)

Moc (stan zwinięty) maks. 1000 W

Moc (stan rozwinięty) maks. 3000 W

Liczba gniazd 1

Stopień ochrony IP 34

Klasa ochrony 1

Długość kabla 20 m

Przekrój kabla 3 x 1,5 mm²

Długość przewodu zasilającego 1 m

Temperatura przechowywania od -30 °C do 50 °C

Waga bez opakowania ok. 6,7 kg

Wysokość 316 mm

Szerokość 184 mm

Głębokość 455 mm

Zdjęcia

