



BGS 74238 | Profesjonalny zestaw narzędzi do honowania | 7-częściowy

Indeks: 749907 Producent: BGS Kod producenta: 74238

Cena: **357.78 zł**

Opis

BGS 74238 | Zestaw narzędzi do honowania | 2- i 3-ramienny | 7 pz.

Producent: BGS

Zestaw narzędzi do honowania 2- i 3-ramienny | Idealny zestaw narzędzi do precyzyjnego honowania cylindrów. Doskonałe narzędzie do obróbki gładzi cylindrów przed montażem nowych pierścieni tłokowych oraz do wykańczania powierzchni. Zapewnia równomiernie gładko szlifowane powierzchnie o dużej powierzchni styku.

Zestaw narzędzi do honowania 2- i 3-ramienny | Praktyczne urządzenia dedykowane do obróbki krawędzi i honowania. Możliwość zastosowania z wiertarkami ręcznymi i stołowymi. Honowanie nie zwiększa średnicy cylindra, a jedynie kształtuje powierzchnię, zapewniając przyczepność oleju.

Zestaw narzędzi do honowania 2- i 3-ramienny | Zestaw zawiera różne urządzenia do honowania o różnych średnicach, idealne do różnych zastosowań. Zaleca się stosowanie oleju szlifierskiego. Prędkość maksymalna wynosi 1200 obr./min, a ziarnistość to K 220. Praktyczne i solidne narzędzia od renomowanego producenta BGS.

- do stosowania w branży motoryzacyjnej, lotniczej, kosmicznej, hydraulicznej, oraz inżynierii sanitarnej i grzewczej | do obróbki gładzi cylindrów przed montażem nowych pierścieni tłokowych | do obróbki krawędzi, wykańczania powierzchni i honowania | tworzy równomiernie gładko szlifowane powierzchnie o dużej powierzchni styku
- honowanie nie zwiększa średnicy cylindra | kształtowana jest tylko powierzchnia | honowanie zapewnia niezbędną przyczepność oleju | do użytku z wiertarkami ręcznymi i stołowymi
- Maks. prędkość: 1200 obr./min | Rodzaj ziarna: węgiel krzemu (SiC) | Ziarnistość: K 220
- Zawartość zestawu: 1 urządzenie do honowania, 28,6 mm (1-1/8"), 2 kamienie szlifierskie, 20 - 50 mm | 1 urządzenie do honowania, 28,6 mm (1-1/8"), 3 kamienie szlifierskie, 25 - 65 mm | 1 urządzenie do honowania, 50 mm (2"), 3 kamienie szlifierskie, 32 - 89 mm | 1 urządzenie do honowania, 75 mm (3"), 3 kamienie szlifierskie, 51 - 165 mm | 3 zapasowe kamienie szlifierskie, 100 mm (4"), 57 - 175 mm
- Zaleca się stosowanie oleju szlifierskiego!
- **zawarte komponenty:** BGS 74238 | Zestaw narzędzi do honowania | 2- i 3-ramienny | 7 pz.
- **Nazwa modelu:** BGS 74238 | zestaw narzędzi do gładzenia | 2- i 3-ramienny | 7-częściowy
- **punkt znaku wypunktowania:** do stosowania w branży motoryzacyjnej, lotniczej, kosmicznej, hydraulicznej, oraz inżynierii sanitarnej i grzewczej | do obróbki gładzi cylindrów przed montażem nowych pierścieni tłokowych | do obróbki krawędzi, wykańczania powierzchni i honowania | tworzy równomiernie gładko szlifowane powierzchnie o dużej powierzchni styku, honowanie nie zwiększa średnicy cylindra | kształtowana jest tylko powierzchnia | honowanie zapewnia niezbędną przyczepność oleju | do użytku z wiertarkami ręcznymi i stołowymi, Maks. prędkość: 1200

obr./min | Rodzaj ziarna: węglik krzemu (SiC) | Ziarnistość: K 220, Zawartość zestawu: 1 urządzenie do honowania, 28,6 mm (1-1/8"), 2 kamienie szlifierskie, 20 - 50 mm | 1 urządzenie do honowania, 28,6 mm (1-1/8"), 3 kamienie szlifierskie, 25 - 65 mm | 1 urządzenie do honowania, 50 mm (2"), 3 kamienie szlifierskie, 32 - 89 mm | 1 urządzenie do honowania, 75 mm (3"), 3 kamienie szlifierskie, 51 - 165 mm | 3 zapasowe kamienie szlifierskie, 100 mm (4"), 57 - 175 mm, Zaleca się stosowanie oleju szlifierskiego!

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **marka:** BGS
- **kod unspsc:** 31191600
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 74238
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.894 kilograms
- **producent:** BGS
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4048769079840
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785639031, 20658724031
- **numer modelu:** 74238
- **nazwa przedmiotu:** BGS 74238 | Zestaw narzędzi do honowania | 2- i 3-ramienny | 7 pz.
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-02-24T00:00:01Z

Parametry

Średnica urządzeń honujących 28,6 mm (1-1/8"), 50 mm (2"), 75 mm (3")

Maksymalna prędkość obrotowa 1200 obr/min

Rodzaj ziarna węglik krzemu (SiC)

Ziarnistość K 220

Zawartość zestawu 1 x 28,6 mm 2 kamienie 20-50 mm, 1 x 28,6 mm 3 kamienie 25-65 mm, 1 x 50 mm 3 kamienie 32-89 mm, 1 x 75 mm 3 kamienie 51-165 mm, 3 zapasowe kamienie 100 mm 57-175 mm.

Przeznaczenie Motoryzacja, aeronautyka, hydraulika.

Zdjęcia



