



BGS 9884 | Stanowiskowy Podnośnik Hydrauliczny 8 t

Indeks: **740057** Producent: **BGS** Kod producenta: **9884**

Cena: **168.56 zł**

Opis

BGS 9884 | Hydrauliczny podnośnik samochodowy butelkowy | 8 t

Producent: BGS

Hydrauliczny podnośnik samochodowy butelkowy o udźwigu 8 ton to niezbędne narzędzie do podnoszenia pojazdów, maszyn, przyczep i kamperów. Doskonale sprawdza się podczas wymiany opon, prac naprawczych lub w przypadku awarii. Wyposażony w zawór bezpieczeństwa i teleskopowe tłoczysko wtykane. Masywna, stalowa konstrukcja spawana zapewnia wysoką stabilność, co pozwala używać podnośnik nawet w ciasnych przestrzeniach.

Podnośnik posiada maksymalny udźwig 8 ton oraz możliwość regulacji wysokości podnoszenia od 145 mm do 447 mm. Dzięki solidnej konstrukcji i dużej płycie podstawy, jest idealny do pojazdów o dużej masie. W komplecie znajdują się również różne elementy, takie jak stempli, nakładka wrzeciona czy rękojeść, które ułatwiają i usprawniają jego użytkowanie.

Zaawansowany podnośnik samochodowy butelkowy marki BGS to niezastąpione narzędzie dla serwisów samochodowych, warsztatów naprawczych oraz pasjonatów motoryzacji. Dzięki solidnej konstrukcji, stabilności i precyzji działania, jest gwarancją skutecznej i bezpiecznej pracy podczas podnoszenia pojazdów. Odpowiedni zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów.

- do podnoszenia pojazdów, maszyn, przyczep i kamperów | do wymiany opon, prac naprawczych lub w przypadku awarii | z zaworem bezpieczeństwa | w zestawie teleskopowe tłoczysko wtykane
- masywna, stalowa konstrukcja spawana | wysoka stabilność dzięki dużej płycie podstawy | do pojazdów o dużej masie | do stosowania w ciasnych przestrzeniach
- maks. udźwig: 8 t | wysokość podnoszenia: 145 mm | wysokość min.: 222 mm | wysokość maks.: 447 mm | waga (bez dźwigni): 4,8 kg | waga brutto: 4934 g
- średnica stempla: 35 mm | wysokość regulacji wrzeciona: 80 mm | średnica nakładki wrzeciona: 34 mm | rozmiar stopy: 124 x 26 mm
- całkowita długość rękojeści: 496 mm | rękojeść (średnica x długość x grubość): 20 x 170 x 1,8 / 15,6 x 22 x 1,4 / 20 x 170 x 1,8 mm | grubość materiału rękojeści: 1,8 / 1,4 / 1,8 mm
- **zawarte komponenty:** BGS 9884 | Hydrauliczny podnośnik samochodowy butelkowy | 8 t
- **ładowność:** 8 ton
- **waga przedmiotu:** 4.94 kilograms
- **Nazwa modelu:** BGS 9884 | hydrauliczny podnośnik do butelek | 8 t | lewarek samochodowy / kompaktowy podnośnik samochodowy
- **punkt znaku wypunktowania:** do podnoszenia pojazdów, maszyn, przyczep i kamperów | do wymiany opon, prac

naprawczych lub w przypadku awarii | z zaworem bezpieczeństwa | w zestawie teleskopowe tłoczysko wtykane, masywna, stalowa konstrukcja spawana | wysoka stabilność dzięki dużej płycie podstawy | do pojazdów o dużej masie | do stosowania w ciasnych przestrzeniach, maks. udźwig: 8 t | wysokość podnoszenia: 145 mm | wysokość min.: 222 mm | wysokość maks.: 447 mm | waga (bez dźwigni): 4,8 kg | waga brutto: 4934 g, średnica stempla: 35 mm | wysokość regulacji wrzeciona: 80 mm | średnica nakładki wrzeciona: 34 mm | rozmiar stopy: 124 x 26 mm, całkowita długość rękojeści: 496 mm | rękojeść (średnica x długość x grubość): 20 x 170 x 1,8 / 15,6 x 22 x 1,4 / 20 x 170 x 1,8 mm | grubość materiału rękojeści: 1,8 / 1,4 / 1,8 mm

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **minimalna wysokość:** 80 millimeters
- **marka:** BGS
- **kompatybilny z typem pojazdu:** Samochód
- **rozmiar:** 8 t
- **numer części:** 9884
- **styl:** 8 t
- **kolor:** niebieski
- **nazwa typu elementu:** 9884, hydrauliczny podnośnik do butelek, 8 t, podnośnik samochodowy do pieczętek, kompaktowy podnośnik samochodowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 4.96 kilograms
- **producent:** BGS
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4026947098845, 04026947098845
- **zalecane węzły przeglądania:** 20852871031
- **numer modelu:** 9884
- **nazwa przedmiotu:** BGS 9884 | Hydrauliczny podnośnik samochodowy butelkowy | 8 t
- **materiał:** Stal stopowa

Parametry

Udźwig	8 t
Minimalna wysokość	145 mm
Maksymalna wysokość	447 mm
Waga przedmiotu	4,8 kg
Materiał wykonania	Stal stopowa

Zdjęcia

