



BGS ProFinish 9345 | Elektryczna polerka mimośrodowa | maks. 6000 obr./min | 900 W

Indeks: **853797** Producent: **BGS** Kod producenta: **9345**

Cena: 395.43 zł

Opis

BGS 9345 | Elektryczna polerka mimośrodowa | maks. 6000 obr./min | 900 W

Producent: BGS

Elektryczna polerka mimośrodowa BGS 9345 to doskonałe narzędzie do polerowania dużych powierzchni bez zmęczenia. Posiada mocny silnik o mocy 900 W i maksymalną prędkość obrotową wynoszącą 6000 obr./min. Dzięki talerzowi polerskiemu z systemem na rzepy i gąbce do polerowania, można osiągnąć profesjonalne efekty. Dodatkowo, dzięki skokowi 21 mm i napięciu 230-240 V / 50 Hz, praca jest precyzyjna i efektywna.

Elektryczna polerka mimośrodowa BGS 9345 zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Posiada poziom ciśnienia akustycznego LpA na poziomie 80,27 dB (A) i poziom mocy akustycznej LwA wynoszący 91,27 dB (A). Klasa ochrony to II, co gwarantuje solidną konstrukcję. Dzięki maksymalnej średnicy 150 mm i lekkiej, ergonomicznej budowie, praca z urządzeniem jest komfortowa.

Elektryczna polerka mimośrodowa BGS 9345 to niezawodne narzędzie dla profesjonalistów i hobbystów. Doskonale sprawdza się przy polerowaniu różnorodnych powierzchni, zachowując precyzję i skuteczność. Stylistyczny design, solidne wykonanie i łatwa obsługa to cechy, które wyróżniają ten produkt na tle konkurencji.

- Szczególnie nadaje się do polerowania dużych powierzchni bez zmęczenia
- W zestawie talerz polerski z systemem na rzepy, 150 mm i gąbką do polerowania, 150 mm
- Skok 21 mm | Napięcie: 230 - 240 V / 50 Hz | Moc: 900 W
- Maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 6000 obr./min | Maks. Średnica: 150 mm
- Poziom ciśnienia akustycznego LpA: 80,27 dB (A) | Poziom mocy akustycznej LwA: 91,27 dB (A) | Poziom wibracji: ahd=6,759 m/s² / K=1,5 m/s² | Klasa ochrony: II
- **zawarte komponenty:** Elektryczna polerka mimośrodowa | maks. 6000 obr./min | 900 W
- **Nazwa modelu:** BGS 9345 | Elektryczna polerka mimośrodowa | maks. 6000 obr./min | 900 W
- **punkt znaku wypunktowania:** Szczególnie nadaje się do polerowania dużych powierzchni bez zmęczenia, W zestawie talerz polerski z systemem na rzepy, 150 mm i gąbką do polerowania, 150 mm, Skok 21 mm | Napięcie: 230 - 240 V / 50 Hz | Moc: 900 W, Maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 6000 obr./min | Maks. Średnica: 150 mm, Poziom ciśnienia akustycznego LpA: 80,27 dB (A) | Poziom mocy akustycznej LwA: 91,27 dB (A) | Poziom wibracji: ahd=6,759 m/s² / K=1,5 m/s² | Klasa ochrony: II
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** BGS
- **kod unspsc:** 27112700

- **poziom opakowania:** unit
- **numer części:** 9345
- **styl:** Elektryczna polerka mimośrodowa
- **określone zastosowania produktu:** Duże powierzchnie
- **kolor:** wielokolorowa
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.98 kilograms
- **prędkość:** 6000 rpm
- **producent:** BGS
- **moc:** 900 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4026947093451, 04026947093451
- **zalecane węzły przeglądanania:** 2077470031
- **numer modelu:** 9345
- **maksymalna moc:** 900 watts
- **cena katalogowa uvp:** 142.79
- **nazwa przedmiotu:** BGS 9345 | Elektryczna polerka mimośrodowa | maks. 6000 obr./min | 900 W
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **Napięcie:** 240 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-05-26T06:50:31.007Z
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Moc	900 W
Maks. prędkość obrotowa	6000 obr./min
Napięcie	230-240 V
Średnica talerza polerskiego	150 mm
Poziom hałasu	80,27 dB(A)
Klasa ochrony	II

Zdjęcia



