



Bosch Professional Zestaw Wiertel do Metalu HSS-G ProBox 25 Części

Indeks: **773346** Producent: **BOSCH** Kod producenta: **2608587017**

Cena: **175.98 zł**

Opis

Bosch Professional 25-częściowy zestaw wiertel do metalu HSS-G ProBox (do stali, Ø 1–13 mm, osprzęt do wiertarko-wkrętarci i stojaka wiertarskiego)

Producent: Bosch

Zestaw wiertel do metalu Bosch Professional HSS-G ProBox oferuje maksymalną precyzję i efektywność w standardowym użytku z metalem. Wysokowydajne i precyzyjnie szlifowane wiertło HSS gwarantuje dokładne wiercenie otworów w stali stopowej i niestopowej, metalach nieżelaznych, żeliwie, tworzywach sztucznych i drewnie. Chwyt cylindryczny zapewnia kompatybilność z uchwytyami wiertarskimi trójszczekowymi. Zestaw zawiera 25 różnych wiertel krętych Bosch Professional HSS-G do stali o średnicach od 1 mm do 13 mm.

Dzięki zastosowaniu czarnej oksydy, numer części 2608587017, i stylu HSS-G ProBox, ten zestaw wiertel do metalu jest niezbędnym narzędziem dla profesjonalnych pracowników. Zestaw zapewnia szeroki zakres średnic wiertła, co sprawia, że jest idealny do różnorodnych zastosowań. Odpowiedni do wiercenia w różnych materiałach, zapewniający trwałość i rzetelność w codziennej pracy.

Zaprojektowany przez markę Bosch Professional, ten 25-częściowy zestaw wiertel do metalu HSS-G ProBox to doskonałe rozwiązanie dla wymagających zadań. Dzięki wysokiej jakości materiałom i starannej produkcji, wiertelko metalowego Bosch Professional zapewnia niezawodność i precyzję. To niezbędne narzędzie dla profesjonalistów, którzy oczekują efektywnej i dokładnej pracy.

- 25-częściowy zestaw wiertel do metalu Bosch Professional HSS-G ProBox — maksymalna precyzja do standardowego użytku z metalem
- Wysokowydajne, precyzyjnie szlifowane wiertło HSS
- Chwyt cylindryczny kompatybilny z uchwytyami wiertarskimi trójszczekowymi
- Odpowiednie do wiercenia otworów w stali stopowej i niestopowej, metalach nieżelaznych, żeliwie, tworzywach sztucznych i drewnie
- W zestawie: 25 wiertel krętych Bosch Professional HSS-G do stali —
Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm
- **średnica cięcia:** millimeters
- **waga przedmiotu:** 2.557 pounds
- **punkt znaku wypunktowania:** 25-częściowy zestaw wiertel do metalu Bosch Professional HSS-G ProBox — maksymalna precyzja do standardowego użytku z metalem, Wysokowydajne, precyzyjnie szlifowane wiertło HSS, Chwyt cylindryczny kompatybilny z uchwytyami wiertarskimi trójszczekowymi, Odpowiednie do wiercenia otworów

w stali stopowej i niestopowej, metalach nieżelaznych, żeliwie, tworzywach sztucznych i drewnie, W zestawie:
25 wiertel krętych Bosch Professional HSS-G do stali —

Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **zalecenie powierzchniowe:** Legierter Stahl
- **marka:** Bosch Professional
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 644535997314, 0644535997314, 5054242001849, 5054814299629, 3165140689816, 8944467332637, 03165140689816
- **rodzaj wykończenia:** Czarna oksyda
- **numer części:** 2608587017
- **styl:** HSS-G ProBox
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 5
- **producent:** Bosch
- **liczba ogniw litowo-metalowych:** 5
- **nazwa przedmiotu:** Bosch Professional 25-częściowy zestaw wiertel do metalu HSS-G ProBox (do stali, Ø 1–13 mm, osprzęt do wiertarko-wkrętarki i stojaka wiertarskiego)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-30T19:02:50.205Z
- **zawarte komponenty:** 25 forets à métaux
- **język:** english, english, english, english, english
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **objętość cieczy:** 100 milliliters
- **kolor:** Srebrny
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.16 kilograms
- **zalecane węzły przeglądania:** 20658154031, 20658607031, 20784912031
- **data premiery:** 2014-12-10T00:00:01Z
- **materiał:** Stal szybko tnąca

Parametry

Ilość sztuk w opakowaniu	1
--------------------------	---

Rodzaj wykończenia	Czarna oksyda
--------------------	---------------

Marka	Bosch Professional
-------	--------------------

Materiał	Stal szybko tnąca
----------	-------------------

Średnica cięcia	1-13 mm
-----------------	---------

Zdjęcia

