



Brennenstuhl Bęben Kablowy Pro 3200 C1 z Wtyczką CEE 30m

Indeks: **815891** Producent: **BRENNENSTUHL** Kod producenta: **9222300110**

Cena: **1,087.30 zł**

Opis

Brennenstuhl Profesjonalny bęben kablowy KD 3200 C1 na plac budowy z wtyczką CEE, gniazdem CEE i 2 gniazdami wtykowymi ze stykiem ochronnym (kabel 30 m w kolorze czarnym, ciągłe użytkowanie na

Producent: Brennenstuhl

- Bęben kablowy CEE z kablem o długości 30 m, 1 gniazdem CEE 400 V/16 A i 2 gniazdami ze stykiem ochronnym 230 V dzięki ochronie IP44 idealnie nadaje się do stałego użytku na zewnątrz, na przykład na budowach
- Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym są rozmieszczone na oddzielnych fazach, z 3-biegunowym wyłącznikiem bezpieczeństwa i zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- Bęben kablowy o długości 30 m (H07RN-F 5G2,5) i kompleksowym zabezpieczeniem przed przewróceniem - do stosowania na placu budowy zgodnie z DGUV 203-006 (dawniej. BGI 608) i do ciągłego użytkowania na świeżym powietrzu
- Stabilny bęben kablowy z kablem RN (bardzo wytrzymały, odporny na olej i szczególnie nadaje się do użytku profesjonalnego) i praktyczny hamulec bębnowy, który zapobiega toczeniu się kabla podczas transportu
- Materiał obudowy i bębna z mieszanki tworzywa sztucznego i gumy – wyjątkowo odporny na uderzenia i uderzenia oraz nadaje się do długotrwałego użytkowania w najtrudniejszych warunkach

- **zawarte komponenty:** Profesjonalny bęben kablowy CEE KD 3200 C1
- **waga przedmiotu:** 11.94 kilograms
- **Nazwa modelu:** Brennenstuhl Profesjonalny bęben kablowy KD 3200 C1 z wtyczką CEE
- **punkt znaku wypunktowania:** Bęben kablowy CEE z kablem o długości 30 m, 1 gniazdem CEE 400 V/16 A i 2 gniazdami ze stykiem ochronnym 230 V dzięki ochronie IP44 idealnie nadaje się do stałego użytku na zewnątrz, na przykład na budowach, Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym są rozmieszczone na oddzielnych fazach, z 3-biegunowym wyłącznikiem bezpieczeństwa i zabezpieczeniem przed przegrzaniem, Bęben kablowy o długości 30 m (H07RN-F 5G2,5) i kompleksowym zabezpieczeniem przed przewróceniem - do stosowania na placu budowy zgodnie z DGUV 203-006 (dawniej. BGI 608) i do ciągłego użytkowania na świeżym powietrzu, Stabilny bęben kablowy z kablem RN (bardzo wytrzymały, odporny na olej i szczególnie nadaje się do użytku profesjonalnego) i praktyczny hamulec bębnowy, który zapobiega toczeniu się kabla podczas transportu, Materiał obudowy i bębna z mieszanki tworzywa sztucznego i gumy – wyjątkowo odporny na uderzenia i uderzenia oraz nadaje się do długotrwałego użytkowania w najtrudniejszych warunkach
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Brennenstuhl
- **kod unspsc:** 26121600
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Does Not Expire
- **ocena temperatury:** Zamrażanie: >-15°C

- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 30M
- **numer części:** 9222300110
- **kolor:** czarny / czerwony
- **waga opakowania przedmiotu:** 12.88 kilograms
- **producent:** Brennenstuhl
- **moc:** 3400 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4007123687602
- **zalecane węzły przeglądania:** 2076367031
- **numer modelu:** 9222300110
- **cena katalogowa uvp:** 294
- **nazwa przedmiotu:** Brennenstuhl Profesjonalny bęben kablowy KD 3200 C1 na plac budowy z wtyczką CEE, gniazdem CEE i 2 gniazdami wtykowymi ze stykiem ochronnym (kabel 30 m w kolorze czarnym, ciągłe użytkowanie na
- **rodzaj źródła zasilania:** AC
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-08-27T23:00:01.000Z
- **materiał:** Tworzywo sztuczne Metal
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Długość kabla	30 m
Moc	3400 W
Liczba gniazd	1 gniazdo CEE, 2 gniazda 230 V
Waga	11.94 kg
Kolor	Czarny/Czerwony
Typ zasilania	230 V AC

Zdjęcia

PROFESSIONAL

1x CEE 400V/16A, 2x
spritzwassergeschützte
Schutzkontakt-Steckdosen
230 V

1x CEE 400V/16A, 2x splash-
proof 230 V protective contact
sockets

RN-Kabel

sehr robust, ölbeständig und
für den professionellen Einsatz
besonders geeignet

RN cable

Very robust and oil-resistant and
particularly suitable for
professional use



**MADE IN
GERMANY**

