



celexon Zestaw głośników aktywnych 2 x 30 W - eleganckie białe głośniki do audio z uchwytem ściennym

Indeks: **819894** Producent: **celexon** Kod producenta: **1000003391**

Cena: 647.10 zł

Opis

celexon Zestaw głośników aktywnych białych - 2 x 30 W - wydajne głośniki audio - wraz z uchwytem ściennym - głośniki do komputera, biura, pomieszczenia konferencyjnego lub szkoły

Producent: celexon

celexon Aktywne Głośniki 2-drożne 30 W to idealne rozwiązanie do nagłośnienia mniejszych pomieszczeń, takich jak sale konferencyjne, klasy lub biura. Dzięki głośnikom aktywnym i pasywnym, można łatwo podłączyć je bezpośrednio do dowolnego źródła dźwięku, bez konieczności dodatkowych wzmacniaczy. Gwarantują mocne i dynamiczne odtwarzanie muzyki oraz głosu, przy regulacji wysokości, głębokości i głośności.

Zestaw celexon Aktywne Głośniki 2-drożne 30 W oferuje stabilny oraz szczegółowy dźwięk dzięki wzmacniaczowi klasy D IC i zasilaczowi sterującemu. Zastosowana technologia celexon's Bass Reflex Pipe zapewnia ulepszony bas, a symetryczne wejścia oraz obsługiwane złącza przynoszą doskonałą jakość dźwięku. Idealne rozwiązanie do sal konferencyjnych, lekcyjnych oraz wielu innych miejsc.

Wymiary głośników to 185 x 245 x 160 mm, a moc RMS wynosi 2 x 30 W, z maksymalną mocą 50 W. Zakres częstotliwości wynosi 20 Hz - 20 kHz, zapewniając wysoką jakość odtwarzanego dźwięku. Zestaw zawiera aktywne i pasywne głośniki, uchwyty do montażu na ścianie oraz niezbędne kable. Przekonaj się, jak celexon Aktywne Głośniki 2-drożne 30 W mogą poprawić jakość dźwięku w Twoim pomieszczeniu!

- Głośnik 2-drożny (aktywny/pasywny) w kolorze białym lub czarnym – wymiary: 185 x 245 x 160 mm (szer. x wys. x gł.) – RMS 2x 30 W maks. 50 W - zakres częstotliwości 20 Hz - 20 kHz
- Głośnik niskotonowy 5 ¼" + 1-calowy głośnik wysokotonowy Silk Dom zapewniają dynamiczne odtwarzanie muzyki i głosu - regulacja głośności i dźwięku za pomocą regulatora z tyłu
- Stabilny, szczegółowy dźwięk dzięki wzmacniaczowi klasy D IC + zasilaczowi sterującemu z ulepszonym basem dzięki tuningu celexon's Bass Reflex Pipe
- High Q symetryczne wejścia, Stereo Cinch, wraz z mini jack stereo, ekranowany magnetycznie - idealny do sal konferencyjnych, sali lekcyjnej, salonu i wielu innych.
- Zakres dostawy: aktywne głośniki, pasywne, 2 uchwyty do montażu na ścianie, kabel RCA, kabel głośnikowy, 2 x kabel sieciowy (EU i UK), instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim)

- **technologia łączności:** Auxiliary, RCA

- **zawarte komponenty:** Zestaw głośników 2, 30 W, 185, 245, 160, biały, 20 Hz, 20 kHz, 20 000 Hz, wysokotonowy, uchwyt ścienny, dźwięk, aktywny, pasywny kino domowe, do szkoły, na uniwersytet, konferencje, do biura
- **punkt znaku wypunktowania:** Głośnik 2-drożny (aktywny/pasywny) w kolorze białym lub czarnym – wymiary: 185 x 245 x 160 mm (szer. x wys. x gł.) – RMS 2x 30 W maks. 50 W - zakres częstotliwości 20 Hz - 20 kHz, Głośnik niskotonowy 5 ¼" + 1-calowy głośnik wysokotonowy Silk Dom zapewniają dynamiczne odtwarzanie muzyki i głosu - regulacja głośności i dźwięku za pomocą regulatora z tyłu, Stabilny, szczegółowy dźwięk dzięki wzmacniaczowi klasy D IC + zasilaczowi sterującemu z ulepszonym basem dzięki tuningu celexon's Bass Reflex Pipe, High Q symetryczne wejścia, Stereo Cinch, wraz z mini jack stereo, ekranowany magnetycznie - idealny do sal konferencyjnych, sali lekcyjnej, salonu i wielu innych., Zakres dostawy: aktywne głośniki, pasywne, 2 uchwyty do montażu na ścianie, kabel RCA, kabel głośnikowy, 2 x kabel sieciowy (EU i UK), instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim)
- **Opis produktu:** celexon aktywny zestaw głośników 2-drożny 525 - biały Dzięki nowemu zestawowi 2-drożnego głośnika celexon Aktiv 525 w kolorze białym można łatwo nagłośnić mniejsze pomieszczenia, takie jak sale konferencyjne, klasa lub podobne. Dzięki aktywnemu i pasywnemu głośnikowi, zestaw można podłączyć bezpośrednio do istniejącego źródła dźwięku, bez dodatkowych wzmacniaczy. W tym celu dostępne są zaciski śrubowe lub 2-biegunowe wejście cinch. Sygnały audio są odtwarzane z mocą RMS 2 x 30 W i zakresem częstotliwości 50 Hz – 20 000 Hz mocną, dynamiczną i bez zniekształceń. Regulacja wysokości, głębokości i głośności jest możliwa za pomocą regulatora znajdującego się z tyłu. Specyfikacja: - Dynamiczne odtwarzanie muzyki i szczegółowych dźwięków - Moc (RMS): 2 x 30 W - Zakres częstotliwości: 50 Hz - 20 kHz - Wejścia cinch i zacisków śrubowych - 5 ¼" głośników niskotonowy i 1" głośnik wysokotonowy - Uchwyt ścienny wchodzi w zakres dostawy. - Wymiary: 185 x 245 x 160 mm (szer. x wys. x gł.). - Kolor: biały W celu szybkiego i łatwego podłączenia smartfona lub odtwarzacza multimedialnego w zakres dostawy wchodzi kabel adaptera z cinch na jack 3,5. Do montażu na ścianie, do zestawu głośników dołączone są dwa kąty montażu ściennego, dzięki którym możliwe jest ustawienie poziome. Zakres dostawy: 1 x głośnik aktywny 1 x głośnik pasywny. 2 x uchwyt do montażu na ścianie. 1 x adapter jack 3,5 mm (żeński) na 2 x RCA (męski) 1 x kabel RCA 1,8 m. 1 x kabel do głośników 4,8 m 1 x przewód zasilający UE i UK). 1 x instrukcja obsługi
- **marka:** celexon
- **ogólne słowo kluczowe:** Zestaw głośników 2 30 W 185 245 160 biały 20 Hz 20 kHz 20 000 Hz głośnik niskotonowy wysokotonowy uchwyt ścienny dźwięk aktywny pasywny kino domowe szkoła uniwersytet konferencyjny biuro
- **numer części:** 1000003391
- **nominalna moc wyjściowa głośników:** 60 watts
- **kolor:** biały
- **maksymalna moc wyjściowa głośników:** 50 watts
- **waga opakowania przedmiotu:** 6.43 kilograms
- **typ głośnika:** Niskotonowy, Wysokotonowy
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **producent:** celexon
- **moc:** 30 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260094739378
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788509031, 20788353031
- **numer modelu:** 1000003391
- **nazwa przedmiotu:** celexon Zestaw głośników aktywnych białych - 2 x 30 W - wydajne głośniki audio - wraz z uchwytem ściennym - głośniki do komputera, biura, pomieszczenia konferencyjnego lub szkoły
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-16T10:54:48.657Z
- **typ mocowania:** Montowanie na ścianie

Parametry

Moc RMS	30 W
Maksymalna moc	50 W
Zakres częstotliwości	20 Hz - 20 kHz

Wymiary głośników 185 x 245 x 160 mm

Kolor Biały

Zasilanie Kabel elektryczny

Zdjęcia

