



Cyfrowy Miernik Poziomu Dźwięku AP-882A - Twoje Narzędzie do Pomiaru Hałasu

Indeks: **678299** Producent: **AOPUTTRIVER** Kod producenta: **AP-882A-UK**

Cena: **239.44 zł**

Opis

Cyfrowy miernik poziomu dźwięku AP-882A miernik decybeli 30~130dB(A) DB Meter ręczny Decibel pomiar hałasu Decibel rejestrator danych z ekranem LCD, wyjście AC/DC, podświetlenie, wykres kreskowy (bateria w zestawie)

Producent: AOPUTTRIVER

Cyfrowy miernik poziomu dźwięku AP-882A to precyzyjne narzędzie do pomiaru hałasu o zakresie od 30 do 130 dB(A)/(C). Posiada podświetlany wyświetlacz LCD, dynamiczną regulację funkcji oraz możliwość wyboru różnych zakresów poziomów. Dzięki funkcji ważenia czasu i częstotliwości oraz wyjściu sygnału AC/DC jest idealnym narzędziem do analizy statystycznej. W zestawie znajduje się profi miernik hałasu, specjalny toolbox oraz dodatkowe akcesoria.

Miernik AP-882A oferuje precyzyjny pomiar poziomu dźwięku z dokładnością $\pm 1,5$ dB i częstotliwością próbkowania 2 razy na sekundę. Możliwość przełączania między dBA a dBC pozwala na dokładne pomiary w różnych warunkach. Dzięki funkcji wyboru zakresów poziomów użytkownik może mierzyć hałas w sposób precyzyjny i wygodny.

- ▶ **【Precyzyjny miernik poziomu dźwięku】** Zakres pomiaru: 30 ~ 130 dBA/30 ~ 130 dBC. Dokładność: $\pm 1,5$ dB. Rozdzielczość: 0,1 dB. Zakres częstotliwości: 31,5 Hz - 8,5 kHz. Częstotliwość próbkowania: 2 razy na sek. Z podświetleniem LCD, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik przeciążenia, dynamiczna regulacja funkcji.
- ▶ **【Ważony częstotliwości】** Przełącznik doboru ważonego częstotliwościowo / przełącznik C. dBA to ilość hałasu odczuwanego przez ludzkie ucho. dBC nadaje się do pomiaru poziomu hałasu w urządzeniu. Kiedy trzeba zmierzyć hałas ludzi, możesz przewrócić do dBA w celu dokładniejszego pomiaru.
- ▶ **【Wybór zakresów poziomów】** Możliwość wyboru pozycji pomiaru: 30 ~ 80 dB, 50 ~ 100 dB, 60 ~ 110 dB, 80 ~ 130 dB. Możesz zmierzyć dokładniej, wybierając zakres poziomów. Jeśli odczyt w wybranym zakresie, pokaże "pod" w lewym górnym lewym rogu, aby przypomnieć o ustawieniu biegu.
- ▶ **【Otwór wyjściowy sygnału AC/DC】** W zestawie z przewodem, który można podłączyć do analizatora częstotliwości lub dyktora osi XY do analizy statystycznej.
- ♫ **【Pakiet w zestawie】** Profesjonalny miernik hałasu * 1, 882A Sound Miernik specjalny Toolbox* 1, instrukcja obsługi * 1, zatyczka * 1, gąbka * 1, mały śrubokręt * 1

- **kolor:** 2.ap-882a(30~130dba/Dbc)
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.69 kilograms
- **producent:** AOPUTTRIVER
- **waga przedmiotu:** 210 grams
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0778469101797, 778469101797
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785607031, 20784835031

- **punkt znaku wypunktowania:** ► **【Precyzyjny miernik poziomu dźwięku】** Zakres pomiaru: 30 ~ 130 dBA/30 ~ 130 dBC. Dokładność: $\pm 1,5$ dB. Rozdzielczość: 0,1 dB. Zakres częstotliwości: 31,5 Hz - 8,5 kHz. Częstotliwość próbkowania: 2 razy na sek. Z podświetleniem LCD, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik przeciążenia, dynamiczna regulacja funkcji., ► **【Ważony częstotliwości】** Przełącznik doboru ważonego częstotliwościowo / przełącznik C. dBA to ilość hałasu odczuwanego przez ludzkie ucho.dBc nadaje się do pomiaru poziomu hałasu w urządzeniu. Kiedy trzeba zmierzyć hałas ludzi, możesz przewrócić do dBA w celu dokładniejszego pomiaru., ► **【Wybór zakresów poziomów】** Możliwość wyboru pozycji pomiaru: 30 ~ 80 dB,50 ~ 100 dB,60 ~ 110 dB,80 ~ 130 dB.Możesz zmierzyć dokładniej, wybierając zakres poziomów. Jeśli odczyt w wybranym zakresie, pokaże "pod" w lewym górnym lewym rogu, aby przypomnieć o ustawieniu biegu., ► **【Otwór wyjściowy sygnału AC/DC】** W zestawie z przewodem, który można podłączyć do analizatora częstotliwości lub dyktora osi XY do analizy statystycznej., ♪ **【Pakiet w zestawie】** Profesjonalny miernik hałasu * 1, 882A Sound Miernik specjalny Toolbox* 1, instrukcja obsługi * 1, zatyczka * 1, gąbka * 1, mały śrubokręt * 1
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** AP-882A-UK
- **Opis produktu:** Nasze zobowiązanie AOPUTTRIVER zapewnia 2 lata gwarancji i dożywotnią obsługę użytkownika. Obsługa klienta AOPUTTRIVER odpowie i rozwiąże Twoje pytanie w ciągu 24 lat. AOPUTTRIVER będzie nadal wprowadzać naszym klientom bardziej opłacalne produkty. AOPUTTRIVER AP-882A Miernik dźwięku Ogólne cechy: Waga: 210 g Wymiary: 220 * 67 * 32 mm Typ baterii: 9 V (6F22)* 1 [Bateria w zestawie] AOPUTTRIVER Miernik dźwięku AP-882A Podstawowa funkcja: Zakres pomiaru: 30 ~ 130 dBA 30 ~ 130 dB Dokładność: $\pm 1,5$ dB Rozdzielczość: 0,1 dB Zakres częstotliwości: 31,5 HZ~8,5 KHZ Zakres liniowości: 50 dB Wyświetlacz: 5 cyfr LCD Częstotliwość próbkowania: 2 razy / s Mikrofon: 1/2 cala mikrofon kondensator elektretowy Ważenie czasu: szybki/powolny Ważenie częstotliwości: A i C Funkcja ekspresu ✓ Wyjście AC/DC ✓ Światło tylne ✓ Wykres słupkowy ✓ Funkcja zatrzymywania maks.
- **marka:** AOPUTTRIVER
- **nazwa przedmiotu:** Cyfrowy miernik poziomu dźwięku AP-882A miernik decybeli 30~130dB(A) DB Meter ręczny Decibel pomiar hałasu Decibel rejestrator danych z ekranem LCD, wyjście AC/DC, podświetlenie, wykres kreskowy (bateria w zestawie)
- **wymagane baterie:** 1
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-21T05:55:17.801Z
- **numer części:** AP-882A-UK
- **zawiera baterie:** 1

Parametry

Waga przedmiotu	210 g
Zakres pomiaru	30 ~ 130 dB(A)/(C)
Dokładność pomiaru	$\pm 1,5$ dB
Rodzaj zasilania	Bateria 9V (6F22) w zestawie
Wymiary	220 mm * 67 mm * 32 mm

Zdjęcia

DECIBEL LEVEL

