



D-Link DAP-3712 - Zewnętrzny Most Bezprzewodowy AC o Zasięgu 20 km

Indeks: **872080** Producent: **D-Link** Kod producenta: **DAP-3712**

Cena: 835.74 zł

Opis

D-Link DAP-3712 20 km Long Range Wireless AC Bridge (zewnętrzny, IP66, ochrona przeciwprzepięciowa 8 kV, odległość do 20 km, 802.11ac, punkt dostępowy, bezprzewodowy klient, TDMA, PoE, łącznie z Producent: D-Link

D-Link DAP-3712 to zewnętrzny most bezprzewodowy o zasięgu do 20 km, idealny do trudnych warunków zewnętrznych. Anteny kierunkowe 23 dBi zapewniają stabilne pokrycie, a technologia TDMA eliminuje zakłócenia. Wodoodporna obudowa IP66 i ochrona przeciwprzepięciowa 8 kV zapewniają niezawodność w ekstremalnych warunkach.

Ten punkt dostępowy 802.11ac oferuje prędkość transferu do 867 Mb/s, obsługuje PoE dla prostszego wdrożenia i ma kompaktowy design. DAP-3712 to idealne rozwiązanie dla sieci wymagających wysokiej wydajności w odległych miejscach.

Zaprojektowany przez D-Link, ten most bezprzewodowy oferuje szeroki zakres funkcji, w tym pyłoszczelną obudowę, efektywną ochronę przed przepięciami i prostą integrację. Sprawdź już dziś i ciesz się stabilnym połączeniem bezprzewodowym na odległość aż do 20 km!

- DAP-3712 jest wyposażony w wysoce wzmocnione anteny kierunkowe 23 dBi, które zapewniają szybkie i stabilne pokrycie do odległości 20 km
- Zintegrowana technologia TDMA przerywa zakłócenia i zapewnia szybkie i równomierne pokrycie, aby zapewnić doskonałą przepustowość z prędkością transferu do 867 Mb/s w jednym paśmie
- Obsługa Power over Ethernet oznacza mniej kabli dla czystszej i prostszej wdrażania. Wtryskiwacz PoE wchodzi w zakres dostawy
- Dzięki wodoodpornej i pyłoszczelnej obudowie zgodnie z IP66 DAP-3712 nadaje się do stosowania w trudnych obszarach zewnętrznych
- Ochrona przeciwprzepięciowa 8 kV chroni Twoją sieć przed nieoczekiwanymi przepięciami, np. np. w przypadku uderzenia pioruna
- **waga przedmiotu:** 900 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** DAP-3712 jest wyposażony w wysoce wzmocnione anteny kierunkowe 23 dBi, które zapewniają szybkie i stabilne pokrycie do odległości 20 km, Zintegrowana technologia TDMA przerywa zakłócenia i zapewnia szybkie i równomierne pokrycie, aby zapewnić doskonałą przepustowość z prędkością transferu do 867 Mb/s w jednym paśmie, Obsługa Power over Ethernet oznacza mniej kabli dla czystszej i prostszej wdrażania. Wtryskiwacz PoE wchodzi w zakres dostawy, Dzięki wodoodpornej i pyłoszczelnej obudowie zgodnie z IP66 DAP-

3712 nadaje się do stosowania w trudnych obszarach zewnętrznych, Ochrona przeciwprzepięciowa 8 kV chroni Twoją sieć przed nieoczekiwanymi przepięciami, np. np. w przypadku uderzenia pioruna

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** D-Link
- **kod unspsc:** 43222609
- **Liczba kanałów:** 2
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 790069457289, 0790069457289
- **poziom opakowania:** unit
- **numer części:** DAP-3712
- **styl:** AC867| AP| Extra Long Range| Outdoor
- **maksymalny zasięg:** 20000 meters
- **producent:** D-Link
- **numer modelu:** DAP-3712
- **nazwa przedmiotu:** D-Link DAP-3712 20 km Long Range Wireless AC Bridge (zewnętrzny, IP66, ochrona przeciwprzepięciowa 8 kV, odległość do 20 km, 802.11ac, punkt dostępowy, bezprzewodowy klient, TDMA, PoE, łącznie z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-03-09T12:27:35.572Z
- **język:** english, english
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** Ograniczona żywotność
- **kolor:** biały
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.071 kilograms
- **moc:** 15 watts
- **zalecane węzły przeglądania:** 429870031, 430155031
- **cena katalogowa uvp:** 256.78
- **rodzaj źródła zasilania:** elektryczny
- **data premiery:** 2021-05-01T00:00:01Z
- **materiał:** Pianka
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Maksymalny zasięg	20000 metrów
Standard Wi-Fi	802.11ac
Ochrona przeciwprzepięciowa	8 kV
Wodoodporność	IP66
Liczba anten	2

Zdjęcia

