



DIY Kombinator Liniowy 24V Smart

Indeks: **695501** Producent: **N\A** Kod producenta: **24V150MM120RPM**

Cena: **586.54 zł**

Opis

DIY kombinator liniowy 24 V No Load Max Speed 120 r/min 30 ~ 150 mm Stroke Adjustable, AC DC Power Adapter zmienna prędkość, Remote Control and End Connector

Producent: N\A

Teleskopowy aktuator liniowy to doskonałe rozwiązanie do precyzyjnej regulacji uderzeń od 30 do 160 mm. Maksymalna prędkość obrotowa wynosi 120 obr./min, a siła pchania sięga od 1,5 do 7,5 kg. Dzięki zasilaczowi prądu stałego AC, regulacja prędkości jest prosta i wygodna.

Wyjątkowa konstrukcja aktuatora liniowego umożliwia łatwą instalację dzięki trzem otworom mocującym. Głowica silownika może być dostosowana przez użytkownika za pomocą śrub M8, co pozwala na tworzenie własnych projektów DIY.

Pilot zdalnego sterowania zapewnia łatwe sterowanie aktuatorem z odległości do 50 metrów. Regulacja prędkości i zawieszenia silnika jest możliwa za pomocą pilota zdalnego sterowania. Produkt zawiera kombinację liniowego aktuatora, bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, zasilacz AC DC i złącze końcowe AC.

- **【Właściwości】** : regulowany uderzeń: 30 – 160 mm; maks. brak prędkości obciążenia: 120 obr./min (regulowana); napięcie znamionowe: DC 24 V; siła pchania: 1,5 – 7,5 kg.
- **【Wygodna konstrukcja】** : aktuator liniowy z tłokiem podnoszącym oferuje 3 otwory mocujące do łatwej instalacji. Głowica silownika jest wyposażona w śruby M8, które mogą być projektowane DIY.
- **【Pilot zdalnego sterowania】** : zasięg pilota zdalnego sterowania do 50 metrów w otwartym otoczeniu. Dostosowanie prędkości i zawieszenie silnika może być realizowane za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- **【Regulowana prędkość】** : teleskopowy, liniowy aktor rowerowy jest wyposażony w zasilacz prądu stałego AC, który obsługuje regulację prędkości obrotowej i można ustawić prędkość obrotową silnika.
- **【Zawartość przesyłki】** : 1 x kombinacja liniowego aktuatora; 1 x bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania; 1 x zasilacz AC DC; 1 x złącze końcowe AC.

- **kolor:** Srebro
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.16 kilograms
- **producent:** N\A
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0721927383457, 721927383457
- **zalecane węzły przeglądu:** 20658725031, 27006508031
- **punkt znaku wypunktowania:** **【Właściwości】** : regulowany uderzeń: 30 – 160 mm; maks. brak prędkości obciążenia: 120 obr./min (regulowana); napięcie znamionowe: DC 24 V; siła pchania: 1,5 – 7,5 kg., **【Wygodna konstrukcja】** : aktuator liniowy z tłokiem podnoszącym oferuje 3 otwory mocujące do łatwej instalacji. Głowica silownika jest wyposażona w śruby M8, które mogą być projektowane DIY., **【Pilot zdalnego sterowania】** : zasięg

pilota zdalnego sterowania do 50 metrów w otwartym otoczeniu. Dostosowanie prędkości i zawieszenie silnika może być realizowane za pomocą pilota zdalnego sterowania., 【Regulowana prędkość】 : teleskopowy, liniowy aktor rowerowy jest wyposażony w zasilacz prądu stałego AC, który obsługuje regulację prędkości obrotowej i można ustawić prędkość obrotową silnika., 【Zawartość przesyłki】 : 1 x kombinacja liniowego aktuatora; 1 x bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania; 1 x zasilacz AC DC; 1 x złącze końcowe AC.

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **numer modelu:** 150mm
- **Opis produktu:** Specyfikacja: 1) Hub tego produktu można dopasować do potrzeb użytkownika. 2) Liniowa prędkość ruchu można osiągnąć, ustawiając napięcie silnika. 3) Dostarczamy zasilacz. Żagiel
- **marka:** N/A
- **nazwa przedmiotu:** DIY kombinator liniowy 24 V No Load Max Speed 120 r/min 30 ~ 150 mm Stroke Adjustable, AC DC Power Adapter zmienna prędkość, Remote Control and End Connector
- **poziom opakowania:** unit
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **Napięcie:** 24 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-08-17T22:37:05.930Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 24V150MM120RPM

Parametry

Regulowane uderzenie30 – 150 mm

Maksymalna prędkość 120 obr./min
obrotowa

Napięcie znamionowe DC 24 V

Siła pchania 1,5 – 7,5 kg

Zasięg pilota do 50 metrów

Zdjęcia

Upgrade Motor

Lange Lebensdauer | Effizient | Stabil



