



Indeks: **865147** Producent: **Durapro** Kod producenta: **NP-BX1**

Opis

Producent: Durapro

Ta ładowarka i baterie są kompatybilne z wieloma modelami aparatów Sony, takimi jak DSC-RX100, DSC-WX500, HX300, HX400V i wiele innych. Baterie mają pojemność 1600 mAh i są zabezpieczone przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i zwarcie. Zintegrowany wyświetlacz LCD pozwala na śledzenie statusu ładowania. Zestaw zawiera również kabel micro-USB i oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej mocy i nie chcesz martwić się o wyladowane baterie podczas fotografowania, ten zestaw jest dla Ciebie. DuraPro NP-BX1 NP BX1 Akku und LCD-Dual-USB-Ladegerät to niezawodne źródło zasilania dla Twojego aparatu Sony, które zapewni Ci komfort i niezależność podczas fotografowania.

- [illegible]

- Bardzo wygodne podczas podróży, wejście micro USB: wiele opcji ładowania: ładowanie za pomocą ładowarki ściennej USB, ładowarki samochodowej, przenośnego źródła zasilania lub adaptera do telefonu komórkowego.
 - Opakowanie zawiera: 2 baterie NP-BX1 + podwójna ładowarka USB LCD mikrokabel ręczny 30 dni zwrot pieniędzy; 2 lata gwarancji
- punkt znaku wypunktowania:** Kompatybilny z: Sony NP-BX1 Bateria Sony [Opis Strzał HDR-AS10, HDR-AS100V, HDR-AS15, HDR-AS30, HDR-AS30V, HDR-AS50, HDR-AS100 DSC-H400, DSC-HX300, DSC-HX400V, DSC-HX50, DSC-HX50V, DSC-HX60, DSC-HX60, DSC-HX60, DSC-HX60, DSC-HX60, DSC-HX60, DSC-HX60, DSC-HX60, DSC-HX60, DSC-HX60, DSC-HX90, DSC-HX90V DSC-RX1, DSC-RX100, DSC-RX100M2, DSC-RX100M3, DSC-RX100M4, DSC-RX1R, DSC-RX1RM2 DSC-WX300, DSC-WX350, DSC-WX500 HDR-CX240, HDR-CX240E, HDR-CXR-CX240E, HDR-CXR-CXR-CXR-CX240E, HDR-CXR-CXR-CX240E, HDR-CX240E, HDR-CXR-CXR-CXR-CXR-CXR-CX240E, HDR-CX240E, HDR-CXR-CXR-CXR-CXR-CXR-405, HDR-CX440 HDR-GW66E, HDR-GW66V, HDR-GW66VE, HDR-GWP88, HDR-GWP88E, HDR-GWP88V, HDR-GWP88VE HDR-PJ240, HDR-PJ240E, HDR-PJ27., Dodatkowa moc, więcej zdjęć do aparatu. Specyfikacja: Typ baterii: Litowo-jonowa Pojemność: 1600 mAh Wolty: 3,7 V, Podwójna ładowarka USB LCD: Może ładować jedną lub dwie baterie naraz; Wejście: 5 V / 2,1 A 10 W Wyjście: 4,2 V / 0,6 A * 2 2,5 W; Wyświetlacze LCD Status ładowania ekranów LCD, 4 diody LED w pełni naładowane; certyfikowany przez CE, RoHS; Zintegrowany układ chroniony o wysokiej wydajności automatycznie chroni przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i zwarciem, Bardzo wygodne podczas podróży, wejście micro USB: wiele opcji ładowania: ładowanie za pomocą ładowarki ściennej USB, ładowarki samochodowej, przenośnego źródła zasilania lub adaptera do telefonu komórkowego., Opakowanie zawiera: 2 baterie NP-BX1 + podwójna ładowarka USB LCD mikrokabel ręczny 30 dni zwrot pieniędzy; 2 lata gwarancji
- Opis produktu:** Zamienne: Do baterii Sony NP-BX1 Kompatybilny z: Cyber-shot DSC-HX Cyber-shot DSC-HX300 DSC-HX50 DSC-HX50 V/B DSC-HX50VB DSC-HX60 V Inne serie Cyber-shot DSC-RX1R Cyber-shot DSC-RX1R/B Cyber-shot DSC-RX1 Cyber-shot DSC-RX100 Cyber-shot DSC-RX100 II Cyber-shot DSC-RX100/B Cyber-shot DSC-RX100M2 Cyber-shot DSC-RX100M2/B Cyber-shot DSC-RX1B Cyber-shot DSC-WX300 Cyber-shot DSC-WX300/B Cyber-shot DSC-WX300/L Cyber-shot DSC-WX300/R Cyber-shot DSC-WX300/T Cyber-shot DSC-WX300/W HDR-AS15 HDR-AS15B HDR-AS15S HDR-AS30 V HDR-GW66V HDR-GW66VE HDR-GWP88 HDR-GWP88V HDR-GW66E HDR-GWP88VB HDR-GWP88VE RX100 HX50 HX300 WX300 HX400 H400 i HX300 HDR-AS100V i więcej W zakres dostawy wchodzi: 2 x baterie NP-BX1 1 x Durapro LCD Dual USB ładowarka 1 x kabel micro-USB. 1 x instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim).
 - marka:** DuraPro
 - zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 714973121456, 0714973121456
 - rozmiar:** 2X NP-BX1 Battery + LCD USB Dual Charger
 - numer części:** NP-BX1
 - ilość ogniw litowo-jonowych:** 1
 - waga opakowania przedmiotu:** 0.14 kilograms
 - producent:** Durapro
 - zalecane węzły przeglądania:** 20788834031
 - numer modelu:** NP-BX1
 - nazwa przedmiotu:** DuraPro NP-BX1 NP BX1 Akku und LCD-Dual-USB-Ladegerät für Sony NP-BX1 Akku, Sony DSC-RX100 RX100 II DSC-WX500 HX300 HX400V WX300 WX350 HDR AS100v AS200V AS15 AS30V AS300 M3 M2
 - wymagane baterie:** 1
 - zawiera ładowalną baterię:** 1
 - Data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-20T08:17:42.895Z
 - Zawiera baterie:** 1

Typ baterii	Litowo-jonowa
Pojemność	1600 mAh
Napięcie	3,7 V

Zdjęcia

