



ECO-WORTHY 30A Inteligentny Solarny Regulator Ładowania z Podwójnym Portem USB

Indeks: **773819** Producent: **ECO-WORTHY** Kod producenta: **EW1907-30A**

Cena: **143.54 zł**

Opis

ECO-WORTHY 30 A 12 V / 24 V solarny regulator ładowania inteligentnego regulatora z dwoma portami USB, kontroler baterii słonecznej, wyświetlacz LCD

Producent: ECO-WORTHY

Regulator ładowania solarnego o prądzie 30 A, zgodny z systemem 12 V/24 V. Posiada wbudowany mikrokontroler przemysłowy, podwójne wyjście USB do ładowania telefonów komórkowych oraz wiele funkcji ochronnych. Nadaje się do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych i litowo-fosforanowych.

Dual Mosfet ochrona przed prądem wstecznym, niska emisja ciepła. Regulator automatycznie wyłącza się przy spadku napięcia akumulatora poniżej 8 V. Numer modelu: EW1907-30A. Marka: ECO-WORTHY

- Regulator ładowania solarnego 30 A - solarny regulator ładowania jest kompatybilny z systemem 12 V 24 V. Prąd rozładowania: 10 A, wbudowany mikrokontroler przemysłowy, automatycznie zarządza funkcją panelu słonecznego i baterii w systemie solarnym. Podwójne wyjście USB 5 V / 2,5 A (maks.) Do ładowania telefonów komórkowych. Panel i bateria w systemie solarnym. Podwójne wyjście USB 5 V / 2,5 A (maks.) Do ładowania telefonów komórkowych. [Wiele funkcji ochronnych] Regulator solarny ECO-WORTHY
- [Wiele funkcji ochronnych] Regulator solarny ECO-WORTHY jest wyposażony w zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie przed pracą jałową, zabezpieczenie wsteczne i zabezpieczenie przed przeciążeniem. Pełne 3-stopniowe zarządzanie ładowaniem PWM, poprawa wydajności systemu i wydłużenie żywotności baterii.
- [Typ baterii] Regulator ładowania nadaje się do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych i litowo-fosforanowych. Aby chronić żywotność baterii, regulator solarny wyłącza się automatycznie, gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej 8 V.
- [Wyświetlacz LCD] Wyposażony w wyświetlacz, który wyraźnie pokazuje stan i dane, można go wygodnie przełączać tryby i konfigurację parametrów, nadaje się do domu, przemysłu, handlu itp.
- [Łatwy montaż i obsługa] Regulator ładowania powinien najpierw podłączyć baterię, następnie panel słoneczny i ostatecznie obciążenie! Kolejność demontażu jest sprzeczna z kolejnością okablowania. Dual Mosfet ochrona przed prądem wstecznym, niska emisja ciepła. (Wskazówka: regulator ładowania nagrzewa się podczas pracy. Regulator ładowania należy zainstalować w płaskim, dobrze wentylowanym miejscu)

- **zawarte komponenty:** LCD
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.2 kilograms
- **producent:** ECO-WORTHY
- **waga przedmiotu:** 0.17 kilograms

- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0810127130494, 810127130494
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008020031
- **punkt znaku wypunktowania:** Regulator ładowania solarnego 30 A - solarny regulator ładowania jest kompatybilny z systemem 12 V 24 V. Prąd rozładowania: 10 A, wbudowany mikrokontroler przemysłowy, automatycznie zarządza funkcją panelu słonecznego i baterii w systemie solarnym. Podwójne wyjście USB 5 V / 2,5 A (maks.) Do ładowania telefonów komórkowych. Panel i bateria w systemie solarnym. Podwójne wyjście USB 5 V / 2,5 A (maks.) Do ładowania telefonów komórkowych. [Wiele funkcji ochronnych] Regulator solarny ECO-WORTHY, [Wiele funkcji ochronnych] Regulator solarny ECO-WORTHY jest wyposażony w zabezpieczenie przed zwarcie, zabezpieczenie przed pracą jałową, zabezpieczenie wsteczne i zabezpieczenie przed przeciążeniem. Pełne 3-stopniowe zarządzanie ładowaniem PWM, poprawa wydajności systemu i wydłużenie żywotności baterii., [Typ baterii] Regulator ładowania nadaje się do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych i litowo-fosforanowych. Aby chronić żywotność baterii, regulator solarny wyłącza się automatycznie, gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej 8 V., [Wyświetlacz LCD] Wyposażony w wyświetlacz, który wyraźnie pokazuje stan i dane, można go wygodnie przełączać tryby i konfigurację parametrów, nadaje się do domu, przemysłu, handlu itp., [Łatwy montaż i obsługa] Regulator ładowania powinien najpierw podłączyć baterię, następnie panel słoneczny i ostatecznie obciążenie! Kolejność demontażu jest sprzeczna z kolejnością okablowania. Dual Mosfet ochrona przed prądem wstecznym, niska emisja ciepła. (Wskazówka: regulator ładowania nagrzewa się podczas pracy. Regulator ładowania należy zainstalować w płaskim, dobrze wentylowanym miejscu)
- **numer modelu:** EW1907-30A
- **Opis produktu:** 30 A 12 V / 24 V regulator ładowania solarnego, inteligentny regulator z dwoma portami USB, kontroler baterii słonecznej, wyświetlacz LCD
- **marka:** ECO-WORTHY
- **nazwa przedmiotu:** ECO-WORTHY 30 A 12 V / 24 V solarny regulator ładowania inteligentnego regulatora z dwoma portami USB, kontroler baterii słonecznej, wyświetlacz LCD
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-07-03T02:27:05.385Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** EW1907-30A

Parametry

Producent	ECO-WORTHY
Typ produktów	Regulator ładowania
Napięcie	12V/24V
Prąd ładowania	30A
Waga przedmiotu	0.17 kg
Waga opakowania	0.2 kg

Zdjęcia



Set to
Adjustable



98%
Conversion rate



30A
12/24V

