



## EcoFlow 4500s Pompa Filtrująca do Oczka Wodnego Energooszczędna 4500 l/h

Indeks: **828762** Producent: **Forever Speed** Kod producenta: **AQ2248CM-S**

**Cena: 230.98 zł**

### Opis

## Speed Super Eco pompa do oczka wodnego, z filtrem, energooszczędna (3000-12000L/H) - 4500 l/h

Producent: Forever Speed

Speed Super Eco to wydajna pompa do oczka wodnego z filtrem, idealna do akwariów, fontann i strumieni. Wyposażona w materiały wysokiej jakości, zapewnia długą żywotność i odporność na korozję. Może być stosowana zarówno w wodzie słodkiej, jak i słonej, nadając się do różnych zastosowań ogrodowych. Zwiększone długości przewodu ułatwiają instalację i użytkowanie, a oszczędność energii sprawia, że jest ekonomiczna w eksploatacji.

Pompa Speed Super Eco zapewnia skuteczne filtrowanie wody, usuwając zanieczyszczenia i drobinki pyłu. Dzięki temu zwiększa trwałość i skuteczność działania. Oś ceramiczna gwarantuje stabilną pracę i łatwe czyszczenie. Produkt jest łatwy w użyciu i nadaje się do zastosowań w ogrodach, stawach i fontannach, oferując niezawodne wsparcie dla Twojego projektu ogrodu wodnego.

Ogłuszająca wydajność i niezawodność - to cechy, które wyróżniają pompę Speed Super Eco. Zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności i minimalnym zużyciu energii, zapewnia efektywne działanie i oszczędności. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom, pompa gwarantuje spokój i wygodę użytkowania. Niezastąpiona pomoc w utrzymaniu świeżości i czystości wodnej instalacji.

- Marka: Forever Speed, moc: 30 W, maks. wydajność pompy: 4500 l/h, maks. wysokość tłoczenia: 4,5 m, adapter wyjściowy: 20-25-32 mm
- Długa żywotność i wysoka odporność na korozję dzięki zastosowaniu materiału ABS na obudowę i wysokowytrzymałej ceramiki na wrzeciono i tuleję osi. Szpula silnika wykonana w 100% z drutu miedzianego o wysokiej wydajności i jakości.
- Do pełnego zanurzenia zarówno w wodzie słodkiej, jak i słonej; przeznaczona do dowolnych akwariów na wodę morską lub słoną; do stawów, ogródków skalnych, nawadniania ogrodu, do studni i akwariów.
- Zastosowanie pokrywki na filtrze pozwala na skuteczne odfiltrowywanie drobinek pyłu i zanieczyszczeń, woda zostaje sprężona, co zwiększa skuteczność filtrowania, zwiększa trwałość i zmniejsza czas potrzebny na konserwację.
- Pod żadnym pozorem nie uruchamiać pompy bez dopływu wody (suchobiegi). W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia pompy. Przed uruchomieniem korpus pompy należy napełnić czystą wodą.
- Pompa wody nie powinna być umieszczona bezpośrednio w osadzie na dnie, a pozycja powinna być podniesiona, w przeciwnym razie żywotność ulegnie skróceniu. Jeśli środowisko wodne jest mętne, zaleca się czyszczenie pokrywki filtra i urządzeń wewnętrznych co 2 tygodnie. Zwykle należy go czyścić raz na 4 tygodnie.

- **waga przedmiotu:** 2.02 kilograms

- **punkt znaku wypunktowania:** Marka: Forever Speed, moc: 30 W, maks. wydajność pompy: 4500 l/h, maks. wysokość tłoczenia: 4,5 m, adapter wyjściowy: 20-25-32 mm, Długa żywotność i wysoka odporność na korozję dzięki zastosowaniu materiału ABS na obudowę i wysokowytrzymałej ceramiki na wrzeciono i tuleję osi. Szpula silnika wykonana w 100% z drutu miedzianego o wysokiej wydajności i jakości., Do pełnego zanurzenia zarówno w wodzie słodkiej, jak i słonej; przeznaczona do dowolnych akwariów na wodę morską lub słoną; do stawów, ogródków skalnych, nawadniania ogrodu, do studni i akwariów., Zastosowanie pokrywy na filtry pozwala na skuteczne odfiltrowywanie drobinek pyłu i zanieczyszczeń, woda zostaje sprężona, co zwiększa skuteczność filtrowania, zwiększa trwałość i zmniejsza czas potrzebny na konserwację., Pod żadnym pozorem nie uruchamiać pompy bez dopływu wody (suchobiegu). W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia pompy.Przed uruchomieniem korpus pompy należy napełnić czystą wodą., Pompa wody nie powinna być umieszczona bezpośrednio w osadzie na dnie, a pozycja powinna być podniesiona, w przeciwnym razie żywotność ulegnie skróceniu.Jeśli środowisko wodne jest mętne, zaleca się czyszczenie pokrywy filtra i urządzeń wewnętrznych co 2 tygodnie. Zwykle należy go czyścić raz na 4 tygodnie.
- **Opis produktu:** Jest to pompa wielofunkcyjna i może być używana jako pompa do oczka wodnego, fontanny lub strumienia. Do stosowania w ogrodach, oczkach wodnych, strumykach, Nadaje się do akwarium. Odporna na zużycie oś ceramiczna zapewnia długą żywotność, dzięki czemu można cieszyć się projektem ogrodu wodnego przez długi czas. Informacje o produkcie: Marka: Forever Speed Oszczędność energii Oś ceramiczna odporna na zużycie Łatwe czyszczenie Napięcie znamionowe: 220 V Częstotliwość: 50 Hz Moc: 30 W Maksymalna wysokość tłoczenia: 4 m Maksymalny przepływ: 4500 l/h Wyjście: 19-25-32 mm Długość przewodu: ok. 5 m 1. Zwiększyliśmy dwukrotnie długość przewodu w stosunku do ustawień fabrycznych, aby umożliwić większą liczbę środowisk użytkowania.2. Przed złożeniem zamówienia upewnij się, że długość przewodu jest wystarczająca.Wymiary: ok. 172 x 113 x 126 mm UWAGA: Pompa nie powinna pracować na sucho – praca poza wodą.Praca na sucho może w krótkim czasie doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń!Zawartość przesyłki: 1 x pompa do stawu 4500 l/h 30 W ECO CTP-4800
- **marka:** Forever Speed
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 750810466120, 0750810466120
- **rozmiar:** 4500L/H
- **numer części:** AQ2248CM-S
- **kolor:** Czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.02 kilograms
- **producent:** Forever Speed
- **zalecane węzły przeglądu:** 26955883031, 20855083031, 20657670031
- **numer modelu:** AQ2248CM-S
- **nazwa przedmiotu:** Speed Super Eco pompa do oczka wodnego, z filtrem, energooszczędna (3000-12000L/H) - 4500 l/h
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **Napięcie:** 220 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2017-04-29T15:02:35.624Z
- **materiał:** ceramika

## Parametry

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Moc                           | 30 W              |
| Maksymalna wydajność          | 4500 l/h          |
| Maksymalna wysokość tłoczenia | 4,5 m             |
| Adapter wyjściowy             | 20-25-32 mm       |
| Długość przewodu              | ok. 5 m           |
| Materiał obudowy              | ABS               |
| Typ zasilania                 | Elektryczne 220 V |

## Zdjęcia

