



EDISION OS Mini 4K - Nowoczesny Odbiornik z Zaawansowanymi Funkcjami

Indeks: **691501** Producent: **EDISION** Kod producenta: **01-08-0021**

Cena: **564.95 zł**

Opis

EDISION OS Mini 4K S2X - Linux E2 SAT Receiver H.265/HEVC (1x DVB-S2X, Multistream, Blind Scan, 4K 2160p, 2X USB, HDMI, LAN, pilot 2w1, czytnik kart) [wstępnie zaprogramowany do Astra Hotbri]

Producent: EDISION

- ✓ OS Mini 4K to wydajny odbiornik Linux o najlepszej jakości dźwięku i obrazu. Złącze HDMI umożliwia rozdzielczość Ultra High Definition do 2160p.
 - ✓ Tuner DVB-S2X odbiera wszystkie bezpłatne programy telewizyjne / HDTV / radio przez satelitę i jest wstępnie zaprogramowany dla łatwej obsługi dla Astra i Hotbird. Można również odbierać inne satelity, takie jak Turkus, Eutelsat itd.
 - ✓ Oprócz tunera DVB-S2X OS Mini posiada jeszcze obsługę Multi Stream T2MI i Blind Scan / obsługuje również odbiornik satelitarny HbbTV i jest wyposażony w odtwarzacz multimedialny.
 - ✓ Przyłącza: wejście LNB, S/PDIF, HDMI, Ethernet, 2 x USB, jack do RS232 i jack na podczerwień / przyszłość dzięki możliwości rozszerzenia o dodatkowe wejścia i wtyczki.
 - ✓ Do innych zalet należą listy Bouquet, Time-Shift (telewizja z przesunięciem czasowym), EPG (elektroniczny przewodnik po programach), obudowa z aluminium oraz uniwersalny pilot zdalnego sterowania, który umożliwia jednoczesną obsługę telewizora.
-
- technologia łączności:** Ethernet
 - zawarte komponenty:** Edision OS Mini 4k uniwersalny pilot zdalnego sterowania 2 w 1, zewnętrzny zasilacz 12 V, kabel łączący IR, kabel przedłużający USB, 2 baterie "9V"
 - język:** multilingual
 - wszystkie porty hdmi:** 1
 - waga przedmiotu:** 680 grams
 - punkt znaku wypunktowania:** ✓ OS Mini 4K to wydajny odbiornik Linux o najlepszej jakości dźwięku i obrazu. Złącze HDMI umożliwia rozdzielczość Ultra High Definition do 2160p., ✓ Tuner DVB-S2X odbiera wszystkie bezpłatne programy telewizyjne / HDTV / radio przez satelitę i jest wstępnie zaprogramowany dla łatwej obsługi dla Astra i Hotbird. Można również odbierać inne satelity, takie jak Turkus, Eutelsat itd., ✓ Oprócz tunera DVB-S2X OS Mini posiada jeszcze obsługę Multi Stream T2MI i Blind Scan / obsługuje również odbiornik satelitarny HbbTV i jest wyposażony w odtwarzacz multimedialny., ✓ Przyłącza: wejście LNB, S/PDIF, HDMI, Ethernet, 2 x USB, jack do RS232 i jack na podczerwień / przyszłość dzięki możliwości rozszerzenia o dodatkowe wejścia i wtyczki., ✓ Do innych zalet należą listy Bouquet, Time-Shift (telewizja z przesunięciem czasowym), EPG (elektroniczny przewodnik po programach), obudowa z aluminium oraz uniwersalny pilot zdalnego sterowania, który umożliwia jednoczesną obsługę telewizora.
 - marka:** Edision

- **ogólne słowo kluczowe:** EDISION EDISION Elektronika & Foto Odbiornik satelitarny Odbiornik satelitarny EDISION EDISION elektronika i fotoodbiornik satelitarny
- **łącznie porty usb 2 0:** 2
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 01-08-0021
- **obejmuje pilota:** 1
- **kolor:** czarny
- **nazwa typu elementu:** EDISION OS Mini 4K S2X - Linux E2 SAT Receiver H.265/HEVC (1x DVB-S2X, Multistream, Blind Scan, 4K 2160p, 2X USB, HDMI, LAN, pilot 2w1, czytnik kart) [wstępnie zaprogramowany do Astra Hotbri]
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.85 kilograms
- **producent:** EDISION
- **łącznie portów USB:** 2
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 5200378400814
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788361031, 26955334031
- **numer modelu:** 01-08-0021
- **nazwa przedmiotu:** EDISION OS Mini 4K S2X - Linux E2 SAT Receiver H.265/HEVC (1x DVB-S2X, Multistream, Blind Scan, 4K 2160p, 2X USB, HDMI, LAN, pilot 2w1, czytnik kart) [wstępnie zaprogramowany do Astra Hotbri]
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** Przewodowy elektryczny
- **data premiery:** 2020-01-30T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-01-06T21:05:35.696Z
- **zawiera baterie:** 1

Parametry

Producent	EDISION
Waga	680 g
Typ zasilania	Przewodowe
Złącza	HDMI, LAN, USB
Model	01-08-0021

Zdjęcia



4K Linux Satellite Receiver
DVB-S2X H.265/HEVC

