



## Einhell Akumulatorowa Pompa GE-DP 18/25 LL Li-Solo Power X-Change (brudna woda, 7000 l/h, 5 m podnoszenia)

Indeks: **706883** Producent: **EINHELL** Kod producenta: **4181590**

**Cena: 736.77 zł**

### Opis

**Einhell Akumulatorowa pompa do wody brudnej GE-DP 18/25 LL Li-Solo Power X-Change (18 V, wydajność przepływu 7000 l/h, płytkie zasysanie, wysokość podnoszenia 5 m, tryb ECO i BOOST, bez akumulatora)**

Producent: Einhell

Innowacyjna pompa do wody brudnej GE-DP 18/25 LL Li-Solo Power X-Change od marki Einhell. Dzięki możliwości elastycznego łączenia akumulatorów, ładowarek i urządzeń systemowych, pompa zapewnia wydajność przepływu 7000 l/h. Pompa 2 w 1 z płytkim zasysaniem, idealna do transportu czystej i brudnej wody. Solidna obudowa z odpornego tworzywa sztucznego i dwa tryby mocy: BOOST i ECO. Bezpieczne zasysanie wody do 5 m i transport cząsteczek brudu do 25 mm.

Pompa akumulatorowa GE-DP 18/25 LL Li-Solo to niezawodne narzędzie o maksymalnej wysokości podnoszenia. Zawiera akumulatorową pompę do wody brudnej oraz uniwersalne złącze/adapter. Przenośna i lekka konstrukcja, idealna do domu, ogrodu czy garażu. Prosty w obsłudze model GE-DP 18/25 LL Li - Solo, bez zbędnych elementów. Wybierz efektywność i wygodę w jednym!

Artykuł 4181590 to niezastąpiona pomoc w codziennych zadaniach związanych z transportem wody. Zanurzalna pompa do wody brudnej GE-DP 18/25 LL Li-Solo Power X-Change to solidność i niezawodność w każdym calu. Przekonaj się o jej wyjątkowych możliwościach już dziś!

- Power X-Change - Akum. pompa do wody brudnej GE-DP 18/25 LL Li-Solo jest częścią rodziny Einhell Power X-Change, która umożliwia elastyczne łączenie akumulatorów, ładowarek i urządzeń systemowych.
- Pompa 2 w 1 – Pompa z płytkim zasysaniem transportuje do 7000 litrów czystej lub brudnej wody na godzinę. Czysta woda może być wypompowywana do 1 mm szczątkowego poziomu wody.
- Skrzynka akumulatora – Elastyczną skrzynkę akumulatora z uchwytem na kabel można zawiesić za pomocą haka mocującego. Dzięki kablowi połączeniowemu o dł. 5 m można zanurzyć pompę do głębokości 4 m.
- Dwa tryby – Pompa do wody brudnej ma dwa poziomy mocy: BOOST dla maksymalnej mocy i ECO dla dłuższego czasu pracy przy mniejszym zużyciu akumulatora.
- Solidna pompa – Obudowa pompy jest wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego i nadaje się do transportu wody o cząsteczkach brudu maks. 25 mm.
- Połączenia – Pompa jest wyposażona w przyłącze ciśnieniowe 42 mm (1 1/4" AG) i jest dostarczana z uniwersalnym adapterem do węża 25/32 mm z 1" AG (33,3 mm).
- Dostawa bez akumulatora – Akumulatorowa pompa do wody brudnej GE-DP 18/25 LL Li-Solo dostarczana jest bez

akumulatora Power X-Change i ładowarki. Są one dostępne osobno.

- **maksymalna wysokość podnoszenia:** meters
- **zawarte komponenty:** Akumulatorowa pompa do wody brudnej, 1 x złącze uniwersalne/adapter
- **waga przedmiotu:** 3.4 kilograms
- **Nazwa modelu:** GE-DP 18/25 LL Li - Solo
- **punkt znaku wypunktowania:** Power X-Change - Akum. pompa do wody brudnej GE-DP 18/25 LL Li-Solo jest częścią rodziny Einhell Power X-Change, która umożliwia elastyczne łączenie akumulatorów, ładowarek i urządzeń systemowych., Pompa 2 w 1 – Pompa z płytkim zasysaniem transportuje do 7000 litrów czystej lub brudnej wody na godzinę. Czysta woda może być wypompowywana do 1 mm szczątkowego poziomu wody., Skrzynka akumulatora – Elastyczną skrzynkę akumulatora z uchwytem na kabel można zawiesić za pomocą haka mocującego. Dzięki kablowi połączeniowemu o dł. 5 m można zanurzyć pompę do głębokości 4 m., Dwa tryby – Pompa do wody brudnej ma dwa poziomy mocy: BOOST dla maksymalnej mocy i ECO dla dłuższego czasu pracy przy mniejszym zużyciu akumulatora., Solidna pompa – Obudowa pompy jest wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego i nadaje się do transportu wody o cząsteczkach brudu maks. 25 mm., Połączenia – Pompa jest wyposażona w przyłącze ciśnieniowe 42 mm (1 1/4" AG) i jest dostarczana z uniwersalnym adapterem do wężu 25/32 mm z 1" AG (33,3 mm)., Dostawa bez akumulatora – Akumulatorowa pompa do wody brudnej GE-DP 18/25 LL Li-Solo dostarczana jest bez akumulatora Power X-Change i ładowarki. Są one dostępne osobno.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Einhell
- **poziom opakowania:** unit
- **numer części:** 4181590
- **styl:** Bateria i ładowarka nie wchodzą w zakres dostawy
- **kolor:** czerwony
- **waga opakowania przedmiotu:** 4.45 kilograms
- **producent:** Einhell
- **liczba ogniw litowo-metalowych:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4006825668780, 04006825668780
- **zalecane węzły przeglądkania:** 26955882031, 20855083031
- **numer modelu:** 4181590
- **nazwa przedmiotu:** Einhell Akumulatorowa pompa do wody brudnej GE-DP 18/25 LL Li-Solo Power X-Change (18 V, wydajność przepływu 7000 l/h, płytkie zasysanie, wysokość podnoszenia 5 m, tryb ECO i BOOST, bez akumulatora)
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie bateryjne
- **Napięcie:** 18 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-01-11T12:58:12.149Z
- **materiał:** Tworzywo sztuczne
- **przelicznik jednostek:** 1

## Parametry

<b>Maksymalna wysokość podnoszenia</b>	5 m
<b>Kolor</b>	Czerwony
<b>Waga</b>	3.4 kg
<b>Rodzaj zasilania</b>	Akumulatorowe
<b>Napięcie</b>	18 V

