



Einhell GE-DP 7935 N-A LL ECO – innowacyjna pompa do brudnej wody 3 w 1

Indeks: **692053** Producent: **EINHELL** Kod producenta: **4171465**

Cena: 916.15 zł

Opis

Einhell GE-DP 7935 N-A LL ECO pompa do brudnej wody 3 w 1 (790 W, czujnik wody, Ø 35 mm wielkość cząstek obcych, maks. wydajność tłoczenia 19 500 l/h, w zestawie złącze Quick-Connector i uniwersalny

Producent: Einhell

Einhell GE-DP 7935 N-A LL ECO to wydajna pompa do brudnej wody 3w1, idealna do tłoczenia wody z maksymalną wydajnością 19 500 l/h. Pompa jest wyposażona w czujnik wody umożliwiający łatwe uruchomienie oraz ochronę przed pracą na sucho. Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałość i niezawodność. Złącze Quick-Connector oraz uniwersalny adapter ułatwiają podłączenie węża. Pompa zasysa płytko do 1mm poziomu wody resztkowej, można także regulować poziom odsysania. W zestawie znajduje się uniwersalny adapter i szybkozłączka.

Dzięki mocy 790W pompa Einhell GE-DP 7935 N-A LL ECO zapewnia wysoką wydajność tłoczenia wody i maksymalną wysokość tłoczenia wynoszącą 9m. Może być używana zarówno do brudnej wody z cząstkami obcymi do Ø 35mm, jak i do czystej wody. Pompa to niezbędne wyposażenie dla wszystkich, którzy potrzebują skutecznego sposobu na usuwanie wody z różnych powierzchni.

Pompa do brudnej wody Einhell GE-DP 7935 N-A LL ECO jest niezawodnym i trwałym rozwiązaniem do pompowania wody. Zapewnia wysoką wydajność i łatwe podłączenie węża dzięki złączu Quick-Connector. Regulowany poziom odsysania oraz wytrzymała konstrukcja sprawiają, że jest to idealne narzędzie do zadań związanych z odprowadzaniem wody. Odkryj teraz nowy poziom efektywności w pompowaniu wody z Einhell GE-DP 7935 N-A LL ECO!

- Moc – pompa do brudnej wody Einhell GE-DP 7935 N-A LL ECO ma silnik o mocy 790 W, który zapewnia wydajność tłoczenia 19 500 l/h i maks. Wysokość tłoczenia wynosi 9 m.
- 3 w 1 – pompa może być używana zarówno do brudnej wody do maks. Wielkość cząstek obcych Ø 35 mm, jak również do czystej wody o poziomie wody resztkowej 1 mm.
- Czujnik wody – za pomocą czujnika wody można łatwo i szybko ustawić żądany start pompy. Ochrona przed pracą na sucho chroni urządzenie przed uszkodzeniami.
- Wytrzymała pompa – obudowa pompy do brudnej wody jest wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej, a wysokiej jakości uszczelnienie pierścieniowe zapewnia trwałość pompy.
- Przyłącza – złącze Quick-Connector zapewnia szybką wymianę węża, podczas gdy uniwersalny adapter nadaje się do węży 25/38 mm oraz 33,3 mm (G 1") AG.
- Poziom odsysania – przy czystej wodzie pompa zasysa płytko do 1 mm poziomu wody resztkowej. Poziom odsysania można ustawić na 4 poziomach poprzez proste obracanie do 35 mm.
- Zakres dostawy – pompa do brudnej wody GE-DP 7935 N-A LL ECO jest dostarczana z uniwersalnym adapterem i

szybkozłączką do podłączenia węża 47,8 mm.

- **zawarte komponenty:** 1 x pompa do brudnej wody, 1 x uniwersalny adapter, 1 x szybkozłączka
- **waga przedmiotu:** 6.25 kilograms
- **Nazwa modelu:** GE-DP 7935 N-A LL ECO
- **punkt znaku wypunktowania:** Moc – pompa do brudnej wody Einhell GE-DP 7935 N-A LL ECO ma silnik o mocy 790 W, który zapewnia wydajność tłoczenia 19 500 l/h i maks. Wysokość tłoczenia wynosi 9 m., 3 w 1 – pompa może być używana zarówno do brudnej wody do maks. Wielkość cząstek obcych Ø 35 mm, jak również do czystej wody o poziomie wody resztkowej 1 mm., Czujnik wody – za pomocą czujnika wody można łatwo i szybko ustawić żądany start pompy. Ochrona przed pracą na sucho chroni urządzenie przed uszkodzeniami., Wytrzymała pompa – obudowa pompy do brudnej wody jest wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej, a wysokiej jakości uszczelnienie pierścieniowe zapewnia trwałość pompy., Przyłącza – złącze Quick-Connector zapewnia szybką wymianę węża, podczas gdy uniwersalny adapter nadaje się do węża 25/38 mm oraz 33,3 mm (G 1") AG., Poziom odsysania – przy czystej wodzie pompa zasysa płytko do 1 mm poziomu wody resztkowej. Poziom odsysania można ustawić na 4 poziomach poprzez proste obracanie do 35 mm., Zakres dostawy – pompa do brudnej wody GE-DP 7935 N-A LL ECO jest dostarczana z uniwersalnym adapterem i szybkozłączką do podłączenia węża 47,8 mm.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Einhell
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 4171465
- **kolor:** Czerwony, czarny
- **nazwa typu elementu:** pompa do brudnej wody
- **waga opakowania przedmiotu:** 8.4 kilograms
- **producent:** Einhell
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4006825673357
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784954031
- **numer modelu:** 4171465
- **nazwa przedmiotu:** Einhell GE-DP 7935 N-A LL ECO pompa do brudnej wody 3 w 1 (790 W, czujnik wody, Ø 35 mm wielkość cząstek obcych, maks. wydajność tłoczenia 19 500 l/h, w zestawie złącze Quick-Connector i uniwersalny
- **rodzaj źródła zasilania:** AC
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-12-18T00:00:01Z
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Moc	790 W
Maks. wydajność tłoczenia	19 500 l/h
Maks. wysokość tłoczenia	9 m
Średnica cząstek obcych	Ø 35 mm
Typ czujnika	Czujnik wody
Waga	6.25 kg
Kolor	Czerwony, czarny
Rodzaj zasilania	AC

