



## Einhell Szybko tnąca Akumulatorowa Przycinarka TE-TC 18/115 Li-Solo Power X-Change

Indeks: **717003** Producent: **EINHELL** Kod producenta: **4301190**

**Cena: 486.15 zł**

### Opis

## Einhell Akumulatorowa przycinarka do płytek TE-TC 18/115 Li-Solo Power X-Change (Li-ion, 18 V, maks. 3800 obr./min, z tarczą tnącą 115 mm, bez akumulatora i ładowarki)

Producent: Einhell

Przycinarka do płytek TE-TC 18/115 Li-Solo to doskonały sprzęt dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Dzięki zintegrowanemu zbiornikowi wody, chłodzi tarczę tnącą i ogranicza wytwarzanie pyłu. Wyposażona w diamentową tarczę tnącą turbo, umożliwia dokładne i precyzyjne cięcia, zarówno proste, jak i ukośne. Wysokość cięcia można regulować od 16 mm przy 45° do 24 mm przy 90°.

Ponadto, przycinarka TE-TC 18/115 Li-Solo posiada stożek roboczy przechylny do 45°, co znacznie rozszerza możliwości cięcia. Bezpieczne użytkowanie zapewniają wyłącznik awaryjny i osłona tarczy tnącej. To niezbędne narzędzie dla każdego fachowca, który ceni sobie precyzję i efektywność.

Zestaw zawiera akumulatorową przycinarkę do glazury oraz diamentową tarczę tnącą. Przycinarka TE-TC 18/115 Li-Solo to produkt marki Einhell z linii Power X-Change, który gwarantuje wysoką jakość i niezawodność. Poczuj nową jakość cięcia z Einhell!

- Power X-Change – Akumulatorowa przycinarka do płytek TE-TC 18/115 Li-Solo jest częścią rodziny Einhell Power X-Change, która umożliwia połączenie akumulatorów, ładowarek i urządzeń systemowych.
- Chłodzenie wodą – Zintegrowany zbiornik wody zapewnia chłodzenie tarczy tnącej i zmniejsza wytwarzanie pyłu. Diamentowa tarcza tnąca turbo w zestawie.
- Stół roboczy przechylny – Dzięki stołowi przechylnemu do 45° można również wykonywać cięcia ukośne. Wysokość cięcia waha się od 16 mm przy 45° do 24 mm przy 90°.
- Ogranicznik równoległy i kątowy – Dokładnie i precyzyjne proste cięcia są możliwe dzięki ogranicznikowi równoległemu z podziałką i indywidualnie regulowanemu ogranicznikowi kątowemu.
- Power X-Change – Akumulatorowa przycinarka do płytek TE-TC 18/115 Li-Solo jest częścią rodziny Einhell Power X-Change, która umożliwia połączenie akumulatorów, ładowarek i urządzeń systemowych.
- Chłodzenie wodą – Zintegrowany zbiornik wody zapewnia chłodzenie tarczy tnącej i zmniejsza wytwarzanie pyłu. Diamentowa tarcza tnąca turbo w zestawie.
- Stół roboczy przechylny – Dzięki stołowi przechylnemu do 45° można również wykonywać cięcia ukośne. Wysokość cięcia waha się od 16 mm przy 45° do 24 mm przy 90°.
- Ogranicznik równoległy i kątowy – Dokładnie i precyzyjne proste cięcia są możliwe dzięki ogranicznikowi równoległemu z podziałką i indywidualnie regulowanemu ogranicznikowi kątowemu.

- Bezpieczne użytkowanie – Bezpieczeństwo podczas użytkowania jest zapewnione przez wyłącznik awaryjny i osłonę tarczy tnącej, która zapobiega obrażeniom i chroni przed rozpryskami wody.
- **zawarte komponenty:** Akumulatorowa przecinarka do glazury, 1x diamentowa tarcza tnąca
- **waga przedmiotu:** 3.5 kilograms
- **Nazwa modelu:** TE-TC 18/115 Li-Solo
- **punkt znaku wypunktowania:** Power X-Change – Akumulatorowa przycinarka do płytek TE-TC 18/115 Li-Solo jest częścią rodziny Einhell Power X-Change, która umożliwia połączenie akumulatorów, ładowarek i urządzeń systemowych., Chłodzenie wodą – Zintegrowany zbiornik wody zapewnia chłodzenie tarczy tnącej i zmniejsza wytwarzanie pyłu. Diamentowa tarcza tnąca turbo w zestawie., Stół roboczy przechylny – Dzięki stołowi przechylnemu do 45° można również wykonywać cięcia ukośne. Wysokość cięcia waha się od 16 mm przy 45° do 24 mm przy 90°., Ogranicznik równoległy i kątowy – Dokładnie i precyzyjne proste cięcia są możliwe dzięki ogranicznikowi równoległemu z podziałką i indywidualnie regulowanemu ogranicznikowi kątowemu., Power X-Change – Akumulatorowa przycinarka do płytek TE-TC 18/115 Li-Solo jest częścią rodziny Einhell Power X-Change, która umożliwia połączenie akumulatorów, ładowarek i urządzeń systemowych., Chłodzenie wodą – Zintegrowany zbiornik wody zapewnia chłodzenie tarczy tnącej i zmniejsza wytwarzanie pyłu. Diamentowa tarcza tnąca turbo w zestawie., Stół roboczy przechylny – Dzięki stołowi przechylnemu do 45° można również wykonywać cięcia ukośne. Wysokość cięcia waha się od 16 mm przy 45° do 24 mm przy 90°., Ogranicznik równoległy i kątowy – Dokładnie i precyzyjne proste cięcia są możliwe dzięki ogranicznikowi równoległemu z podziałką i indywidualnie regulowanemu ogranicznikowi kątowemu., Bezpieczne użytkowanie – Bezpieczeństwo podczas użytkowania jest zapewnione przez wyłącznik awaryjny i osłonę tarczy tnącej, która zapobiega obrażeniom i chroni przed rozpryskami wody.
- **marka:** Einhell
- **ogólne słowo kluczowe:** szlifierka kąтова;akumulatorowa szlifierka kąтова;mimośrodowa;przystawka odbioru mocy;szlifierka mimośrodowa;akumulatorowa szlifierka mimośrodowa;szlifierka akumulatorowa;akumulatorowa szlifierka ręczna
- **numer części:** 4301190
- **kolor:** black/red
- **nazwa typu elementu:** Bateriajna przecinarka do glazury
- **waga opakowania przedmiotu:** 4.38 kilograms
- **producent:** Einhell
- **liczba pudełek:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4006825657500
- **zalecane węzły przeglądan:** 20785553031
- **numer modelu:** 4301190
- **nazwa przedmiotu:** Einhell Akumulatorowa przycinarka do płytek TE-TC 18/115 Li-Solo Power X-Change (Li-ion, 18 V, maks. 3800 obr./min, z tarczą tnącą 115 mm, bez akumulatora i ładowarki)
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** Battery Powered
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-01-19T14:04:54.103Z
- **przelicznik jednostek:** 1

## Parametry

**Wydajność (obr/min)** 3800

**Średnica tarczy tnącej (mm)** 115

**Maks. wysokość cięcia (mm)** 24

**Maks. kąt cięcia (°)** 45

**Rodzaj zasilania** Akumulatorowe

## Zdjęcia

