



Einhell TP-CD 18/80 Li-i BL Solo - Akumulatorowa Wiertarko-Wkrętarka z Udarami

Indeks: **696925** Producent: **EINHELL** Kod producenta: **4514305**

Cena: 468.26 zł

Opis

Einhell Profesjonalny bezprzewodowy wkrętak udarowy TP-CD 18/80 Li-i BL - Solo Power X-Change (18 V, Brushless, 80 Nm, funkcja wiercenia udarowego, uchwyt wiertarski 13 mm, 2-biegowy, bez baterii)

Producent: Einhell

Profesjonalny bezprzewodowy wkrętak udarowy TP-CD 18/80 Li-i BL - Solo Power X-Change to niezastąpione narzędzie dla wymagających zadań w domu i warsztacie. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi PurePOWER o mocy 80 Nm, funkcji wiercenia udarowego i wysokiemu momentowi obrotowemu, wkrętak ten zapewnia precyzję i skuteczność podczas każdej pracy. Dodatkowo, metalowy uchwyt wiertarski z tuleją 13 mm i elektronika obrotowa sprawiają, że praca staje się łatwa i przyjazna dla materiałów. Dostarczany bez baterii, ten profesjonalny wkrętak to gwarancja jakości i wydajności.

Dzięki funkcji wiercenia udarowego, możliwe jest wiercenie w kamieniu i murze, co rozszerza zakres zastosowań narzędzia. Wkręcanie, wiercenie i prace delikatne dla stawów stają się prostsze i bardziej efektywne dzięki uchwytowi metalowemu i sprzęgłu obrotowemu. Profesjonalna jakość Einhell oraz wyłącznie najlepsze materiały gwarantują trwałość i niezawodność wkrętaka udarowego TP-CD 18/80 Li-i BL - Solo.

Ten innowacyjny wkrętak udarowy to nie tylko narzędzie, to rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie profesjonalizm i niezawodność. Bezprzewodowa konstrukcja z możliwością dostosowania momentu obrotowego do potrzeb, wysoka wydajność i komfort pracy sprawiają, że ten wkrętak to niezastąpiony partner podczas prac domowych i warsztatowych. Gwarantuje precyzję, skuteczność i satysfakcję z wykonanej pracy.

- Power X-Change – Einhell Professional akumulatorowa wkrętarka udarowa TP-CD 18/80 Li-i BL jest częścią rodziny Power X-Change, w której łączą się baterie, ładowarki i urządzenia systemowe.
- Bezszczotkowy PurePOWER – Bezobsługowy, mocny silnik bezszczotkowy zapewnia maksymalną moc i dłuższy czas pracy. Po rejestracji obowiązuje 10-letnia gwarancja na silnik.
- Funkcja wiercenia udarowego – oprócz wkręcania i wiercenia, funkcja wiercenia udarowego umożliwia wiercenie w kamieniu i murze. Dodatkowy uchwyt umożliwia pracę delikatną dla stawów.
- Wysoki moment obrotowy – Moment obrotowy, który można ustawić w 20 krokach do 80 Nm, umożliwia precyzyjne dozowanie siły podczas wkręcania i wiercenia.
- Uchwyt metalowy – Wysokiej jakości uchwyt wiertarski z tuleją i 13 mm z metalu umożliwia szybką i łatwą wymianę narzędzia.
- Elektronika obrotowa umożliwia pracę przyjazną dla materiałów i użytkownika. Sprzęgło obrotowe zapobiega zbyt

mocno dokręcaniu śrub.

- Dostarczany bez baterii – profesjonalne akumulatorowe wkrętarki udarowe TP-CD 18/80 Li-i BL-Solo są dostarczane bez baterii i ładowarki Power X-Change. Można je kupić osobno.
- **zawarte komponenty:** Bezprzewodowy wkrętarka udarowa
- **waga przedmiotu:** 1.43 kilograms
- **czas dostępności części zamiennych w UE** 1 years
- **Nazwa modelu:** TP-CD 18/80 Li-i BL - Solo
- **punkt znaku wypunktowania:** Power X-Change – Einhell Professional akumulatorowa wkrętarka udarowa TP-CD 18/80 Li-i BL jest częścią rodziny Power X-Change, w której łączą się baterie, ładowarki i urządzenia systemowe., Bezszcotkowy PurePOWER – Bezobsługowy, mocny silnik bezszczotkowy zapewnia maksymalną moc i dłuższy czas pracy. Po rejestracji obowiązuje 10-letnia gwarancja na silnik., Funkcja wiercenia udarowego – oprócz wkręcania i wiercenia, funkcja wiercenia udarowego umożliwia wiercenie w kamieniu i murze. Dodatkowy uchwyt umożliwia pracę delikatną dla stawów., Wysoki moment obrotowy – Moment obrotowy, który można ustawić w 20 krokach do 80 Nm, umożliwia precyzyjne dozowanie siły podczas wkręcania i wiercenia., Uchwyt metalowy – Wysokiej jakości uchwyt wiertarski z tuleją i 13 mm z metalu umożliwia szybką i łatwą wymianę narzędzia., Elektronika obrotowa umożliwia pracę przyjazną dla materiałów i użytkownika. Sprzęgło obrotowe zapobiega zbyt mocno dokręcaniu śrub., Dostarczany bez baterii – profesjonalne akumulatorowe wkrętarki udarowe TP-CD 18/80 Li-i BL-Solo są dostarczane bez baterii i ładowarki Power X-Change. Można je kupić osobno.
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **marka:** Einhell
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Expiration On Package
- **wyświetlana waga przedmiotu:** 1.46 kilograms
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **okres przydatności do spożycia fc:** 999 days
- **numer części:** 4514305
- **nazwa typu elementu:** Wiertarka udarowa zasilana bat
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.87 kilograms
- **producent:** Einhell
- **liczba ogniw litowo-metalowych:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4006825672183
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785593031
- **numer modelu:** 4514305
- **nazwa przedmiotu:** Einhell Profesjonalny bezprzewodowy wkrętak udarowy TP-CD 18/80 Li-i BL - Solo Power X-Change (18 V, Brushless, 80 Nm, funkcja wiercenia udarowego, uchwyt wiertarski 13 mm, 2-biegowy, bez baterii)
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** Bateria zasilana
- **Napięcie:** 18
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-10-12T09:07:29.226Z
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Stan	Nowy
Zasilanie	Baterie zasilane
Napięcie	18 V
Moment obrotowy	80 Nm
Uchwyt wiertarski	13 mm
Waga narzędzia	1.46 kg

Napięcie akumulatora	18V
Typ akumulatora	Li-Ion
Obroty na biegu jałowym	0 - 1500/min
Waga	1.5 kg
Typ produktu	Wiertarka udarowa akumulatorowa
Zgodny z platformą baterijną	EINHELL 18V
Marka produktu	EINHELL
Model produktu	TP-CD 18/80 Li-i BL Solo
Funkcja wkręcania i odkręcania	Tak
Udar	Tak
Ilość prędkości	2
Wbudowane oświetlenie LED	Tak
Typ uchwytu	Samodokręcanie bez klucza
Bateria w komplecie	Nie
Typ baterii	Litowo-jonowa
Liczba baterii dostarczonych w zestawie	0
Czas ładowania (w min)	50
Wskaźnik poziomu naładowania	Tak
Ładowarka w komplecie	Nie
Napięcie (w V)	18
Średnia prędkość pracy (w obr./min)	1800
Moment dokręcania (w80 Nm)	
Maksymalny moment obrotowy (w Nm)	80
Maksymalna prędkość na pusto (w obr./min)	28800
Średnica uchwytu wiertarskiego (w mm)	13
Średnica wiercenia w betonie (w mm)	13
Średnica wiercenia w metalu (w mm)	13
Średnica wiercenia w drewnie (w mm)	13
Średnica wiercenia w cegle (w mm)	13
Uchwyt demontowalny	Tak
Płynny start	Tak
Maksymalna ilość uderzeń na minutę	1800
Blokada wrzeczona	Tak
Automatyczny wybór	Nie

momentu obrotowego	
Regulacja momentu obrotowego	Tak
Skrzynka/walizka w zestawie	
Akcesoria w komplecie	Dodatkowa rączka z miękkim uchwytem, uchwyt do pasa
Gwarancja (w latach)	2
Waga netto (w kg)	1.45
Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)	25.5
Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)	7.6
Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)	21.4
Produkt w opakowaniu: waga (w kg)	1.9