



Elektryczny Siłownik Liniowy Jectse JS-TGZ-U1, 24 V, 50 mm, 750 N

Indeks: **785658** Producent: **Jectse** Kod producenta: **Jectse7v1dmbtofa**

Cena: **172.35 zł**

Opis

Siłownik liniowy, 24 V, 50 mm, takt 750N, elektryczny podnośnik, silnik podnoszący duże obciążenia, wielofunkcyjny, z przełącznikiem skokowym, do drzwi samochodowych, okien, podnoszenia itp.

Producent: Jectse

- ★★★★★ **【Specyfikacja】** : ❶ Model: JS-TGZ-U1. ❷Napięcie: 24 V. ❸Maksymalne pchanie/przyciąganie: 750N. ❹Standardowy skok: S = 50 mm. ❺Prędkość bez obciążenia: 10/s
- ★★★★★ **【Wysoka jakość】** : Siłownik liniowy jest napędem elektrycznym, który przekształca ruch obrotowy silnika w liniowy ruch posuwowy drążka przesuwne.
- ★★★★★ **【Siłownik liniowy】** : Może być stosowany w różnych prostych lub złożonych procesach jako maszyna mechaniczna do zdalnego sterowania, centralne sterowanie lub automatyczne sterowanie. Można zwiększyć lub zwiększyć skok poprzez zmianę długości ramienia dźwigni.
- ★★★★★ **【Cecha】** : Napęd silnika prądu stałego z magnesem. Wbudowany przełącznik skokowy z przewodowym lub bezprzewodowym pilotem. Niski poziom hałasu, mniej niż 42 dB.
- ★★★★★ **【Zastosowanie】** : Zastosowanie w elektrycznym łóżku medycznym, elektrycznym drążku do podnoszenia, przemysłowym elektrycznym systemem podnośnikowym, ramce aparatu, kamerze.
- waga opakowania przedmiotu:** 1.06 kilograms
- producent:** Jectse
- waga przedmiotu:** 0.98 kilograms
- zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0748018466776, 748018466776
- zalecane węzły przegładania:** 20658725031, 27006341031
- punkt znaku wypunktowania:** ★★★★★ **【Specyfikacja】** : ❶ Model: JS-TGZ-U1. ❷Napięcie: 24 V. ❸Maksymalne pchanie/przyciąganie: 750N. ❹Standardowy skok: S = 50 mm. ❺Prędkość bez obciążenia: 10/s, ★★★★★ **【Wysoka jakość】** : Siłownik liniowy jest napędem elektrycznym, który przekształca ruch obrotowy silnika w liniowy ruch posuwowy drążka przesuwne., ★★★★★ **【Siłownik liniowy】** : Może być stosowany w różnych prostych lub złożonych procesach jako maszyna mechaniczna do zdalnego sterowania, centralne sterowanie lub automatyczne sterowanie. Można zwiększyć lub zwiększyć skok poprzez zmianę długości ramienia dźwigni., ★★★★★ **【Cecha】** : Napęd silnika prądu stałego z magnesem. Wbudowany przełącznik skokowy z przewodowym lub bezprzewodowym pilotem. Niski poziom hałasu, mniej niż 42 dB., ★★★★★ **【Zastosowanie】** : Zastosowanie w elektrycznym łóżku medycznym, elektrycznym drążku do podnoszenia, przemysłowym elektrycznym systemem podnośnikowym, ramce aparatu, kamerze.
- Opis produktu:** Cechy: 1. 100% nowy i wysokiej jakości. 2. Siłownik liniowy to napęd elektryczny, który przekształca ruch obrotowy silnika w liniowy ruch posuwisto-zwrotny drążka przesuwne. 3. Może być stosowany w różnych prostych lub złożonych procesach jako maszyna mechaniczna do zdalnego sterowania, centralnego sterowania lub

automatycznego sterowania. 4. Napęd silnika prądu stałego z magnesem stałym. 5. Wbudowany przełącznik skokowy z przewodowym lub bezprzewodowym pilotem. Niski poziom hałasu. 6. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć skok poprzez zmianę długości ramienia dźwigni. 7. Zastosowanie w elektrycznym łóżku medycznym, elektrycznej sofie, elektrycznym drążku do podnoszenia, przemysłowym elektrycznym systemem podnośnikowym, ramce aparatu, kamerze. Specyfikacja: Stan: W 100% nowy Model: JS-TGZ-U1 Napięcie: 24 V Maksymalne pchanie/przyciąganie: 750 N Standardowy skok: S = 50 mm Prędkość bez obciążenia: 10/s Temperatura otoczenia: -26 °C - 50 °C Standardowy poziom ochrony: IP54 Poziom hałas: Mniej niż 42 dB Waga: ok. 975 g / 34,4 uncji W zestawie: 1 x siłownik liniowy 2 x uchwyt 4 x piny wspornikowe

- **marka:** Jectse
- **ogólne słowo kluczowe:** Linear Actuator 24V 50mm Multi-function Heavy Duty Linear Actuator Electric Lift Motor Power transmission Hand tools DIY tools Car engine parts 50mm Stroke Electric Motor Heavy Duty Bracket Lift Electric Motor Linear Actuator Mounting Brackets
- **nazwa przedmiotu:** Siłownik liniowy, 24 V, 50 mm, takt 750N, elektryczny podnośnik, silnik podnoszący duże obciążenia, wielofunkcyjny, z przełącznikiem skokowym, do drzwi samochodowych, okien, podnoszenia itp.
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-20T05:14:35.529Z
- **numer części:** Jectse7v1dmbtofa

Parametry

Model	JS-TGZ-U1
Napięcie	24 V
Maksymalne pchanie/przyciąganie	750 N
Standardowy skok	50 mm
Prędkość bez obciążenia	10 mm/s

Zdjęcia



