



Elektryczny siłownik liniowy JS-TGZ-U1, 24 V, 750N, 100 mm

Indeks: 729728 Producent: Elprico Kod producenta: Elpricobg8d6ip7s1

Cena: **202.77 zł**

Opis

Elektryczny siłownik liniowy, 100 mm, 24 V, wytrzymały 750N silnik elektryczny do przemysłowego elektrycznego systemu podnoszenia

Producent: Elprico

Siłownik liniowy o długości skoku 100 mm i maksymalnym naciśnięciu/pociągnięciu wynoszącym 750N. Doskonała jakość wykonania ze stopu aluminium i ochroną IP54. Elektryczny drążek popychający przekształca ruch obrotowy silnika w liniowy ruch posuwisto-zwrotny.

Siłownik liniowy cechuje się wysoką dokładnością i wydajnością, dzięki czemu może być zastosowany w różnych prostych lub złożonych procesach jako maszyna mechaniczna do zdalnego sterowania, centralnego sterowania lub automatycznego sterowania.

Praktyczność siłownika liniowego pozwala na dostosowanie skoku poprzez zmianę długości ramienia dźwigni. Idealny do elektrycznych łóżek medycznych, sof, drążków do podnoszenia, przemysłowych systemów podnoszenia oraz innych zastosowań przemysłowych.

- ★★★ **【Wysoka dokładność】** Wykonany ze stopu aluminium, ochrona IP54, jest jednostką napędową. Długość skoku: 100 mm; maksymalne naciśnięcie/pociągnięcie: 750N
- ★★★ **【Wysoka jakość】** Elektryczny drążek popychający to elektryczny napęd napędowy, który przekształca ruch obrotowy silnika w liniowy ruch posuwisto-zwrotny drążka popychającego.
- ★★★ **【Doskonała wydajność】** Może być stosowany w różnych prostych lub złożonych procesach jako maszyna mechaniczna do zdalnego sterowania, centralnego sterowania lub automatycznego sterowania.
- ★★★ **【Praktyczność】** Możesz zwiększyć lub zmniejszyć skok poprzez zmianę długości ramienia dźwigni.
- ★★★ **【Zastosowanie】** Główne zastosowanie w elektrycznym łóżku medycznym, elektrycznej sofie, elektrycznym drążku do podnoszenia, przemysłowym elektrycznym systemie podnoszenia, ramie aparatu, kamerze głównej, systemie ślubnym.
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.164 kilograms
- **producent:** Elprico
- **waga przedmiotu:** 1.04 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 3458519931495
- **zalecane węzły przegładania:** 20852519031, 27006341031
- **punkt znaku wypunktowania:** ★★★ **【Wysoka dokładność】** Wykonany ze stopu aluminium, ochrona IP54, jest jednostką napędową. Długość skoku: 100 mm; maksymalne naciśnięcie/pociągnięcie: 750N, ★★★ **【Wysoka jakość】**

Elektryczny dźwizek popychający to elektryczny napęd napędowy, który przekształca ruch obrotowy silnika w liniowy ruch posuwisto-zwrotny dźwizka popychającego., ★★ ★ 【Doskonała wydajność】 Może być stosowany w różnych prostych lub złożonych procesach jako maszyna mechaniczna do zdalnego sterowania, centralnego sterowania lub automatycznego sterowania., ★★ ★ 【Praktyczność】 Możesz zwiększyć lub zwiększyć skok poprzez zmianę długości ramienia dźwigni., ★★ ★ 【Zastosowanie】 Główne zastosowanie w elektrycznym łóżku medycznym, elektrycznej sofie, elektrycznym dźwizku do podnoszenia, przemysłowym elektrycznym systemie podnoszenia, ramie aparatu, kamerze głównej, systemie ślubnym.

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Cechy: 1. 100% nowy i wysokiej jakości. 2. Elektryczny popychacz to elektryczne urządzenie napędowe, które przekształca ruch obrotowy silnika w liniowy ruch posuwisto-zwrotny popychacza. 3. Może być stosowany w różnych prostych lub złożonych procesach jako maszyna mechaniczna do pilota, centralnego sterowania lub automatycznego sterowania. 4. Możesz zwiększyć lub zwiększyć skok, zmieniając długość ramienia dźwigni. 5. Główne zastosowanie w elektrycznym łóżku medycznym, elektrycznej sofie, elektrycznym dźwizku do podnoszenia, przemysłowym elektrycznym systemem podnoszenia, ramie aparatu, kamerze głównej, systemu ślubnego. Specyfikacja: Stan: 100% nowy Model: JS-TGZ-U1 Napięcie: 24 V Maksymalne pchanie/pociągnięcie: 750N Skok standardowy: S=100 mm Prędkość bez obciążenia: 10/s Temperatura otoczenia: -26°C-50°C Standardowy poziom ochrony: IP54 Poziom hałasu: mniej niż 42 dB Waga: ok. 1044 g Zawartość opakowania: 1 x siłownik liniowy 2 x uchwyt 4 x trzpień ustalający
- **marka:** Elprico
- **nazwa przedmiotu:** Elektryczny siłownik liniowy, 100 mm, 24 V, wytrzymały 750N silnik elektryczny do przemysłowego elektrycznego systemu podnoszenia
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-11T16:42:36.734Z
- **numer części:** Elpricobg8d6ip7s1

Parametry

Długość skoku	100 mm
Napięcie	24 V
Maksymalne obciążenie	750N
Waga	1,04 kg
Ochrona	IP54

Zdjęcia

Applicable to :

Electric medical bed

Electric bracket rod

Camera stand

Electric sofa

Lift system

