



Elektryczny siłownik liniowy Oumefar 50-300 mm (DC12V)

Indeks: **851760** Producent: **Oumefar** Kod producenta: **Oumefarku58y9frez-02**

Cena: **252.49 zł**

Opis

DC12 V elektryczny liniowy napęd podnoszący siłownik 50-300 mm wodoodporny podnoszony silnik elektryczny wspornik liniowy siłownik do samochodu samochodowego (100 mm)

Producent: Oumefar

- **【Stabilny siłownik do biegania】** Ten elektryczny siłownik liniowy został wykonany z wysokiej jakości metalu i ma niezawodne działanie i stabilną pracę. Mamy nadzieję, że siłownik liniowy zaspokoi to, czego potrzebujesz.
 - **【Wodoodporny mechanizm liniowy】** Elektryczny siłownik liniowy jest wyposażony w całkowicie metalową obudowę, która jest uszczelnieniem kurzu, wytrzymała i odporna na działanie wody. Nie musisz się martwić o wydajność pracy tego siłownika liniowego.
 - **【Mechanizm oszczędzający energię】** Elektryczny napęd liniowy jest cichy, czysty i energooszczędny, a w przypadku całego pociągnięcia ładunek jest precyzyjnie ustawiony w zmiennych i powtarzalnych miejscach, co może być dla Ciebie świetnym pomocnikiem.
 - **【Wydajność balansu】** Napęd elektryczny silnik elektryczny ma zrównoważoną wydajność między siłą nacisku a ciągnięciem, a ten siłownik ma również dobrą zdolność adaptacji do środowiska, co może zapewnić dobre wrażenia podczas użytkowania.
 - **【Szerokie zastosowanie】** Elektryczny napęd liniowy jest powszechnie stosowany w motoryzacji, urządzeniach medycznych i inżynierii, maszynach rolniczych, systemie ślubnym, przemysłowym elektrycznym systemie podnośnikowym, medycznym łóżku elektrycznym, łóżku chirurgicznym, przyczepce, sofie elektrycznej, dźwigni podnośnikowej itp.
-
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.84 kilograms
 - **producent:** Oumefar
 - **waga przedmiotu:** 723 grams
 - **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8757736336898
 - **zalecane węzły przeglądania:** 20852519031, 27006341031
 - **punkt znaku wypunktowania:** **【Stabilny siłownik do biegania】** Ten elektryczny siłownik liniowy został wykonany z wysokiej jakości metalu i ma niezawodne działanie i stabilną pracę. Mamy nadzieję, że siłownik liniowy zaspokoi to, czego potrzebujesz., **【Wodoodporny mechanizm liniowy】** Elektryczny siłownik liniowy jest wyposażony w całkowicie metalową obudowę, która jest uszczelnieniem kurzu, wytrzymała i odporna na działanie wody. Nie musisz się martwić o wydajność pracy tego siłownika liniowego., **【Mechanizm oszczędzający energię】** Elektryczny napęd liniowy jest cichy, czysty i energooszczędny, a w przypadku całego pociągnięcia ładunek jest precyzyjnie ustawiony w zmiennych i powtarzalnych miejscach, co może być dla Ciebie świetnym pomocnikiem., **【Wydajność balansu】** Napęd elektryczny silnik elektryczny ma zrównoważoną wydajność między siłą nacisku a ciągnięciem, a ten siłownik ma również dobrą zdolność adaptacji do środowiska, co może zapewnić dobre wrażenia podczas użytkowania., **【Szerokie**

zastosowanie】 Elektryczny napęd liniowy jest powszechnie stosowany w motoryzacji, urządzeniach medycznych i inżynierii, maszynach rolniczych, systemie ślubnym, przemysłowym elektrycznym systemie podnośnikowym, medycznym łóżku elektrycznym, łóżku chirurgicznym, przyczepce, sofie elektrycznej, dźwigni podnośnikowej itp.

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Ten napęd wewnętrzny jest stosunkowo szybko rozwijającym się siłownikiem. Typowe zastosowania obejmują napędzanie bram elektrycznych, automatyczne okna i inne zespoły automatyki domowej. Mechanizm napędowy może zapewnić siłę nacisku lub ciągnącą do 150 kg/140 kg. Specyfikacja: Materiał: Metal Napięcie: DC 12 V Maksymalne naciśnięcie/pociągnięcie: ok. 150 kg/140 kg Długość skoku (opcjonalnie): ok. 50 mm / 1,97 cala, 100 mm / 3,94 cala, 150 mm / 5,91 cala, 250 mm / 9,84 cala, 300 mm / 11,81 cala Prędkość bez obciążenia: 6 mm/s Związek prędkości i ciągnięcia: 5 mm/s(kg)/ 50 s(50 kg) Temperatura otoczenia: -26°C do + 50°C. Standardowy poziom ochrony: IP54. Wbudowany przełącznik skokowy: Tak Kolor: Srebro Waga: 723 g (50 mm), 846 g (100 mm), 947 g (150 mm), 1136 g (250 mm), 1215 g (300 mm) Ilość: 1 szt. Pakiet zawiera: 1 x napęd liniowy Uwaga: Ze względu na różne partie produkcyjne szczegóły produktu mogą się nieco różnić. Jeśli masz na uwadze różnicę, proszę kupić produkt ostrożny. Mogą wystąpić niewielkie odchylenia 1-3 cm w zakresie wymiarów z uwagi na pomiar ręczny. Ze względu na inny wyświetlacz i inne oświetlenie, zdjęcie może nie odzwierciedlać rzeczywistego koloru przedmiotu. Dziękujemy za wyrozumiałość.
- **marka:** Oumefar
- **nazwa przedmiotu:** DC12 V elektryczny liniowy napęd podnoszący siłownik 50-300 mm wodoodporny podnoszony siłnik elektryczny wspornik liniowy siłownik do samochodu samochodowego (100 mm)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-20T05:59:19.474Z
- **numer części:** Oumefarku58y9frez-02

Parametry

Długość skoku	50-300 mm
Zasilanie	DC 12 V
Maksymalne napięcie pociągowe	150 kg
Waga	723 g (50 mm), 1215 g (300 mm)
Materiał	Metal
Temperatura pracy	-26°C do +50°C
Standard ochrony	IP54

Zdjęcia

thickness : 4cm / 1.57inch

