



EMOS Stalowy Bęben Kablowy 50m H07RN 1,5mm² - 4 Gniazda Schuko IP44

Indeks: **784862** Producent: **EMOS** Kod producenta: **P19223**

Cena: **479.11 zł**

Opis

EMOS P19223 zewnętrzny bęben kablowy z blachy stalowej, 50 m, gumowy kabel H07RN 1,5 mm² (neopren) z 4 gniazdami Schuko, wodoszczelny IP44, do użytku na zewnątrz, w warsztacie, na placu budowy

Producent: EMOS

Metalowy bęben kablowy EMOS P19223 to profesjonalne rozwiązanie do zewnętrznego użytku. Zawiera gumowy kabel neoprenowy o długości 50m i przekroju 1,5mm². Wyposażony w 4 gniazda Schuko z klapką oraz korpus z blachy stalowej. Idealny do zastosowań na zewnątrz, w warsztatach, na placach budowy.

Kabel H07RN jest odporny na warunki atmosferyczne i olej, nadaje się do obciążeń mechanicznych. Bęben posiada prowadnicę do łatwego nawijania, zabezpieczenie przed przegrzaniem i wyłącznik termiczny, a także standard Schuko.

Ten metalowy bęben kablowy EMOS P19223 zapewnia maksymalne obciążenie zwiniętego kabla do 1000W i rozwiniętego do 3680W. Polecany do użytku w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji i Włoszech. Produkt niekompatybilny z Francją, Polską, Czechami, UK i Belgią.

- Wytrzymała profesjonalna metalowa rolka kablowa z kablem o długości 50 m (przekrój 1,5 mm) i korbą
- 4 gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym z klapką, korpus bębna z blachy stalowej
- Dzięki wysokiej jakości izolacji kabli z neoprenu stopień ochrony IP44 jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz, w przemyśle, ogrodzie, warsztacie, wilgotnych pomieszczeniach lub na placu budowy.
- Typ kabla H07RN (izolacja neoprenowa) jest przeznaczony do średnich obciążeń mechanicznych w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i wysokich obciążeniach mechanicznych w normalnym, zimnym, gorącym lub wilgotnym otoczeniu. Przewody H07RN-F są odporne na olej i warunki atmosferyczne
- Prowadnica przewodu / prowadnica do łatwego nawijania kabla, zabezpieczenie przed przegrzaniem / wyłącznik termiczny
- Maksymalne obciążenie zwiniętego kabla: 230 V / 4,35 A maks. / 1000 W; maks. Obciążenie rozwiniętego kabla: 230 V / 16 A maks. / 3680 W
- Ten produkt jest wykonany w standardzie Schuko. Nadaje się do użytku w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji lub Włoszech. Produkt nie jest kompatybilny z Francją, Polską, Czechami, UK lub Belgią

- **zawarte komponenty:** 1 x bęben kablowy
- **waga przedmiotu:** 10573 grams
- **Nazwa modelu:** P19223

- **punkt znaku wypunktowania:** Wytrzymała profesjonalna metalowa rolka kablowa z kablem o długości 50 m (przekrój 1,5 mm) i korbą, 4 gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym z klapką, korpus bębna z blachy stalowej, Dzięki wysokiej jakości izolacji kabli z neoprenu stopień ochrony IP44 jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz, w przemyśle, ogrodzie, warsztacie, wilgotnych pomieszczeniach lub na placu budowy., Typ kabla H07RN (izolacja neoprenowa) jest przeznaczony do średnich obciążeń mechanicznych w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i wysokich obciążeniach mechanicznych w normalnym, zimnym, gorącym lub wilgotnym otoczeniu. Przewody H07RN-F są odporne na olej i warunki atmosferyczne, Prowadnica przewodu / prowadnica do łatwego nawijania kabla, zabezpieczenie przed przegrzaniem / wyłącznik termiczny, Maksymalne obciążenie zwiniętego kabla: 230 V / 4,35 A maks. /1000 W; maks. Obciążenie rozwiniętego kabla: 230 V/16 A maks. / 3680 W, Ten produkt jest wykonany w standardzie Schuko. Nadaje się do użytku w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji lub Włoszech. Produkt nie jest kompatybilny z Francją, Polską, Czechami, UK lub Belgią
- **marka:** EMOS
- **ogólne słowo kluczowe:** EMOS baumarkt bęben kablowy
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** 5 lat.
- **numer części:** P19223
- **styl:** 50 m
- **kolor:** srebrny, czarny, czerwony
- **nazwa typu elementu:** EMOS Zewnętrzny bęben kablowy z blachy stalowej, 50 m, gumowy kabel H07RN 1,5 mm2 (neopren) z 4 gniazdami Schuko, wodoszczelność IP44, do użytku na zewnątrz, w warsztacie, na placu budowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 11.14 kilograms
- **producent:** EMOS
- **moc:** 3680 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8592920096369, 8592920096390
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784187031
- **numer modelu:** P19223
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** waste
- **nazwa przedmiotu:** EMOS P19223 zewnętrzny bęben kablowy z blachy stalowej, 50 m, gumowy kabel H07RN 1,5 mm2 (neopren) z 4 gniazdami Schuko, wodoszczelny IP44, do użytku na zewnątrz, w warsztacie, na placu budowy
- **rodzaj źródła zasilania:** prąd zmienny
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-07-20T16:09:48.609Z
- **materiał:** Metal

Parametry

Długość kabla	50 m
Przekrój kabla	1,5 mm ²
Liczba gniazd	4
Wodoszczelność	IP44
Maksymalne obciążenie zwiniętego kabla	1000 W
Maksymalne obciążenie rozwiniętego kabla	3680 W
Waga	11,14 kg

